TRIBOULET INDUSTRIE

CATALOGUE 2024

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

www.triboulet-industrie.com

RSE et Qualité – Focus sur notre démarche RSE et notre certification ISO 9001

Nos engagements

Axe 1 – Engagement social

Assurer à nos collaborateurs les conditions de leur épanouissement et les accompagner dans le développement de leurs talents

Axe 2 – Engagement environnemental

Maîtriser notre impact environnemental et apporter à nos clients des solutions simples et éco-responsables.

Axe 3 – Engagement sociétal

S'assurer d'être entourés de partenaires qui partagent nos engagements.

Certification

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

TRIBOULET INDUSTRIE

Notre histoire débute en 1938 au cœur du Beaujolais, où **Triboulet Industrie** démarre son activité par la fabrication de robinetterie vitivinicole, puis s'oriente rapidement vers des utilisations industrielles plus diversifiées. Afin de maîtriser totalement la fabrication des raccords, l'entreprise acquiert une fonderie d'alliages cuivreux, en 1963.
Puis, les marchés s'orientent vers des pièces en aluminium en complément du bronze et du laiton. La fonderie transforme 20 tonnes d'aluminium par mois ainsi que 3 tonnes de bronze pour assurer la production des raccords symétriques.
En 2011 les activités fonderie/usinage/logistique sont regroupées sur un site unique grâce à une extension de près de 2000 m² en zone industrielle, jouxtant ainsi la fonderie.
Depuis 2020 **Triboulet Industrie** poursuit son développement par un élargissement de nouvelles gammes de raccords industriels et revendique d'être encore le seul « fabricant français de raccords symétriques » intégré en production.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos collaborateurs, sensibles aux possibles impacts environnementaux d'une production industrielle orientée « métallurgie », engagent **Triboulet Industrie** dans une recherche constante des moyens innovants pour réduire l'empreinte carbone et la production de déchets, sur son environnement immédiat.
- Utilisation de matières premières issues du recyclage certifiées par analyses
- Traçabilité dans le processus de fabrication des raccords.
- Contrôle de la qualité tout au long de la chaîne de fabrication.
- Récupération et recyclage des déchets de matières premières et consommables tout en maintenant le niveau de qualité.

Baisse de l'empreinte énergétique par :
- Une isolation thermique des fours de la fonderie renforcée (couvercles à très grande isolation thermique).
- Une nette réduction de la facture électricité (économie comparable à la consommation d'électricité annuelle d'une quarantaine de foyers 2018/2019).

Notre savoir-faire est unique en France aussi pour la phase montage, qui consiste en l'assemblage des différentes parties d'un raccord, comme étant l'étape finale de la fabrication intégrée chez **Triboulet Industrie**, cf. « Fabrication Française ». Chaque pièce finie étant contrôlée, emballée et préparée pour garantir une livraison en juste-à-temps.

Garant de la régularité de nos produits, grâce à des techniques d'usinage performantes et en étroite collaboration avec l'équipe du contrôle qualité, **Triboulet Industrie** commercialise des raccords de la plus grande précision ainsi que d'une qualité irréprochable…

Précurseur dans la digitalisation de ses activités et outils, **Triboulet Industrie** est équipée d'armoires de stockage « KARDEX » depuis 2011. L'automatisation de l'activité de stockage apporte une réelle avancée dans la gestion de la logistique des produits. Les commandes sont ainsi traitées avec la plus grande efficacité.

SOMMAIRE Summary Sumario

1 RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Symmetrical couplings Guillemin
Racores Guillemin
page 3 à 25

2 RACCORDS A CAMES
Cam & groove couplings
Racores Camlock
page 27 à 53

3 RACCORDS STORZ
Storz couplings
Racores STORZ
page 55 à 61

4 RACCORDS TANKWAGEN
Tankwagen couplings EN 14420-6
Racores Tankwagen EN14420-6
page 63 à 68

5 RACCORDS EXPRESS
Express couplings
Express frances
page 69 à 75

6 RACCORDS TYPE GEKA
Water hose couplings
Racor para agua tipo GEKA
page 77 à 79

7 RACCORDS TYPE EUROPEEN ET AMERICAIN
European type couplings and American type couplings
Racores tipo Europeo y Americano
page 81 à 83

8 RACCORDS AIR
AIR Couplings
Racores tipo AIR
page 85 à 87

9 RACCORDS POUR PROJECTION BETON
Mortar Couplings
Acoplamientos y conectores de mortero
page 89 à 92

10 RACCORDS A VISSER
Screw couplings for hoses
Acoples roscados
page 93 à 103

11 RACCORDS A SERTIR A DOUILLE HELICOIDALE
Couplings to crimp with helicoidal shank
Racores y terminaciones de las mangueras Celloflex
page 105 à 111

12 RACCORDS POUR LE TRANSPORT
Transport industry fittings
Racores para el transporte
page 113 à 119

13 RACCORDS A BRIDES
Flange couplings
Bridas
page 121 à 131

14 RACCORDS ALIMENTAIRES
Food indutry couplings
Racores industria alimentaria
page 133 à 152

15 RACCORDS VAPEUR
Steam couplings
Acoples para mangueras de vapor
page 153 à 158

16 RACCORDS DE TRANSFORMATION
Transformation couplings
Racores de adaptación
page 159 à 172

17 JUPES, BAGUES ET COLLIERS
Rings, collars and crimping rings, clamps
Campanas y abrazaderas
page 173 à 184

18 RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R ALUMINIUM
Aluminium DSP and AR couplings
Racores simétricos autoestancos DSP y AR
page 185 à 190

19 RACCORDS A GROS FILET ROND ALUMINIUM (G.F.R)
Aluminium round thread couplings (G.F.R)
Racores GFR de rosca redonda
page 191 à 192

20 DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES ALUMINIUM POUR L'INCENDIE
Aluminium dividers, branchpipes and fire accessories
Divisiones, lanzas y accesorios
page 193 à 196

21 RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R ALLIAGES CUIVREUX
Copper alloy DSP and AR couplings
Racores simétricos autoestancos DSP y AR
page 197 à 199

22 RACCORDS A GROS FILET ROND LAITON (G.F.R)
Brass round thread coupling (G.F.R)
Racores GFR de rosca redonda
page 201 à 203

23 DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES ALLIAGES CUIVREUX POUR L'INCENDIE
Copper alloys dividing, branchpipes and fire accessories
Divisiones, lanzas y accesorios
page 205 à 208

24 ROBINETTERIE D'INCENDIE ALLIAGES CUIVREUX
Fire taps of copper alloys
Válvulas de redes secas
page 209 à 211

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN

Symmetrical couplings Guillemin

Racores Guillemin

1 RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM NF E 29-572 PN16 ET EN 14420-8

Aluminium Guillemin couplings
Racores Guillemin aluminium

1.01 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE

Guillemin coupling with serrated hose shank
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
20	25	80/9205000	Aluminium
25	25	80/9255025	Aluminium
25	30	80/9255000	Aluminium
32	35	80/9305000	Aluminium
40	45	80/9405000	Aluminium
50	55	80/9505000	Aluminium
65	70	80/9655000	Aluminium
80	90	80/9805000	Aluminium
100	110	80/9005000	Aluminium

1.02 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
32	32	80/9305020	Aluminium
40	30	80/9405040	Aluminium
40	35	80/9405030	Aluminium
40	40	80/9405020	Aluminium
100	102	80/9005040	Aluminium
100	105	80/9005030	Aluminium
150	152	80/9150000	Aluminium

1.03 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE A COLLERETTE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank with collar
Guillemin para manguera y con collarin de seguridad

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	38	80/9405038	Aluminium
40	40	80/9405020COL	Aluminium
50	51	80/9505020	Aluminium
65	64	80/9655030	Aluminium
80	76	80/9805020	Aluminium
80	80	80/9805030	Aluminium
100	100	80/9005010	Aluminium
100	102	80/9005020	Aluminium
125	125	80/9125020	Aluminium
150	150	80/9150020	Aluminium
200	203	80/9200020	Aluminium

1.04 DEMI-RACCORD DOUILLE A GORGES POUR COLLIERS

Guillemin coupling with reduced grooved shank
Guillemin coupling con garganta para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	45	80/9405190	Aluminium
80	90	80/9805320	Aluminium
100	100	80/9005310	Aluminium
100	110	80/9005320	Aluminium
150	152	80/9150190	Aluminium

1.05 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE SANS MACHOIRE

Guillemin coupling with serrated hose shank wihout jaws
Guillemin sin orejas para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	40	80/9405020COL/SM	Aluminium
50	55	80/9505000SM	Aluminium
50	51	80/9505020SM*	Aluminium
65	64	80/9655030SM*	Aluminium
80	90	80/9805000SM	Aluminium
80	76	80/9805020SM*	Aluminium
100	102	80/9005020SM*	Aluminium
100	110	80/9005000SM	Aluminium

* Avec collerette

1.06 DEMI-RACCORD SANS VERROU A DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca macho sin cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/9205075	Aluminium
20	1"	80/9205075/1	Aluminium
25	1"	80/9255075	Aluminium
32	1"1/4	80/9305075	Aluminium
40	1"1/2	80/9405075	Aluminium
40	2"	80/9405075/2	Aluminium
50	2"	80/9505075	Aluminium
50	1"1/2	80/9505075/11/2	Aluminium
65	2"	80/9655075/2	Aluminium
65	2"1/2	80/9655075	Aluminium
80	3"	80/9805075	Aluminium
100	4"	80/9005075	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM NF E 29-572 PN16 ET EN 14420-8

Aluminium Guillemin couplings
Racores Guillemin aluminium

1.07 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca hembra sin cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/9205085	Aluminium
25	1"	80/9255085	Aluminium
32	1"1/4	80/9305085	Aluminium
40	1"1/2	80/9405085	Aluminium
40	2"	80/9405085/2	Aluminium
50	2"	80/9505085	Aluminium
65	2"	80/9655085/2	Aluminium
65	3"	80/9655085/3	Aluminium
65	2"1/2	80/9655085	Aluminium
80	2"1/2	80/9805085/21/2	Aluminium
80	3"	80/9805085	Aluminium
100	3"	80/9005085/3	Aluminium
100	4"	80/9005085	Aluminium

1.08 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca macho y cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/9205070	Aluminium
20	1"	80/9205170	Aluminium
25	1"	80/9255070	Aluminium
32	1"1/4	80/9305070	Aluminium
40	1"1/2	80/9405070	Aluminium
40	2"	80/9405070/2	Aluminium
50	1"1/2	80/9505170	Aluminium
50	2"	80/9505070	Aluminium
65	2"	80/9655070/2	Aluminium
65	2"1/2	80/9655070	Aluminium
65	3"	80/9655070/3	Aluminium
80	2"1/2	80/9805070/21/2	Aluminium
80	3"	80/9805070	Aluminium
100	2"1/2	80/9005070/21/2	Aluminium
100	3"	80/9005070/3	Aluminium
100	4"	80/9005070	Aluminium
125	5"	80/9125070	Aluminium
150	6"	80/9150070	Aluminium
200	8"	80/9200070	Aluminium

1.09 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE, SANS MACHOIRE

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring, without jaws
Guillemin con rosca macho, con cierre, sin orejas

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
50	1"1/2	80/9505170SM	Aluminium
50	2"	80/9505070SM	Aluminium
65	2"1/2	80/9655070SM	Aluminium
80	3"	80/9805070SM	Aluminium
100	4"	80/9005070SM	Aluminium

1.10 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca hembra y cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/9205080	Aluminium
25	1"	80/9255080	Aluminium
32	1"1/4	80/9305080	Aluminium
40	1"1/2	80/9405080	Aluminium
40	1"1/4	80/9405080/11/4	Aluminium
40	2"	80/9405080/2	Aluminium
50	1"1/2	80/9505180	Aluminium
50	2"	80/9505080	Aluminium
65	2"1/2	80/9655080	Aluminium
65	2"	80/9655080/2	Aluminium
65	3"	80/9655080/3	Aluminium
80	2"1/2	80/9805080/21/2	Aluminium
80	2"	80/9805080/2	Aluminium
80	3"	80/9805080	Aluminium
100	3"	80/9005080/3	Aluminium
100	2"1/2	80/9005080/21/2	Aluminium
100	4"	80/9005080	Aluminium
125	5"	80/9125080	Aluminium
150	4"	80/9150180	Aluminium
150	6"	80/9150080	Aluminium
200	8"	80/9200080	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM NF E 29-572 PN16 ET EN 14420-8

Aluminium Guillemin couplings
Racores Guillemin aluminium

1.11 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE, SANS MACHOIRE

Guillemin coupling Female BSP threaded - with locking ring, without jaws
Guillemin con rosca hembra, con cierre, sin orejas

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	80/9505080SM	Aluminium
65	2"1/2	80/9655080SM	Aluminium
80	3"	80/9805080SM	Aluminium
100	4"	80/9005080SM	Aluminium

1.12 BOUCHON A VERROU ET CHAINETTE

Guillemin cap with locking ring and chain
Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN Sym	Référence	Matière
20	80/9205060	Aluminium
25	80/9255060	Aluminium
32	80/9305060	Aluminium
40	80/9405060	Aluminium
50	80/9505060	Aluminium
65	80/9655060	Aluminium
80	80/9805060	Aluminium
100	80/9005060	Aluminium
125	80/9125060	Aluminium
150	80/9150060	Aluminium
200	80/9200060	Aluminium

1.13 BOUCHON SIMPLIFIE A POIGNEE ET CHAINETTE

Guillemin cap with handle and chain
Tapón Guillemin con puñado con cadena

DN Sym	Référence	Matière
32	80/9305100	Aluminium
40	80/9405100	Aluminium
50	80/9505100	Aluminium
65	80/9655100	Aluminium
80	80/9805100	Aluminium
80	80/9805100B*	Aluminium
100	80/9005100	Aluminium

* Joint carré

1.14 BOUCHON PLAT, TYPE IRRIGATION CADENASSABLE, AVEC CHAINETTE

Guillemin cap without latch, irrigation type
Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN Sym		Référence	Matière
40		80/9405110	Aluminium
50		80/9505110	Aluminium
65	carré 30mm	80/9655110	Aluminium
80		80/9805110	Aluminium
100	carré 30mm	80/9005110	Aluminium



1.15 RACCORD DE REDUCTION SYMETRIQUES AVEC VERROUS

Guillemin reducer with locking ring
Reducción Guillemin con cierre

DN Sym1	DN Sym2	Référence	Matière
25	20	80/9255350	Aluminium
32	20	80/9305350	Aluminium
32	25	80/9305340	Aluminium
40	20	80/9405350	Aluminium
40	25	80/9405340	Aluminium
40	32	80/9405330	Aluminium
50	25	80/9505350	Aluminium
50	32	80/9505340	Aluminium
50	40	80/9505330	Aluminium
65	40	80/9655340	Aluminium
65	50	80/9655330	Aluminium
80	40	80/9805350	Aluminium
80	50	80/9805340	Aluminium
80	65	80/9805330	Aluminium
100	40	80/9005370	Aluminium
100	50	80/9005360	Aluminium
100	65	80/9005340	Aluminium
100	80	80/9005330	Aluminium
125	100	80/9125330	Aluminium
150	100	80/9150330	Aluminium
150	125	80/9150340	Aluminium
200	150	80/9200330	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM NF E 29-572 PN16 ET EN 14420-8

Aluminium Guillemin couplings
Racores Guillemin aluminium

1.16 DEMI-RACCORD TOURNANT A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Swiveling Guillemin coupling with female BSP threaded
Guillemin giratorio con rosca hembra

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/9806080TO	Aluminium
100	4"	80/9006080TO	Aluminium

1.17 DEMI-RACCORD TOURNANT A VERROU DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Swiveling Guillemin coupling with serrated hose shank and collar
Guillemin giratorio con collarin de seguridad para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
80	76	80/9506020TO	Aluminium
100	102	80/9806020TO	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN EN ALLIAGES CUIVREUX NF E 29-572 PN16

Copper Alloy Guillemin couplings
Racores Guillemin

1.18 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE

Guillemin coupling with serrated hose shank
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
20	25	80/8201000	Alliages cuivreux
25	30	80/8251000	Alliages cuivreux
32	35	80/8301000	Alliages cuivreux
40	45	80/8401000	Alliages cuivreux
50	55	80/8501000	Alliages cuivreux
65	70	80/8651000	Alliages cuivreux
80	90	80/8801000	Alliages cuivreux
100	110	80/8001000	Alliages cuivreux

1.19 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	33	80/8401040	Alliages cuivreux
40	35	80/8411040	Alliages cuivreux
40	40	80/8401020	Alliages cuivreux

1.20 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE A COLLERETTE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank with collar
Guillemin para manguera y con collarin de seguridad

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
50	51	80/8501020	Alliages cuivreux
65	64	80/8651030	Alliages cuivreux
80	76	80/8801020	Alliages cuivreux
80	80	80/8801030	Alliages cuivreux
100	102	80/8001020	Alliages cuivreux

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN EN ALLIAGES CUIVREUX NF E 29-572 PN16

Copper Alloy Guillemin couplings
Racores Guillemin

1.21 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca macho sin cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201075	Alliages cuivreux
20	1"	80/8201175	Alliages cuivreux
25	1"	80/8251075	Alliages cuivreux
32	1"1/4	80/8301075	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401075	Alliages cuivreux
40	2"	80/8401075/2	Alliages cuivreux
50	2"	80/8501075	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651075	Alliages cuivreux
80	3"	80/8801075	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001075	Alliages cuivreux

1.22 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca hembra sin cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201085	Alliages cuivreux
20	1"	80/8201185	Alliages cuivreux
25	1"	80/8251085	Alliages cuivreux
32	1"1/4	80/8301085	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401085	Alliages cuivreux
40	2"	80/8401185	Alliages cuivreux
50	2"	80/8501085	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651085	Alliages cuivreux
80	3"	80/8801085	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001085	Alliages cuivreux

1.23 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca macho y cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201070	Alliages cuivreux
20	1"	80/8201170	Alliages cuivreux
25	1"	80/8251070	Alliages cuivreux
32	1"1/4	80/8301070	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401070	Alliages cuivreux
40	2"	80/8401070/2	Alliages cuivreux
50	2"	80/8501070	Alliages cuivreux
50	1"1/2	80/8501170	Alliages cuivreux
65	2"	80/8651070/2	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651070	Alliages cuivreux
80	3"	80/8801070	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001070	Alliages cuivreux

1.24 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca hembra y cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201080	Alliages cuivreux
20	1"	80/8201180	Alliages cuivreux
25	1"	80/8251080	Alliages cuivreux
32	1"1/4	80/8301080	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401080	Alliages cuivreux
40	2"	80/8401080/2	Alliages cuivreux
50	2"	80/8501080	Alliages cuivreux
50	1"1/2	80/8501180	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651080	Alliages cuivreux
65	2"	80/8651080/2	Alliages cuivreux
80	3"	80/8801080	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001080	Alliages cuivreux



1.25 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE, SANS MACHOIRE

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring, without jaws
Guillemin con rosca macho, con cierre y sin orejas

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
50	2"	80/8501070SM	Alliages cuivreux
50	1"1/2	80/8501170SM	Alliages cuivreux

1.26 BOUCHON A VERROU ET CHAINETTE

Guillemin cap with locking ring and chain
Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN Sym	Référence	Matière
20	80/8201060	Alliages cuivreux
25	80/8251060	Alliages cuivreux
32	80/8301060	Alliages cuivreux
40	80/8401060	Alliages cuivreux
50	80/8501060	Alliages cuivreux
65	80/8651060	Alliages cuivreux
80	80/8801060	Alliages cuivreux
100	80/8001060	Alliages cuivreux

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN EN ALLIAGES CUIVREUX NF E 29-572 PN16

Copper Alloy Guillemin couplings
Racores Guillemin

1.27 BOUCHON PLAT, TYPE IRRIGATION CADENASSABLE, AVEC CHAINETTE

Guillemin cap without latch, irrigation type
Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN Sym	Référence	Matière
40	80/8401110	Alliages cuivreux
50	80/8501110	Alliages cuivreux
65	80/8651110	Alliages cuivreux
80	80/8801110	Alliages cuivreux

1.28 RACCORD DE REDUCTION SYMETRIQUES AVEC VERROUS

Guillemin reducer with locking ring
Reducción Guillemin con cierre

DN Sym1	DN Sym2	Référence	Matière
40	20	80/8401340	Alliages cuivreux
40	25	80/8401330	Alliages cuivreux
40	32	80/8401350	Alliages cuivreux
50	40	80/8501330	Alliages cuivreux
65	40	80/8651340	Alliages cuivreux
65	50	80/8651330	Alliages cuivreux
80	40	80/8801350	Alliages cuivreux
80	50	80/8801340	Alliages cuivreux
80	65	80/8801330	Alliages cuivreux
100	40	80/8001360	Alliages cuivreux
100	50	80/8001350	Alliages cuivreux
100	65	80/8001340	Alliages cuivreux
100	80	80/8001330	Alliages cuivreux

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN EN INOX 316 NF E 29-572 PN16

Stainless steel Guillemin coupling
Racores Guillemin acero inoxidable

1.29 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE

Guillemin coupling with serrated hose shank
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
15	20	80/8015000	Inox
20	25	80/8206000	Inox
25	30	80/8256000	Inox
32	35	80/8306000	Inox
40	45	80/8406000	Inox
50	55	80/8506000	Inox
65	70	80/8656000	Inox
80	90	80/8806000	Inox
100	110	80/8006000	Inox

1.30 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE A COLLERETTE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank
Guillemin para manguera y con collarin de seguridad

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	80/8256020	Inox
32	32	80/8306020	Inox
40	40	80/8406020	Inox
40	38	80/8406030	Inox
50	51	80/8506020	Inox
65	64	80/8656030	Inox
80	76	80/8806020	Inox
80	81	80/8806030	Inox
100	102	80/8006020	Inox
125	125	80/8126020	Inox
150	152	80/8156020	Inox

1.31 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca macho sin cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8206075	Inox
25	1"	80/8256075	Inox
32	1"1/4	80/8306075	Inox
40	1"1/2	80/8406075	Inox
50	2"	80/8506075	Inox
65	2"1/2	80/8656075	Inox
80	3"	80/8806075	Inox
100	4"	80/8006075	Inox

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX 316 NF E 29-572 PN16

Stainless steel Guillemin coupling
Racores Guillemin acero inoxidable

1.32 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca hembra sin cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8206085	Inox
25	1"	80/8256085	Inox
32	1"1/4	80/8306085	Inox
40	1"1/2	80/8406085	Inox
50	2"	80/8506085	Inox
65	2"1/2	80/8656085	Inox
80	3"	80/8806085	Inox
100	4"	80/8006085	Inox

1.33 DEMI-RACCORD SANS VERROU DOUILLE A SOUDER

Guillemin coupling with welding end without locking ring
Guillemin para soldar sin cierre

DN Sym	Ø/A Souder	Référence	Matière
20	26,9	80/8206092	Inox
25	33,7	80/8256092	Inox
32	42,4	80/8306092	Inox
40	48,3	80/8406092	Inox
50	60,3	80/8506092	Inox
65	76,1	80/8656092	Inox
80	88,9	80/8806092	Inox
100	114,3	80/8006092	Inox

1.34 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca macho con cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
15	1/2"	80/8015070	INOX
20	3/4"	80/8206070	Inox
25	1"	80/8256070	Inox
32	1"1/4	80/8306070	Inox
40	1"1/2	80/8406070	Inox
50	2"	80/8506070	Inox
65	2"1/2	80/8656070	Inox
65	3"	80/8656070/3	Inox
80	3"	80/8806070	Inox
100	4"	80/8006070	Inox
125	5"	80/8126070	Inox
150	6"	80/8156070	Inox

1.35 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - with locking ring
Guillemin con rosca hembra con cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
15	1/2"	80/8015070	INOX
20	3/4"	80/8206080	Inox
25	1"	80/8256080	Inox
32	1"1/4	80/8306080	Inox
40	1"1/2	80/8406080	Inox
50	2"	80/8506080	Inox
65	2"1/2	80/8656080	Inox
80	3"	80/8806080	Inox
100	4"	80/8006080	Inox
125	5"	80/8126080	Inox
150	6"	80/8156080	Inox

1.36 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE A SOUDER

Guillemin coupling with welding end and locking ring
Guillemin para soldar con cierre

DN Sym	Ø/A Souder	Référence	Matière
20	26,9	80/8206090	Inox
25	33,7	80/8256090	Inox
32	42,4	80/8306090	Inox
40	48,3	80/8406090	Inox
50	60,3	80/8506090	Inox
65	76,1	80/8656090	Inox
80	76,1	80/8766090	Inox
80	88,9	80/8806090	Inox
100	114,3	80/8006090	Inox
125	133,7	80/8126090	Inox
150	168,3	80/8156090	Inox

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX 316 NF E 29-572 PN16

Stainless steel Guillemin coupling
Racores Guillemin acero inoxidable

1.37 BOUCHON A VERROU ET CHAINETTE

Guillemin cap with locking ring and chain
Tapón Guillemin con cierre y cadena

DN Sym	Référence	Matière
15	80/8015060	Inox
20	80/8206060	Inox
25	80/8256060	Inox
32	80/8306060	Inox
40	80/8406060	Inox
50	80/8506060	Inox
65	80/8656060	Inox
80	80/8806060	Inox
100	80/8006060	Inox
125	80/8126060	Inox
150	80/8156060	Inox

1.38 BOUCHON SIMPLIFIE A POIGNEE ET CHAINETTE

Guillemin cap with handle and chain
Tapón Guillemin con puñado con cadena

DN Sym	Référence	Matière
80	80/8806100	Inox

1.39 RACCORD DE REDUCTION SYMETRIQUES AVEC VERROUS

Guillemin reducer with locking ring
Reducción Guillemin con cierre

DN Sym1	DN Sym2	Référence	Matière
40	20	80/8406340	Inox
40	25	80/8406330	Inox
40	32	80/8406350	Inox
50	40	80/8506330	Inox
65	40	80/8656340	Inox
65	50	80/8656330	Inox
80	40	80/8806350	Inox
80	50	80/8806340	Inox
80	65	80/8806330	Inox
100	40	80/8006360	Inox
100	50	80/8006350	Inox
100	65	80/8006340	Inox
100	80	80/8006330	Inox
150	100	80/8156330	Inox

1.40 BOUCHON PLAT, TYPE IRRIGATION CADENASSABLE, AVEC CHAINETTE

Guillemin cap without latch, irrigation type
Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN Sym	Référence	Matière
50	80/8506110	Inox
80	80/8806110	Inox
100	80/8006110	Inox



1.41 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE SANS MACHOIRE

Guillemin coupling with serrated hose shank wihout jaws
Guillemin sin orejas para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
50	55	80/8506000SM	Inox
80	76	80/8806020SM*	Inox
80	90	80/8806000SM	Inox
100	110	80/8006000SM	Inox

** Avec collerette*

1.42 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE SANS MACHOIRES

Guillemin coupling Male BSP threaded - with locking ring & wihout jaws
Guillemin sin orejas con rosca macho con cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
80	3"	80/8806070SM	Inox
100	4"	80/8006070SM	Inox

1.43 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE SANS MACHOIRES

Guillemin coupling Female BSP threaded - with locking ring & wihout jaws
Guillemin sin orejas con hembra macho con cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/8806080SM	Inox
100	4"	80/8006080SM	Inox

1 RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX 316 NF E 29-572 PN16

Stainless steel Guillemin coupling
Racores Guillemin acero inoxidable

1.44 DEMI-RACCORD TOURNANT A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Swiveling Guillemin coupling with female BSP threaded
Guillemin giratorio con rosca hembra

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	80/8506080TO	Inox
80	3"	80/8806080TO	Inox
100	4"	80/8006080TO	Inox

1.45 DEMI-RACCORD TOURNANT A VERROU DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Swiveling Guillemin coupling with serrated hose shank and collar
Guillemin giratorio con collarin de seguridad para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
50	50	80/8506020TO	Inox
80	76	80/8806020TO	Inox

1.46 DEMI-RACCORD TOURNANT A VERROU DOUILLE A SOUDER

Swiveling Guillemin coupling with welding end and locking ring
Guillemin giratorio para soldar

DN Sym	Ø/A Souder	Référence	Matière
80	88,9	80/8806090TO	Inox
100	114,3	80/8006090TO	Inox

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN EN POLYPROPYLENE NF E 29-572

Polypropylene Guillemin couplings
Racores Guillemin PP

1.47 DEMI-RACCORD DOUILLE ANNELEE REDUITE A COLLERETTE

Guillemin coupling with reduced serrated hose shank with collar
Guillemin para manguera

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	40	80/1407020	Polypropylène
40	45	80/1407000	Polypropylène
50	51	80/1507020 *	Polypropylène
50	55	80/1507000	Polypropylène
80	76	80/1807020 *	Polypropylène
80	90	80/1807000	Polypropylène
100	102	80/1007020 *	Polypropylène
100	110	80/1007000	Polypropylène

*avec collerette

1.48 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE

Guillemin coupling Female BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca hembra sin cierre

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/1407080	Polypropylène
50	2"	80/1507080	Polypropylène
80	3"	80/1807080	Polypropylène
100	4"	80/1007080	Polypropylène

1.49 DEMI-RACCORD A VERROU DOUILLE FILETEE MALE

Guillemin coupling Male BSP threaded - without locking ring
Guillemin con rosca macho sin cierre

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/1407070	Polypropylène
50	2"	80/1507070	Polypropylène
80	3"	80/1807070	Polypropylène
100	4"	80/1007070	Polypropylène

1.50 BOUCHON PLAT, TYPE IRRIGATION CADENASSABLE, AVEC CHAINETTE

Guillemin cap without latch, irrigation type
Tapón Guillemin sin cierre con cadena

DN Sym	Référence	Matière
40	80/1407110	Polypropylène
50	80/1507110	Polypropylène
80	80/1807110	Polypropylène
100	80/1007110	Polypropylène

1.51 RACCORD DE REDUCTION SYMETRIQUES AVEC VERROUS

Guillemin reducer with locking ring
Guillemin reducción con cierre

DN Sym 1	DN Sym 2	Référence	Matière
50	40	80/1507330	Polypropylène
80	50	80/1807330	Polypropylène
100	80	80/1007330	Polypropylène

JOINTS POUR RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN

Guillemin gaskets

Juntas para racores Guillemin

Conditionnement par sachet de 20/10 en fonction des DN et de la matière

1.52

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
20	Noir	80/JR.020/20	NBR
25	Noir	80/JR.025/20	NBR
32	Noir	80/JR.030/20	NBR
40	Noir	80/JR.040/20	NBR
50	Noir	80/JR.050/20	NBR
65	Noir	80/JR.065/20	NBR
80	Noir	80/JR.080/20	NBR
100	Noir	80/JR.100/20	NBR
200	Noir	80/JR.200*	NBR

** A l'unité*

1.53

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
50	Noir	80/JBS.050/20	NBR
65	Noir	80/JBS.065/20	NBR
80	Noir	80/JBS.080/20	NBR

1.54

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
20	Blanc	80/JRB.020/20	NBR
25	Blanc	80/JRB.025/20	NBR
32	Blanc	80/JRB.030/20	NBR
40	Blanc	80/JRB.040/20	NBR
50	Blanc	80/JRB.050/20	NBR
65	Blanc	80/JRB.065/20	NBR
80	Blanc	80/JRB.080/20	NBR
100	Blanc	80/JRB.100/20	NBR
125	Blanc	80/JRB.125/10	NBR

Conditionnement par sachet de 20/10 en fonction des DN et de la matière

1.55

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
20	Blanc /Bleu	80/JRE.020/20	EPDM
25	Blanc /Bleu	80/JRE.025/20	EPDM
32	Blanc /Bleu	80/JRE.032/20	EPDM
40	Blanc /Bleu	80/JRE.040/20	EPDM
50	Blanc /Bleu	80/JRE.050/20	EPDM
65	Blanc /Bleu	80/JRE.065/20	EPDM
80	Blanc /Bleu	80/JRE.080/20	EPDM
100	Blanc /Bleu	80/JRE.100/20	EPDM
125	Blanc /Bleu	80/JRE.125/10	EPDM
150	Blanc /Bleu	80/JRE.150/10	EPDM



Conditionnement à l'unité

1.56

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
20	Blanc	80/JRT.020	PTFE
25	Blanc	80/JRT.025	PTFE
32	Blanc	80/JRT.030	PTFE
40	Blanc	80/JRT.040	PTFE
50	Blanc	80/JRT.050	PTFE
65	Blanc	80/JRT.065	PTFE
80	Blanc	80/JRT.080	PTFE
100	Blanc	80/JRT.100	PTFE



1.57

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
25	Vert	80/JRVIT.025	Viton
40	Vert	80/JRVIT.040	Viton
50	Vert	80/JRVIT.050	Viton
65	Vert	80/JRVIT.065	Viton
80	Vert	80/JRVIT.080	Viton
100	Vert	80/JRVIT.100	Viton

1 CLES DE MANOEUVRE / TRANSFORMATIONS SYMETRIQUES GUILLEMIN

Guillemin wrenches and adaptation couplings

Llaves para racores Guillemin y racores de transformación

1.58

Plage	Couleur	Référence	Matière
20 - 40	EPOXY Rouge	80/8206074	Acier
32 - 65	EPOXY Rouge	80/8406074	Acier
80 - 100	EPOXY Rouge	80/8806074	Acier



1.59

65 - 150	EPOXY Rouge	80/8006074	Acier
65 - 150	EPOXY Bleu	80/8006074B	Acier
150 - 200	EPOXY Rouge	80/8200074	Acier

1.60

40 - 65	EPOXY Rouge	80/8656074	Acier
Mousqueton		80/5006906	Acier

1.61

20 - 65		80/8201074	Laiton / Anti étincelle
50 - 100		80/8501074	Laiton / Anti étincelle
20 - 150		80/8001074	Laiton / Anti étincelle

1.62

25 - 150		80/8156074	Inox

1.63

20 - 150		80/8CDC	Laiton

1.64

40 - 100	Rouge	80/CTS	Aluminium

1.65

	Rouge	80/CCC	Acier

1.66

		80/CFP	Aluminium

1.67

		80/SGE	Inox

1.68

DN Raccord 1	Raccord 2	Référence	Matière
40 Sym	Express	80/9405710	Alu/Laiton
40 DSP	Express	80/9405700	Alu/Laiton
50 Sym	Express	80/9505710	Alu/Laiton
65 Sym	Express	80/9655710	Alu/Laiton
65 DSP	Express	80/9655700	Alu/Laiton
80 Sym	Express	80/9805710	Alu/Laiton
100 Sym	Express	80/9005710	Alu/Laiton
40 Sym	Express	80/6SYM40	Inox/Inox
65 Sym	Express	80/6SYM65	Inox/Inox
80 Sym	Express	80/6SYM80	Inox/Inox

1.69

DN Sym	DN Tankwagen	Référence	Matière
50	MK50	150/6MK50/SYM50	Inox
80	MK80	150/6MK80/SYM80	Inox
100	MK100	150/6MK100/SYM100	Inox
50	VK50	150/6VK50/SYM50	Inox
80	VK80	150/6VK80/SYM80	Inox
100	VK100	150/6VK100/SYM100	Inox

1.70

DN Sym	DN Tankwagen	Référence	Matière
50	MK50	150/8MK50/SYM50	Alliage cuivreux
80	MK80	150/8MK80/SYM80	Alliage cuivreux
100	MK100	150/8MK100/SYM100	Alliage cuivreux
50	VK50	150/8VK50/SYM50	Alliage cuivreux
80	VK80	150/8VK80/SYM80	Alliage cuivreux
100	VK100	150/8VK100/SYM100	Alliage cuivreux

1.71

DN Sym	DN Storz	Référence	Matière
40	C-52	160/SYM40STC52	Aluminium
50	C-52	160/SYM50STC52	Aluminium
65	C-52	160/SYM65STC52	Aluminium
80	C-52	160/SYM80STC52	Aluminium
80	B-75	160/SYM80STB75	Aluminium
80	A-110	160/SYM80STA110	Aluminium
100	B-75	160/SYM100STB75	Aluminium
100	A-110	160/SYM100STA110	Aluminium



RACCORDS A CAMES

Cam & groove couplings

Racores Camlock

2.01 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo A: acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/9A050	Aluminium
Dn 20	3/4"	90/9A075	Aluminium
Dn 25	1"	90/9A100	Aluminium
Dn 32	1"1/4	90/9A125	Aluminium
Dn 40	1"1/2	90/9A150	Aluminium
Dn 50	2"	90/9A200	Aluminium
Dn 65	2"1/2	90/9A250	Aluminium
Dn 80	3"	90/9A300	Aluminium
Dn 100	4"	90/9A400	Aluminium
Dn 125	5"	90/9A500	Aluminium
Dn 150	6"	90/9A600	Aluminium
Dn 200	8"	90/9A800	Aluminium

2.02 COUPLEUR "B" DOUILLE FILETEE MALE BSPT & CAMES INOX

Coupler "B" male BSPT threaded
Camlock tipo B: acople hembra, rosca macho

DN Coupleur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/9B050	Aluminium
Dn 20	3/4"	90/9B075	Aluminium
Dn 25	1"	90/9B100	Aluminium
Dn 32	1"1/4	90/9B125	Aluminium
Dn 40	1"1/2	90/9B150	Aluminium
Dn 50	2"	90/9B200	Aluminium
Dn 65	2"1/2	90/9B250	Aluminium
Dn 80	3"	90/9B300	Aluminium
Dn 100	4"	90/9B400	Aluminium
Dn 125	5"	90/9B500	Aluminium
Dn 150	6"	90/9B600	Aluminium
Dn 200	8"	90/9B800	Aluminium

2.03 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE & CAMES INOX

Coupler "C" 2 ribs hose shank
Camlock tipo C: acople hembra para manguera

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/9C050	Aluminium
Dn 20	21	90/9C075	Aluminium
Dn 25	27	90/9C100	Aluminium
Dn 32	34	90/9C125	Aluminium
Dn 40	40	90/9C150	Aluminium
Dn 50	51	90/9C200	Aluminium
Dn 65	64	90/9C250	Aluminium
Dn 80	76	90/9C300	Aluminium
Dn 100	103	90/9C400	Aluminium
Dn 125	128	90/9C500	Aluminium
Dn 150	152	90/9C600	Aluminium
Dn 200	200	90/9C800	Aluminium

2.04 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP & CAMES INOX

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/9D050	Aluminium
Dn 20	3/4"	90/9D075	Aluminium
Dn 25	1"	90/9D100	Aluminium
Dn 32	1"1/4	90/9D125	Aluminium
Dn 40	1"1/2	90/9D150	Aluminium
Dn 50	2"	90/9D200	Aluminium
Dn 65	2"1/2	90/9D250	Aluminium
Dn 80	3"	90/9D300	Aluminium
Dn 100	4"	90/9D400	Aluminium
Dn 125	5"	90/9D500	Aluminium
Dn 150	6"	90/9D600	Aluminium
Dn 200	8"	90/9D800	Aluminium

2.05 ADAPTEUR "E" DOUILLE ANNELEE

Adapter "E" 2 ribs hose shank
Camlock tipo E: acople macho para manguera

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/9E050	Aluminium
Dn 20	21	90/9E075	Aluminium
Dn 25	27	90/9E100	Aluminium
Dn 32	34	90/9E125	Aluminium
Dn 40	40	90/9E150	Aluminium
Dn 50	51	90/9E200	Aluminium
Dn 65	64	90/9E250	Aluminium
Dn 80	76	90/9E300	Aluminium
Dn 100	103	90/9E400	Aluminium
Dn 125	128	90/9E500	Aluminium
Dn 150	152	90/9E600	Aluminium
Dn 200	200	90/9E800	Aluminium

2.06 ADAPTEUR "F" DOUILLE FILETEE MALE BSPT

Adapter "F" male BSPT threaded
Camlock tipo F: acople macho, rosca macho

DN Adapteur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/9F050	Aluminium
Dn 20	3/4"	90/9F075	Aluminium
Dn 25	1"	90/9F100	Aluminium
Dn 32	1"1/4	90/9F125	Aluminium
Dn 40	1"1/2	90/9F150	Aluminium
Dn 50	2"	90/9F200	Aluminium
Dn 65	2"1/2	90/9F250	Aluminium
Dn 80	3"	90/9F300	Aluminium
Dn 100	4"	90/9F400	Aluminium
Dn 125	5"	90/9F500	Aluminium
Dn 150	6"	90/9F600	Aluminium
Dn 200	8"	90/9F800	Aluminium

2.07 BOUCHON COUPLEUR "DC" CAMES INOX

Dust Cap "DC"
Camlock tipo DC: tapón hembra

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/9DC050	Aluminium
Dn 20	90/9DC075	Aluminium
Dn 25	90/9DC100	Aluminium
Dn 32	90/9DC125	Aluminium
Dn 40	90/9DC150	Aluminium
Dn 50	90/9DC200	Aluminium
Dn 65	90/9DC250	Aluminium
Dn 80	90/9DC300	Aluminium
Dn 100	90/9DC400	Aluminium
Dn 125	90/9DC500	Aluminium
Dn 150	90/9DC600	Aluminium
Dn 200	90/9DC800	Aluminium

2.08 BOUCHON ADAPTEUR "DP"

Dust Plugs "DP"
Camlock tipo DP: tapón macho

DN Adapteur	Référence	Matière
Dn 15	90/9DP050	Aluminium
Dn 20	90/9DP075	Aluminium
Dn 25	90/9DP100	Aluminium
Dn 32	90/9DP125	Aluminium
Dn 40	90/9DP150	Aluminium
Dn 50	90/9DP200	Aluminium
Dn 65	90/9DP250	Aluminium
Dn 80	90/9DP300	Aluminium
Dn 100	90/9DP400	Aluminium
Dn 125	90/9DP500	Aluminium
Dn 150	90/9DP600	Aluminium
Dn 200	90/9DP800	Aluminium

2.09 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo A: acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/8A050	Laiton
Dn 20	3/4"	90/8A075	Laiton
Dn 25	1"	90/8A100	Laiton
Dn 32	1"1/4	90/8A125	Laiton
Dn 40	1"1/2	90/8A150	Laiton
Dn 50	2"	90/8A200	Laiton
Dn 65	2"1/2	90/8A250	Laiton
Dn 80	3"	90/8A300	Laiton
Dn 100	4"	90/8A400	Laiton

2.10 COUPLEUR "B" DOUILLE FILETEE MALE BSPT & CAMES INOX

Coupler "B" male BSPT threaded
Camlock tipo B: acople hembra, rosca macho

DN Coupleur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/8B050	Laiton
Dn 20	3/4"	90/8B075	Laiton
Dn 25	1"	90/8B100	Laiton
Dn 32	1"1/4	90/8B125	Laiton
Dn 40	1"1/2	90/8B150	Laiton
Dn 50	2"	90/8B200	Laiton
Dn 65	2"1/2	90/8B250	Laiton
Dn 80	3"	90/8B300	Laiton
Dn 100	4"	90/8B400	Laiton

2.11 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE & CAMES INOX

Coupler "C" 2 ribs hose shank
Camlock tipo C: acople hembra para manguera

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/8C050	Laiton
Dn 20	21	90/8C075	Laiton
Dn 25	27	90/8C100	Laiton
Dn 32	34	90/8C125	Laiton
Dn 40	40	90/8C150	Laiton
Dn 50	51	90/8C200	Laiton
Dn 65	64	90/8C250	Laiton
Dn 80	76	90/8C300	Laiton
Dn 100	103	90/8C400	Laiton

2.12 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP & CAMES INOX

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/8D050	Laiton
Dn 20	3/4"	90/8D075	Laiton
Dn 25	1"	90/8D100	Laiton
Dn 32	1"1/4	90/8D125	Laiton
Dn 40	1"1/2	90/8D150	Laiton
Dn 50	2"	90/8D200	Laiton
Dn 65	2"1/2	90/8D250	Laiton
Dn 80	3"	90/8D300	Laiton
Dn 100	4"	90/8D400	Laiton

2.13 ADAPTEUR "E" DOUILLEE ANNELEE

Adapter "E" 2 ribs hose shank
Camlock tipo E: acople macho para manguera

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/8E050	Laiton
Dn 20	21	90/8E075	Laiton
Dn 25	27	90/8E100	Laiton
Dn 32	34	90/8E125	Laiton
Dn 40	40	90/8E150	Laiton
Dn 50	51	90/8E200	Laiton
Dn 65	64	90/8E250	Laiton
Dn 80	76	90/8E300	Laiton
Dn 100	103	90/8E400	Laiton

2.14 ADAPTEUR "F" DOUILLE FILETEE MALE BSPT

Adapter "F" male BSPT threaded
Camlock tipo F: acople macho, rosca macho

DN Adapteur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/8F050	Laiton
Dn 20	3/4"	90/8F075	Laiton
Dn 25	1"	90/8F100	Laiton
Dn 32	1"1/4	90/8F125	Laiton
Dn 40	1"1/2	90/8F150	Laiton
Dn 50	2"	90/8F200	Laiton
Dn 65	2"1/2	90/8F250	Laiton
Dn 80	3"	90/8F300	Laiton
Dn 100	4"	90/8F400	Laiton

2.15 BOUCHON COUPLEUR "DC" & CAMES INOX

Dust Cap "DC"
Camlock tipo DC: tapón hembra

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/8DC050	Laiton
Dn 20	90/8DC075	Laiton
Dn 25	90/8DC100	Laiton
Dn 32	90/8DC125	Laiton
Dn 40	90/8DC150	Laiton
Dn 50	90/8DC200	Laiton
Dn 65	90/8DC250	Laiton
Dn 80	90/8DC300	Laiton
Dn 100	90/8DC400	Laiton

2.16 BOUCHON ADAPTEUR "DP"

Dust Plugs "DP"
Camlock tipo DP: tapón macho

DN Adapteur	Référence	Matière
Dn 15	90/8DP050	Laiton
Dn 20	90/8DP075	Laiton
Dn 25	90/8DP100	Laiton
Dn 32	90/8DP125	Laiton
Dn 40	90/8DP150	Laiton
Dn 50	90/8DP200	Laiton
Dn 65	90/8DP250	Laiton
Dn 80	90/8DP300	Laiton
Dn 100	90/8DP400	Laiton

2.17 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo A: acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/6A050	Inox
Dn 20	3/4"	90/6A075	Inox
Dn 25	1"	90/6A100	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6A125	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6A150	Inox
Dn 50	2"	90/6A200	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6A250	Inox
Dn 80	3"	90/6A300	Inox
Dn 100	4"	90/6A400	Inox
Dn125	5"	90/6A500	Inox
Dn 150	6"	90/6A600	Inox

2.18 COUPLEUR "B" DOUILLE FILETEE MALE BSPT & CAMES INOX

Coupler "B" male BSPT threaded
Camlock tipo B: acople hembra, rosca macho

DN Coupleur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/6B050	Inox
Dn 20	3/4"	90/6B075	Inox
Dn 25	1"	90/6B100	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6B125	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6B150	Inox
Dn 50	2"	90/6B200	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6B250	Inox
Dn 80	3"	90/6B300	Inox
Dn 100	4"	90/6B400	Inox
Dn125	5"	90/6B500	Inox
Dn 150	6"	90/6B600	Inox

2.19 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE & CAMES INOX

Coupler "C" 2 ribs hose shank
Camlock tipo C: acople hembra para manguera

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/6C050	Inox
Dn 20	21	90/6C075	Inox
Dn 25	27	90/6C100	Inox
Dn 32	34	90/6C125	Inox
Dn 40	40	90/6C150	Inox
Dn 50	51	90/6C200	Inox
Dn 65	64	90/6C250	Inox
Dn 80	76	90/6C300	Inox
Dn 100	103	90/6C400	Inox
Dn125	128	90/6C500	Inox
Dn 150	152	90/6C600	Inox

2.20 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP & CAMES INOX

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/6D050	Inox
Dn 20	3/4"	90/6D075	Inox
Dn 25	1"	90/6D100	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6D125	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6D150	Inox
Dn 50	2"	90/6D200	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6D250	Inox
Dn 80	3"	90/6D300	Inox
Dn 100	4"	90/6D400	Inox
Dn125	5"	90/6D500	Inox
Dn 150	6"	90/6D600	Inox

2.21 ADAPTEUR "E" DOUILLE ANNELEE

Adapter "E" 2 ribs hose shank
Camlock tipo E: acople macho para manguera

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/6E050	Inox
Dn 20	21	90/6E075	Inox
Dn 25	27	90/6E100	Inox
Dn 32	34	90/6E125	Inox
Dn 40	40	90/6E150	Inox
Dn 50	51	90/6E200	Inox
Dn 65	64	90/6E250	Inox
Dn 80	76	90/6E300	Inox
Dn 100	103	90/6E400	Inox
Dn125	128	90/6E500	Inox
Dn 150	152	90/6E600	Inox

2.22 ADAPTEUR "F" DOUILLE FILETEE MALE BSPT

Adapter "F" male BSPT threaded
Camlock tipo F: acople macho, rosca macho

DN Adapteur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/6F050	Inox
Dn 20	3/4"	90/6F075	Inox
Dn 25	1"	90/6F100	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6F125	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6F150	Inox
Dn 50	2"	90/6F200	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6F250	Inox
Dn 80	3"	90/6F300	Inox
Dn 100	4"	90/6F400	Inox
Dn125	5"	90/6F500	Inox
Dn 150	6"	90/6F600	Inox

2.23 BOUCHON COUPLEUR "DC" & CAMES INOX

Dust Cap "DC"
Camlock tipo DC: tapón hembra

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/6DC050	Inox
Dn 20	90/6DC075	Inox
Dn 25	90/6DC100	Inox
Dn 32	90/6DC125	Inox
Dn 40	90/6DC150	Inox
Dn 50	90/6DC200	Inox
Dn 65	90/6DC250	Inox
Dn 80	90/6DC300	Inox
Dn 100	90/6DC400	Inox
Dn125	90/6DC500	Inox
Dn 150	90/6DC600	Inox

2.24 BOUCHON ADAPTEUR "DP"

Dust Plugs "DP"
Camlock tipo DP: tapón macho

DN Adapteur	Référence	Matière
Dn 15	90/6DP050	Inox
Dn 20	90/6DP075	Inox
Dn 25	90/6DP100	Inox
Dn 32	90/6DP125	Inox
Dn 40	90/6DP150	Inox
Dn 50	90/6DP200	Inox
Dn 65	90/6DP250	Inox
Dn 80	90/6DP300	Inox
Dn 100	90/6DP400	Inox
Dn125	90/6DP500	Inox
Dn 150	90/6DP600	Inox

2.25 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo A: acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/7A050	Polypropylène
Dn 20	3/4"	90/7A075	Polypropylène
Dn 25	1"	90/7A100	Polypropylène
Dn 32	1"1/4	90/7A125	Polypropylène
Dn 40	1"1/2	90/7A150	Polypropylène
Dn 50	2"	90/7A200	Polypropylène
Dn 80	3"	90/7A300	Polypropylène
Dn 100	4"	90/7A400	Polypropylène

2.26 COUPLEUR "B" DOUILLE FILETEE MALE BSPT & CAMES INOX

Coupler "B" male BSPT threaded
Camlock tipo B: acople hembra, rosca macho

DN Coupleur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/7B050	Polypropylène
Dn 20	3/4"	90/7B075	Polypropylène
Dn 25	1"	90/7B100	Polypropylène
Dn 32	1"1/4	90/7B125	Polypropylène
Dn 40	1"1/2	90/7B150	Polypropylène
Dn 50	2"	90/7B200	Polypropylène
Dn 80	3"	90/7B300	Polypropylène
Dn 100	4"	90/7B400	Polypropylène

2.27 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE & CAMES INOX

Coupler "C" hose ringed shank
Camlock tipo C: acople hembra para manguera

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/7C050	Polypropylène
Dn 20	21	90/7C075	Polypropylène
Dn 25	27	90/7C100	Polypropylène
Dn 32	34	90/7C125	Polypropylène
Dn 40	40	90/7C150	Polypropylène
Dn 50	51	90/7C200	Polypropylène
Dn 80	76	90/7C300	Polypropylène
Dn 100	103	90/7C400	Polypropylène

2.28 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP & CAMES INOX

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/7D050	Polypropylène
Dn 20	3/4"	90/7D075	Polypropylène
Dn 25	1"	90/7D100	Polypropylène
Dn 32	1"1/4	90/7D125	Polypropylène
Dn 40	1"1/2	90/7D150	Polypropylène
Dn 50	2"	90/7D200	Polypropylène
Dn 80	3"	90/7D300	Polypropylène
Dn 100	4"	90/7D400	Polypropylène

2.29 ADAPTEUR "E" DOUILLE ANNELEE

Adapter "E" hose ringed shank
Camlock tipo E: acople macho para manguera

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 15	13	90/7E050	Polypropylène
Dn 20	21	90/7E075	Polypropylène
Dn 25	27	90/7E100	Polypropylène
Dn 32	34	90/7E125	Polypropylène
Dn 40	40	90/7E150	Polypropylène
Dn 50	51	90/7E200	Polypropylène
Dn 80	76	90/7E300	Polypropylène
Dn 100	103	90/7E400	Polypropylène

2.30 ADAPTEUR "F" DOUILLE FILETEE MALE BSPT

Adapter "F" male BSPT threaded
Camlock tipo F: acople macho, rosca macho

DN Adapteur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 15	1/2"	90/7F050	Polypropylène
Dn 20	3/4"	90/7F075	Polypropylène
Dn 25	1"	90/7F100	Polypropylène
Dn 32	1"1/4	90/7F125	Polypropylène
Dn 40	1"1/2	90/7F150	Polypropylène
Dn 50	2"	90/7F200	Polypropylène
Dn 80	3"	90/7F300	Polypropylène
Dn 100	4"	90/7F400	Polypropylène

2.31 BOUCHON COUPLEUR "DC" & CAMES INOX

Dust Cap "DC"
Camlock tipo DC: tapón hembra

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/7DC050	Polypropylène
Dn 20	90/7DC075	Polypropylène
Dn 25	90/7DC100	Polypropylène
Dn32	90/7DC125	Polypropylène
Dn 40	90/7DC150	Polypropylène
Dn 50	90/7DC200	Polypropylène
Dn 80	90/7DC300	Polypropylène
Dn 100	90/7DC400	Polypropylène

2.32 BOUCHON ADAPTEUR "DP"

Dust Plugs "DP"
Camlock tipo DP: tapón macho

DN Adapteur	Référence	Matière
Dn 15	90/7DP050	Polypropylène
Dn 20	90/7DP075	Polypropylène
Dn 25	90/7DP100	Polypropylène
Dn32	90/7DP125	Polypropylène
Dn 40	90/7DP150	Polypropylène
Dn 50	90/7DP200	Polypropylène
Dn 80	90/7DP300	Polypropylène
Dn 100	90/7DP400	Polypropylène





2.33 COUPLEUR "C" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE DIN2828 & CAMES INOX

Coupler "C" with serrated shank & collar DIN2828 SS
Camlock tipo C: acople hembra con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/9C075DC	Aluminium
Dn 25	25	90/9C100DC	Aluminium
Dn 32	32	90/9C125DC	Aluminium
Dn 40	38	90/9C150DC	Aluminium
Dn 50	51	90/9C200DC	Aluminium
Dn 65	63	90/9C250DC	Aluminium
Dn 80	76	90/9C300DC	Aluminium
Dn 100	100	90/9C400DC	Aluminium

2.34 COUPLEUR "C" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE PUSH DIN2828

Coupler "C" with serrated shank with collar DIN2828 SS PUSH
Camlock tipo C: acople hembra con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828 PUSH

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/9C075P	Aluminium
Dn 25	25	90/9C100P	Aluminium
Dn 32	32	90/9C125P	Aluminium
Dn 40	38	90/9C150P	Aluminium
Dn 50	51	90/9C200P	Aluminium
Dn 65	63	90/9C250P	Aluminium
Dn 80	76	90/9C300P	Aluminium
Dn 100	100	90/9C400P	Aluminium

2.35 COUPLEUR "D" TARAUDE FEMELLE BSP PUSH

Coupler "D" female BSP threaded PUSH
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra PUSH

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 20	3/4"	90/9D075P	Aluminium
Dn 25	1"	90/9D100P	Aluminium
Dn 32	1"1/4	90/9D125P	Aluminium
Dn 40	1"1/2	90/9D150P	Aluminium
Dn 50	2"	90/9D200P	Aluminium
Dn 65	2"1/2	90/9D250P	Aluminium
Dn 80	3"	90/9D300P	Aluminium
Dn 100	4"	90/9D400P	Aluminium

2.36 ADAPTEUR "E" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE DIN2828

Adapter "E" with serrated shank with collar DIN2828 SS

Camlock tipo E: acople macho con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/9E075DC	Aluminium
Dn 25	25	90/9E100DC	Aluminium
Dn 32	32	90/9E125DC	Aluminium
Dn 40	38	90/9E150DC	Aluminium
Dn 50	51	90/9E200DC	Aluminium
Dn 65	63	90/9E250DC	Aluminium
Dn 80	76	90/9E300DC	Aluminium
Dn 100	100	90/9E400DC	Aluminium

2.37 COUPLEUR "C" DOUILLE LISSE A COLLERETTE DIN2828 & CAMES INOX

Coupler "C" with smooth tail & collar DIN2828 SS

Camlock tipo C: acople hembra con espiga lisa y collarin de seguridad para manguera DIN2828 SS PUSH

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/6C075DL	Inox
Dn 25	25	90/6C100DL	Inox
Dn 32	32	90/6C125DL	Inox
Dn 40	38	90/6C150DL	Inox
Dn 50	50	90/6C200DL	Inox
Dn 65	64	90/6C250DL	Inox
Dn 80	76	90/6C300DL	Inox
Dn 100	100	90/6C400DL	Inox

2.38 COUPLEUR "C" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE DIN2828 & CAMES INOX

Coupler "C" with serrated shank & collar DIN2828 SS
Camlock tipo C: acople hembra con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828

DN Coupleur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/6C075DC	Inox
Dn 25	25	90/6C100DC	Inox
Dn 32	32	90/6C125DC	Inox
Dn 40	38	90/6C150DC	Inox
Dn 50	50	90/6C200DC	Inox
Dn 65	64	90/6C250DC	Inox
Dn 80	76	90/6C300DC	Inox
Dn 100	100	90/6C400DC	Inox

2.39 COUPLEUR "C" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE PUSH DIN2828

Coupler "C" with serrated shank & collar DIN2828 SS PUSH
Camlock tipo C: acople hembra con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828 PUSH

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/6C075P	Inox
Dn 25	25	90/6C100P	Inox
Dn 32	32	90/6C125P	Inox
Dn 40	38	90/6C150P	Inox
Dn 50	50	90/6C200P	Inox
Dn 65	64	90/6C250P	Inox
Dn 80	76	90/6C300P	Inox
Dn 100	100	90/6C400P	Inox

2.40 COUPLEUR "D" TARAUDE FEMELLE BSP PUSH

Coupler "D" female BSP threaded PUSH
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra PUSH

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 20	3/4"	90/6D075P	Inox
Dn 25	1"	90/6D100P	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6D125P	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6D150P	Inox
Dn 50	2"	90/6D200P	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6D250P	Inox
Dn 80	3"	90/6D300P	Inox
Dn 100	4"	90/6D400P	Inox

2.41 ADAPTEUR "E" DOUILLE LISSE A COLLERETTE DIN2828

Adapter "E" with smooth tail & collar DIN2828 SS

Camlock tipo E: acople macho con espiga lisa y collarin de seguridad para manguera DIN2828

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/6E075DL	Inox
Dn 25	25	90/6E100DL	Inox
Dn 32	32	90/6E125DL	Inox
Dn 40	38	90/6E150DL	Inox
Dn 50	50	90/6E200DL	Inox
Dn 65	64	90/6E250DL	Inox
Dn 80	76	90/6E300DL	Inox
Dn 100	100	90/6E400DL	Inox

2.42 ADAPTEUR "E" DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE DIN2828

Adapter "E" with serrated shank & collar DIN2828 SS

Camlock tipo E: acople macho con espiga dentada y collarin de seguridad para manguera DIN2828

DN Adapteur	Ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	19	90/6E075DC	Inox
Dn 25	25	90/6E100DC	Inox
Dn 32	32	90/6E125DC	Inox
Dn 40	38	90/6E150DC	Inox
Dn 50	50	90/6E200DC	Inox
Dn 65	64	90/6E250DC	Inox
Dn 80	76	90/6E300DC	Inox
Dn 100	100	90/6E400DC	Inox

2.43 ADAPTEUR "F" DOUILLE A SOUDER

Male butweld camlock
Camlock tipo F: acople macho para soldar

DN Adapteur	Ø/A Souder	Référence	Matière
Dn 15	21,3	90/6F050BW	Inox
Dn 20	26,7	90/6F075BW	Inox
Dn 25	33,4	90/6F100BW	Inox
Dn 32	42,2	90/6F125BW	Inox
Dn 40	48,3	90/6F150BW	Inox
Dn 50	60,3	90/6F200BW	Inox
Dn 65	76,1	90/6F250BW	Inox
Dn 80	88,9	90/6F300BW	Inox
Dn 100	114,3	90/6F400BW	Inox
Dn125	139,,7	90/6F500BW	Inox
Dn 150	168,3	90/6F600BW	Inox

2.44 COUPLEUR "B" DOUILLE A SOUDER

Female butweld camlock
Camlock tipo B: acople hembra para soldar

DN Coupleur	Ø/A Souder	Référence	Matière
Dn 15	21,3	90/6B050BW	Inox
Dn 20	26,7	90/6B075BW	Inox
Dn 25	33,4	90/6B100BW	Inox
Dn 32	42,2	90/6B125BW	Inox
Dn 40	48,3	90/6B150BW	Inox
Dn 50	60,3	90/6B200BW	Inox
Dn 65	76,1	90/6B250BW	Inox
Dn 80	88,9	90/6B300BW	Inox
Dn 100	114,3	90/6B400BW	Inox
Dn125	139,,7	90/6B500BW	Inox
Dn 150	168,3	90/6B600BW	Inox

2.45 TRANSFORMATION ADAPTEUR / BRIDE

Male flanged camlock coupling
Acople macho con brida fija

DN Bride	PN	DN Adapteur	Référence	Matière
Dn 20	10/40	Dn 20	90/6TAB075	Inox
Dn 25	10/40	Dn 25	90/6TAB100	Inox
Dn 32	10/40	Dn 32	90/6TAB125	Inox
Dn 40	10/40	Dn 40	90/6TAB150	Inox
Dn 50	10/16	Dn 50	90/6TAB200	Inox
Dn 65	10/16	Dn 65	90/6TAB250	Inox
Dn 80	10/16	Dn 80	90/6TAB300	Inox
Dn 100	10/16	Dn 100	90/6TAB400	Inox

2.46 TRANSFORMATION COUPLEUR / BRIDE

Female flanged camlock coupling
Acople hembra con brida fija

DN Bride	PN	DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	10/40	Dn 20	90/6TCB075	Inox
Dn 25	10/40	Dn 25	90/6TCB100	Inox
Dn 32	10/40	Dn 32	90/6TCB125	Inox
Dn 40	10/40	Dn 40	90/6TCB150	Inox
Dn 50	10/16	Dn 50	90/6TCB200	Inox
Dn 65	10/16	Dn 65	90/6TCB250	Inox
Dn 80	10/16	Dn 80	90/6TCB300	Inox
Dn 100	10/16	Dn 100	90/6TCB400	Inox

2.47 COUPLEUR SECURISE "B" DOUILLE FILETEE MALE BSPT & CAMES INOX

Coupler Security Lock "B" male BSPT threaded
Camlock tipo B: acople hembra, rosca macho, con anillas de seguridad

DN Coupleur	Ø/Mâle	Référence	Matière
Dn 20	3/4"	90/6B075S	Inox
Dn 25	1"	90/6B100S	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6B125S	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6B150S	Inox
Dn 50	2"	90/6B200S	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6B250S	Inox
Dn 80	3"	90/6B300S	Inox
Dn 100	4"	90/6B400S	Inox

2.48 COUPLEUR SECURISE "C" DOUILLE ANNELEE & CAMES INOX

Coupler Security Lock "C" 2 ribs hose shank
Camlock tipo C: acople hembra para manguera con anillas de seguridad

DN Coupleur	ø/Douille	Référence	Matière
Dn 20	21	90/6C075S	Inox
Dn 25	27	90/6C100S	Inox
Dn 32	34	90/6C125S	Inox
Dn 40	40	90/6C150S	Inox
Dn 50	51	90/6C200S	Inox
Dn 65	64	90/6C250S	Inox
Dn 80	76	90/6C300S	Inox
Dn 100	103	90/6C400S	Inox

2.49 COUPLEUR SECURISE "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP & CAMES INOX

Coupler Security Lock "D" female BSP threaded
Camlock tipo D: acople hembra, rosca hembra con anillas de seguridad

DN Coupleur	Ø/Femelle	Référence	Matière
Dn 20	3/4"	90/6D075S	Inox
Dn 25	1"	90/6D100S	Inox
Dn 32	1"1/4	90/6D125S	Inox
Dn 40	1"1/2	90/6D150S	Inox
Dn 50	2"	90/6D200S	Inox
Dn 65	2"1/2	90/6D250S	Inox
Dn 80	3"	90/6D300S	Inox
Dn 100	4"	90/6D400S	Inox

2.50 BOUCHON COUPLEUR SECURISE "DC" & CAMES INOX

Dust Cap Security Lock "DC"
Camlock tipo DC: tapón hembra con anillas de seguridad

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/6DC075S	Inox
Dn 25	90/6DC100S	Inox
Dn 32	90/6DC125S	Inox
Dn 40	90/6DC150S	Inox
Dn 50	90/6DC200S	Inox
Dn 65	90/6DC250S	Inox
Dn 80	90/6DC300S	Inox
Dn 100	90/6DC400S	Inox



2.51 COUPLEUR SECURISE "B" DOUILLE A SOUDER & CAMES INOX

Coupler Security Lock "B" with Butt Welding part
Camlock tipo B: acople hembra para soldar con anillas de seguridad

DN Coupleur	Ø/A Souder	Référence	Matière
Dn 20	26,7	90/6B075BWS	Inox
Dn 25	33,4	90/6B100BWS	Inox
Dn 32	42,2	90/6B125BWS	Inox
Dn 40	48,3	90/6B150BWS	Inox
Dn 50	60,3	90/6B200BWS	Inox
Dn 65	76,1	90/6B250BWS	Inox
Dn 80	88,9	90/6B300BWS	Inox
Dn 100	114,3	90/6B400BWS	Inox

JOINTS POUR RACCORDS A CAMES

Cam & Groove gaskets

Juntas para Camlock

2.52

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/CLG050	NBR
Dn 20	90/CLG075	NBR
Dn 25	90/CLG100	NBR
Dn 32	90/CLG125	NBR
Dn 40	90/CLG150	NBR
Dn 50	90/CLG200	NBR
Dn 65	90/CLG250	NBR
Dn 80	90/CLG300	NBR
Dn 100	90/CLG400	NBR
Dn 125	90/CLG500	NBR
Dn 150	90/CLG600	NBR

2.53

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 15	90/CLG050E	EPDM
Dn 20	90/CLG075E	EPDM
Dn 25	90/CLG100E	EPDM
Dn 32	90/CLG125E	EPDM
Dn 40	90/CLG150E	EPDM
Dn 50	90/CLG200E	EPDM
Dn 65	90/CLG250E	EPDM
Dn 80	90/CLG300E	EPDM
Dn 100	90/CLG400E	EPDM
Dn 125	90/CLG500E	EPDM
Dn 150	90/CLG600E	EPDM

2.54

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/CLG075V	Viton
Dn 25	90/CLG100V	Viton
Dn 32	90/CLG125V	Viton
Dn 40	90/CLG150V	Viton
Dn 50	90/CLG200V	Viton
Dn 65	90/CLG250V	Viton
Dn 80	90/CLG300V	Viton
Dn 100	90/CLG400V	Viton
Dn 125	90/CLG500V	Viton
Dn 150	90/CLG600V	Viton

2.55

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/CLG075NP	NBR/PTFE
Dn 25	90/CLG100NP	NBR/PTFE
Dn 32	90/CLG125NP	NBR/PTFE
Dn 40	90/CLG150NP	NBR/PTFE
Dn 50	90/CLG200NP	NBR/PTFE
Dn 65	90/CLG250NP	NBR/PTFE
Dn 80	90/CLG300NP	NBR/PTFE
Dn 100	90/CLG400NP	NBR/PTFE



2.56

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/CLG075EP	EPDM/PTFE
Dn 25	90/CLG100EP	EPDM/PTFE
Dn 32	90/CLG125EP	EPDM/PTFE
Dn 40	90/CLG150EP	EPDM/PTFE
Dn 50	90/CLG200EP	EPDM/PTFE
Dn 65	90/CLG250EP	EPDM/PTFE
Dn 80	90/CLG300EP	EPDM/PTFE
Dn 100	90/CLG400EP	EPDM/PTFE

JOINTS POUR RACCORDS A CAMES

Cam & Groove gaskets

Juntas para Camlock

2.57

DN Coupleur	Référence	Matière
DN 15	90/CLG050VP	Viton/PTFE
Dn 20	90/CLG075VP	Viton/PTFE
Dn 25	90/CLG100VP	Viton/PTFE
Dn 32	90/CLG125VP	Viton/PTFE
Dn 40	90/CLG150VP	Viton/PTFE
Dn 50	90/CLG200VP	Viton/PTFE
Dn 65	90/CLG250VP	Viton/PTFE
Dn 80	90/CLG300VP	Viton/PTFE
Dn 100	90/CLG400VP	Viton/PTFE



2.58

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/CLG075DP	Dynaflon/PTFE
Dn 25	90/CLG100DP	Dynaflon/PTFE
Dn 32	90/CLG125DP	Dynaflon/PTFE
Dn 40	90/CLG150DP	Dynaflon/PTFE
Dn 50	90/CLG200DP	Dynaflon/PTFE
Dn 65	90/CLG250DP	Dynaflon/PTFE
Dn 80	90/CLG300DP	Dynaflon/PTFE
Dn 100	90/CLG400DP	Dynaflon/PTFE

2.59

DN Coupleur	Référence	Matière
Dn 20	90/CLG075SP	Silicone/PTFE
Dn 25	90/CLG100SP	Silicone/PTFE
Dn 32	90/CLG125SP	Silicone/PTFE
Dn 40	90/CLG150SP	Silicone/PTFE
Dn 50	90/CLG200SP	Silicone/PTFE
Dn 65	90/CLG250SP	Silicone/PTFE
Dn 80	90/CLG300SP	Silicone/PTFE
Dn 100	90/CLG400SP	Silicone/PTFE

KITS ACCESSOIRES CAME/AXE/ANNEAU

Replacement handle/including rings/pins

Set de repuesto para camlock (palanca, anillo y pasador)

2.60

DN Coupleur	Dimension	Référence	Matière
Dn 20	15-20	90/BH075	Laiton
Dn 25	25	90/BH100	Laiton
Dn 50	32-65	90/BH200	Laiton
Dn 100	80-125	90/BH400	Laiton

2.61

DN Coupleur	Dimension	Référence	Matière
Dn 20	15-20	90/SSH075	Inox
Dn 25	25	90/SSH100	Inox
Dn 50	32-65	90/SSH200	Inox
Dn 100	80-125	90/SSH400	Inox



RACCORDS STORZ

Storz couplings

Racores STORZ

3.01 RACCORD STORZ DOUILLE ANNELEE

Storz coupling with serrated hose shank
STORZ con caña estriada para manguera

DN STORZ	Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
D-25	31	20	160/9STC3120	Aluminium
D-25	31	25	160/9STC3125	Aluminium
32	44	25	160/9STC4425	Aluminium
32	44	32	160/9STC4432	Aluminium
38	51	32	160/9STC5132	Aluminium
38	51	38	160/9STC5138	Aluminium
C-52	66	25	160/9STC6625	Aluminium
C-52	66	32	160/9STC6632	Aluminium
C-52	66	38	160/9STC6638	Aluminium
C-52	66	45	160/9STC6645	Aluminium
C-52	66	50	160/9STC6650	Aluminium
C-52	66	52	160/9STC6652	Aluminium
C-52	66	55	160/9STC6655	Aluminium
C-52	66	60	160/9STC6660	Aluminium
C-52	66	64	160/9STC6664	Aluminium
65	81	38	160/9STC8138	Aluminium
65	81	52	160/9STC8152	Aluminium
65	81	63	160/9STC8163	Aluminium
65	81	65	160/9STC8165	Aluminium
65	81	75	160/9STC8175	Aluminium
B-75	89	52	160/9STC8952	Aluminium
B-75	89	63	160/9STC8963	Aluminium
B-75	89	65	160/9STC8965	Aluminium
B-75	89	75	160/9STC8975	Aluminium
90	105	90	160/9STC10590	Aluminium
100	115	100	160/9STC115100	Aluminium
A-110	133	100	160/9STC133100	Aluminium
A-110	133	110	160/9STC133110	Aluminium
125	148	125	160/9STC148125	Aluminium
150	160	150	160/9STC160150	Aluminium

3.02 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Storz coupling with female thread BSP
STORZ con rosca hembra

DN STORZ	Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
D-25	31	1"	160/9STF31100	Aluminium
32	44	1"1/4	160/9STF44125	Aluminium
38	51	1"1/4	160/9STF51125	Aluminium
38	51	1"1/2	160/9STF51150	Aluminium
C-52	66	1"1/4	160/9STF66125	Aluminium
C-52	66	1"1/2	160/9STF66150	Aluminium
C-52	66	2"	160/9STF66200	Aluminium
C-52	66	2"1/2	160/9STF66250	Aluminium
65	81	2"	160/9STF81200	Aluminium
65	81	2"1/2	160/9STF81250	Aluminium
B-75	89	2"	160/9STF89200	Aluminium
B-75	89	2"1/2	160/9STF89250	Aluminium
B-75	89	3"	160/9STF89300	Aluminium
100	115	4"	160/9STF115400	Aluminium
A-110	133	4"	160/9STF133400	Aluminium
125	148	5"	160/9STF148500	Aluminium



3.03 RACCORD STORZ TOURNANT FILETE FEMELLE BSP

STORZ coupling with SWIVELING female BSP thread
STORZ giratorio con rosca hembra

DN STORZ	Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
C-52	66	2"	160/9STF66200TO	Aluminium
65	81	2"1/2	160/9STF81250TO	Aluminium
B-75	89	2"1/2	160/9STF89250TO	Aluminium
B-75	89	3"	160/9STF89300TO	Aluminium
90	105	3"	160/9STF105300TO	Aluminium
100	115	4"	160/9STF115400TO	Aluminium
A-110	133	4"	160/9STF133400TO	Aluminium
150	160	6"	160/9STF160600TO	Aluminium

3.04 RACCORD STORZ SECURISE DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

STORZ coupling security with female BSP thread
STORZ con rosca hembra y cierre de seguridad

DN STORZ	Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
C-52	66	2"	160/9STF66200S	Aluminium
65	81	2"1/2	160/9STF81250S	Aluminium
B-75	89	3"	160/9STF89300S	Aluminium
90	105	3"	160/9STF105300S	Aluminium
100	115	4"	160/9STF115400S	Aluminium
A-110	133	4"	160/9STF133400S	Aluminium

3.05 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE MALE BSP

Storz coupling with male thread BSP
STORZ con rosca macho

DN STORZ	Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
D-25	31	1"	160/9STM31100	Aluminium
32	44	1"1/4	160/9STM44125	Aluminium
38	51	1"1/2	160/9STM51150	Aluminium
C-52	66	1"1/4	160/9STM66125	Aluminium
C-52	66	1"1/2	160/9STM66150	Aluminium
C-52	66	2"	160/9STM66200	Aluminium
65	81	2"	160/9STM81200	Aluminium
65	81	2"1/2	160/9STM81250	Aluminium
65	81	3"	160/9STM81300	Aluminium
B-75	89	2"1/2	160/9STM89250	Aluminium
B-75	89	3"	160/9STM89300	Aluminium
100	115	4"	160/9STM115400	Aluminium
A-110	133	4"	160/9STM133400	Aluminium
125	148	5"	160/9STM148500	Aluminium

3.06 BOUCHON STORZ AVEC CHAINETTE

STORZ plug with chain
Tapón STORZ con cadena

DN STORZ	Entregriffe	Référence	Matière
D-25	31	160/9STB31	Aluminium
32	44	160/9STB44	Aluminium
38	51	160/9STB51	Aluminium
C-52	66	160/9STB66	Aluminium
65	81	160/9STB81	Aluminium
B-75	89	160/9STB89	Aluminium
90	105	160/9STB105	Aluminium
100	115	160/9STB115	Aluminium
A-110	133	160/9STB133	Aluminium
125	148	160/9STB148	Aluminium

3.07 BOUCHON STORZ SECURISE AVEC CHAINETTE

STORZ plug with chain
Tapón STORZ con cadena y cierre de seguridad

DN STORZ	Entregriffe	Référence	Matière
C-52	66	160/9STB66S	Aluminium
B-75	89	160/9STB89S	Aluminium
A-110	133	160/9STB133S	Aluminium

3.08 REDUCTION STORZ FIXE

Storz reducer fixed
Reducción STORZ

DN Storz1	DN Storz2	EG STORZ	Référence	Matière
C-52	D-25	66/31	160/9STR6631	Aluminium
B-75	C-52	89/66	160/9STR8966	Aluminium
A-110	B-75	133/89	160/9STR13389	Aluminium

3.09 RACCORD STORZ A DOUILLE ANNELEE

STORZ coupling with serrated hose shank
STORZ con caña estriada para manguera

DN STORZ	Entregriffe	ø/Douille	Référence	Matière
D-25	31	25	160/8STC3125	Laiton
C-52	66	52	160/8STC6652	Laiton
B-75	89	75	160/8STC8975	Laiton
A-110	133	100	160/8STC133100	Laiton
A-110	133	110	160/8STC133110	Laiton

3.10 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

STORZ coupling with female thread BSP
STORZ con rosca hembra

DN STORZ	Entregriffe	ø/Femelle	Référence	Matière
D-25	31	1"	160/8STF31100	Laiton
C-52	66	1"1/2	160/8STF66150	Laiton
C-52	66	2"	1608STF66200	Laiton
DN65	81	2"1/2	160/8STF81250	Laiton
B-75	89	3"	160/8STF89300	Laiton
A-110	133	4"	160/8STF133400	Laiton

3.11 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE MALE BSP

STORZ coupling with male thread BSP
STORZ con rosca macho

DN STORZ	Entregriffe	ø/Mâle	Référence	Matière
D-25	31	1"	160/8STM31100	Laiton
C-52	66	2"	160/8STM66200	Laiton
DN65	81	2"1/2	160/8STM81250	Laiton
B-75	89	3"	160/8STM89300	Laiton
A-110	133	4"	160/8STM133400	Laiton

3.12 BOUCHON STORZ AVEC CHAINETTE

STORZ plug with chain
Tapón STORZ con cadena

DN STORZ	Entregriffe	Référence	Matière
D-25	31	160/8STB31	Laiton
C-52	66	160/8STB66	Laiton
DN65	81	160/8STB81	Laiton
B-75	89	160/8STB89	Laiton
A-110	133	160/8STB133	Laiton

3.13 RACCORD STORZ A DOUILLE ANNELEE

STORZ coupling with serrated hose shank
STORZ con caña estriada para manguera

DN STORZ	Entregriffe	ø/Douille	Référence	Matière
D-25	31	25	160/6STC3125	Inox
C-52	66	52	160/6STC6652	Inox
B-75	89	75	160/6STC8975	Inox

3.14 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

STORZ coupling with female thread BSP
STORZ con rosca hembra

DN STORZ	Entregriffe	ø/Femelle	Référence	Matière
D-25	31	1"	160/6STF31100	Inox
C-52	66	2"	160/6STF66200	Inox
65	81	2"1/2	160/6STF81250	Inox
B-75	89	3"	160/6STF89300	Inox
A-110	133	4"	160/6STF133400	Inox

3.15 RACCORD STORZ DOUILLE FILETEE MALE BSP

STORZ coupling with male thread BSP
STORZ con rosca macho

DN STORZ	Entregriffe	ø/Mâle	Référence	Matière
32	44	1"1/4	160/6STM44125	Inox
C-52	66	2"	160/6STM66200	Inox
65	81	2"1/2	160/6STM81250	Inox
B-75	89	3"	160/6STM89300	Inox
A-110	133	4"	160/6STM133400	Inox

3.16 BOUCHON STORZ AVEC CHAINETTE

STORZ plug with chain
Tapón STORZ con cadena

DN STORZ	Entregriffe	Référence	Matière
D-25	31	160/6STB31	Inox
C-52	66	160/6STB66	Inox
B-75	89	160/6STB89	Inox
A-110	133	160/6STB133	Inox

3.17 JOINTS POUR RACCORD STORZ

STORZ gasket
Juntas STORZ

DN STORZ	Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
D-25	31	Blanc	160/JS31	NBR
32	44	Blanc	160/JS44	NBR
38	51	Blanc	160/JS51	NBR
C-52	66	Blanc	160/JS66	NBR
65	81	Blanc	160/JS81	NBR
B-75	89	Blanc	160/JS89	NBR
90	105	Blanc	160/JS105	NBR
100	115	Blanc	160/JS115	NBR
A-110	133	Blanc	160/JS133	NBR
125	148	Blanc	160/JS148	NBR



DN STORZ	Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
D-25	31	Vert	160/JS31V	Viton
C-52	66	Vert	160/JS66V	Viton
B-75	89	Vert	160/JS89V	Viton
A-110	133	Vert	160/JS133V	Viton

3.18 CLE POUR RACCORD STORZ

STORZ spanner
Llaves STORZ

Plage	Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
A-B-C	52 à 133	Noir	160/CS	Acier
125-150	148 à 160		160/CS150	Acier

Nota : Autres diamètres, matières (laiton, inox) et montages spécifiques : sur demande.

RACCORDS TANKWAGEN EN 14420-6

Tankwagen couplings EN 14420-6

Racores Tankwagen EN14420-6

RACCORDS TANKWAGEN EN 14420-6

Tankwagen couplings EN 14420-6
Racores Tankwagen EN14420-6

4.01 RACCORD TYPE MK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP

Female coupler type MK BSPP female thread
Acople hembra tipo MK con rosca hembra

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/8MK50	Laiton
80	3"	150/8MK80	Laiton
100	4"	150/8MK100	Laiton

4.02 RACCORD TYPE MK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP COURONNE SEULE

Female coupler type MK BSPP female thread only Crown
Corona de acople MK con rosca hembra

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/8TWM50	Laiton
80	3"	150/8TWM80	Laiton

4.03 LEVIER POUR RACCORD TYPE MK

Female coupler type MK only lever
Palanca de acople MK

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/8TWK50	Laiton
80	3"	150/8TWK80	Laiton



4.04 RACCORD TYPE VK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP

Male adapter type VK BSPP female thread
Acople macho tipo VK con rosca hembra

DN VK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/8VK50	Laiton
80	3"	150/8VK80	Laiton
100	4"	150/8VK100	Laiton

4.05 RACCORD TYPE MK DOUILLE CANNELEE POUR MONTAGE COLLIER DEMI COQUILLE SANS LEVIER

MK Coupling one part with serrated shank for safety clamps
Acople hembra tipo MK con espiga dentada para abrazadera de seguridad

DN MK	Ø/Douille	Référence	Matière
50	50	150/8MKST50	Laiton
80	76	150/8MKST80	Laiton

4.06 RACCORD TYPE VK DOUILLE CANNELEE POUR MONTAGE COLLIER DEMI COQUILLE

VK Coupling one part with serrated shank for safety clamps
Acople macho tipo VK con espiga dentada para abrazadera de seguridad

DN VK	Ø/Douille	Référence	Matière
50	50	150/8VKST50	Laiton
80	76	150/8VKST80	Laiton

4.07 BOUCHON MB POUR RACCORD TYPE VK

Plug MB for VK
Tapón MB para VK

DN	Type	Référence	Matière
50	MB	150/8MB50	Laiton
80	MB	150/8MB80	Laiton
100	MB	150/8MB100	Laiton



4.08 BOUCHON VB POUR RACCORD TYPE MK

Plug VB for MK
Tapón VB para MK

DN	Type	Référence	Matière
50	VB	150/8VB50	Laiton
80	VB	150/8VB80	Laiton
100	VB	150/8VB100	Laiton

4.09 RACCORD TYPE MK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP

Female coupler type MK BSPP female thread
Acople hembra tipo MK con rosca hembra

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/6MK50	Inox
80	3"	150/6MK80	Inox
100	4"	150/6MK100	Inox



4.10 RACCORD TYPE MK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP COURONNE SEULE

Female coupler type MK BSPP female thread only Crown
Corona de acople MK con rosca hembra

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/6TWM50	Inox
80	3"	150/6TWM80	Inox

4.11 LEVIER POUR RACCORD TYPE MK

Female coupler type MK only lever
Palanca de acople MK

DN MK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/6TWK50	Inox
80	3"	150/6TWK80	Inox

4.12 RACCORD TYPE VK DOUILLE FILETEE FEMELLE BSPP

Male adapter type VK BSPP female thread
Acople macho tipo VK con rosca hembra

DN VK	Ø/Femelle	Référence	Matière
50	2"	150/6VK50	Inox
80	3"	150/6VK80	Inox
100	4"	150/6VK100	Inox

4.13 RACCORD TYPE MK DOUILLE CANNELEE POUR MONTAGE COLLIER DEMI COQUILLE SANS LEVIER

MK Coupling one part with serrated shank for safety clamps
Acople hembra tipo MK con espiga dentada para abrazadera de seguridad

DN MK	Ø/Douille	Référence	Matière
50	50	150/6MKST50	Inox
80	76	150/6MKST80	Inox

4.14 RACCORD TYPE VK DOUILLE CANNELEE POUR MONTAGE COLLIER DEMI COQUILLE

VK Coupling one part with serrated shank for safety clamps
Acople macho tipo VK con espiga dentada para abrazadera de seguridad

DN VK	Ø/Douille	Référence	Matière
50	50	150/6VKST50	Inox
80	76	150/6VKST80	Inox

4.15 BOUCHON MB POUR RACCORD TYPE VK

Plug MB for VK
Tapón MB para VK

DN	Type	Référence	Matière
50	MB	150/6MB50	Inox
80	MB	150/6MB80	Inox
100	MB	150/6MB100	Inox

4.16 BOUCHON VB POUR RACCORD TYPE MK

Plug VB for MK
Tapón VB para MK

DN	Type	Référence	Matière
50	VB	150/6VB50	Inox
80	VB	150/6VB80	Inox
100	VB	150/6VB100	Inox

4.17 BOUCHON MB POUR RACCORD TYPE VK

Plug MB for VK
Tapón MB para VK

DN	Type	Référence	Matière
50	MB	150/9MB50	Aluminium
80	MB	150/9MB80	Aluminium
100	MB	150/9MB100	Aluminium

4.18 BOUCHON VB POUR RACCORD TYPE MK

Plug VB for MK
Tapón VB para MK

DN	Type	Référence	Matière
50	VB	150/9VB50	Aluminium
80	VB	150/9VB80	Aluminium
100	VB	150/9VB100	Aluminium

4.19 BOUCHON VB POUR RACCORD TYPE VK

Plug VB for VK
Tapón VB para MK

DN	Type	Référence	Matière
50	VB	150/1VB50	Polypropylène
80	VB	150/1VB80	Polypropylène
100	VB	150/1VB100	Polypropylène

4.20 JOINTS POUR RACCORDS TANKWAGEN

TW gasket
Juntas TW

DN MK	Couleur	Référence	Matière
50	Noir	150/JMKNBR50	NBR
80	Noir	150/JMKNBR80	NBR

DN MK	Couleur	Référence	Matière
50	Vert	150/JMKHYP50	HYPALON
80	Vert	150/JMKHYP80	HYPALON

DN MK	Couleur	Référence	Matière
50	Noir	150/JMKVIT50	VITON
80	Noir	150/JMKVIT80	VITON

DN MB	Couleur	Référence	Matière
50	Noir	150/JMBNBR50	NBR
80	Noir	150/JMBNBR80	NBR

DN MB	Couleur	Référence	Matière
50	Vert	150/JMBHYP50	HYPALON
80	Vert	150/JMBHYP80	HYPALON

Filetage	Couleur	Référence	Matière
2"	Blanc	150/JTWPTFE50	PTFE
3"	Blanc	150/JTWPTFE80	PTFE

Filetage	Couleur	Référence	Matière
2"	Bleu	150/JTWPU50	PU
3"	Bleu	150/JTWPU80	PU

4.21 CLES POUR RACCORDS TANKWAGEN

TW spanner
Llaves TW

Plage	Référence	Matière
25-150	80/8156074	Inox
65-100	150/CTW	Acier

RACCORDS EXPRESS

Express couplings

Express frances

5.01 RACCORD EXPRESS A DOUILLE ANNELEE

Express coupling ringed shank
Express frances para manguera

Conditionnement par sachet de 10

Entregriffe	Dimension	Ø/Douille	Référence	Matière
41	8/10	9	130/8EXC09	Laiton
41	9/11	10	130/8EXC10	Laiton
41	11/13	11	130/8EXC11	Laiton
41	13/16	13	130/8EXC13	Laiton
41	16/18	16	130/8EXC16	Laiton
41	19/21	19	130/8EXC19	Laiton
41	22/24	22	130/8EXC22	Laiton
41	25/27	25	130/8EXC25	Laiton
41	32/34	32	130/8EXC32	Laiton
41	38/40	38	130/8EXC38	Laiton

5.02 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE MALE

Express coupling male BSP threaded
Express frances con rosca macho

Conditionnement par sachet de 10

Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
41	1/4"	130/8EXM025	Laiton
41	3/8"	130/8EXM035	Laiton
41	1/2"	130/8EXM050	Laiton
41	3/4"	130/8EXM075	Laiton
41	1"	130/8EXM100	Laiton
41	1"1/4	130/8EXM125	Laiton

5.03 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE FEMELLE

Express coupling female BSP threaded
Express frances con rosca hembra

Conditionnement par sachet de 10

Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
41	1/4"	130/8EXF025	Laiton
41	3/8"	130/8EXF035	Laiton
41	1/2"	130/8EXF050	Laiton
41	3/4"	130/8EXF075	Laiton
41	1"	130/8EXF100	Laiton
41	1"1/4	130/8EXF125	Laiton

5.04 BOUCHON RACCORD EXPRESS

Express blank ends
Tapón Express

Conditionnement par sachet de 10

Entregriffe	Référence	Matière
41	130/8EXB	Laiton



5.05 RACCORD EXPRESS A DOUILLE ANNELEE

Express coupling ringed shank
Express frances para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
41	10	130/6EXC10	Inox
41	13	130/6EXC13	Inox
41	16	130/6EXC16	Inox
41	19	130/6EXC19	Inox
41	25	130/6EXC25	Inox

5.06 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE MALE

Express coupling male BSP threaded
Express frances con rosca macho

Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
41	3/8"	130/6EXM025	Inox
41	1/2"	130/6EXM050	Inox
41	3/4"	130/6EXM075	Inox
41	1"	130/6EXM100	Inox
41	1"1/4	130/6EXM125	Inox



5.07 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE FEMELLE

Express coupling female BSP threaded
Express frances con rosca hembra

Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
41	3/8"	130/6EXF025	Inox
41	1/2"	130/6EXF050	Inox
41	3/4"	130/6EXF075	Inox
41	1"	130/6EXF100	Inox
41	1"1/4	130/6EXF125	Inox





5.08 BOUCHON RACCORD EXPRESS

Express blank ends
Tapón Express

Entregriffe	Référence	Matière
41	130/6EXB	Inox

5.09 RACCORD EXPRESS A DOUILLE ANNELEE MATRICE

Express coupling ringed shank forged
Express frances forjado para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
41	9	130/8EXC09M	Laiton
41	10	130/8EXC10M	Laiton
41	13	130/8EXC13M	Laiton
41	16	130/8EXC16M	Laiton
41	19	130/8EXC19M	Laiton
41	22	130/8EXC22M	Laiton
41	25	130/8EXC25M	Laiton
41	32	130/8EXC32M	Laiton
41	38	130/8EXC38M	Laiton

5.10 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE MALE MATRICE

Express coupling male BSP threaded forged
Express frances forjado con rosca macho

Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
41	1/4"	130/8EXM025M	Laiton
41	3/8"	130/8EXM035M	Laiton
41	1/2"	130/8EXM050M	Laiton
41	3/4"	130/8EXM075M	Laiton
41	1"	130/8EXM100M	Laiton
41	1"1/4	130/8EXM125M	Laiton

5.11 RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE FEMELLE MATRICE

Express coupling female BSP threaded forged
Express frances forjado con rosca hembra

Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
41	1/4"	130/8EXF025M	Laiton
41	3/8"	130/8EXF035M	Laiton
41	1/2"	130/8EXF050M	Laiton
41	3/4"	130/8EXF075M	Laiton
41	1"	130/8EXF100M	Laiton
41	1"1/4	130/8EXF125M	Laiton

5.12 BOUCHON RACCORD EXPRESS MATRICE

Express blank ends forged
Tapón Express forjado

Entregriffe	Référence	Matière
41	130/8EXBM	Laiton



5.13 COLLIER A GRIFFE POUR RACCORD EXPRESS

Safety bolt clamp
Abrazaderas Express

Conditionnement par sachet de 10

Ø Tuyau Mini	Ø Tuyau Maxi	Référence	Matière
16	18	130/CEX17	Acier Zingué
19	21	130/CEX20	Acier Zingué
22	24	130/CEX23	Acier Zingué
25	27	130/CEX26	Acier Zingué
28	30	130/CEX29	Acier Zingué
31	33	130/CEX32	Acier Zingué
34	36	130/CEX35	Acier Zingué
37	39	130/CEX38	Acier Zingué

5.14 JOINT POUR RACCORD EXPRESS

Express Gasket
Junta Express

Conditionnement par sachet de 10

Type	Couleur	Référence	Matière
Petit Trou	Noir	130/JEX	NBR
Grand Trou	Noir	130/JEXGT	NBR
Petit Trou	Rouge	130/JEXN	Néoprene
Grand Trou	Rouge	130/JEXNGT	Néoprene
Petit Trou	Vert / Marron	130/JEXV	Viton
Grand Trou	Vert / Marron	130/JEXVGT	Viton

5.15 TRANSFORMATION EXPRESS/ SYMETRIQUE A VERROU OU D.S.P

Adapters express/ guillemin half-coupling with locking ring
Adaptador express/ guillemin con cierre

DN Raccord 1	Raccord 2	Référence	Matière
40 Sym	Express	80/9405710	Alu/Laiton
40 DSP	Express	80/9405700	Alu/Laiton
50 Sym	Express	80/9505710	Alu/Laiton
65 Sym	Express	80/9655710	Alu/Laiton
65 DSP	Express	80/9655700	Alu/Laiton
80 Sym	Express	80/9805710	Alu/Laiton
100 Sym	Express	80/9005710	Alu/Laiton
40 Sym	Express	80/6SYM40	Inox/Inox
65 Sym	Express	80/6SYM65	Inox/Inox
80 Sym	Express	80/6SYM80	Inox/Inox

5.16 CABLE ANTI-FOUET

Safety whipcheck cable
Cable de seguridad

DN	Longueur	Référence	Matière
1/2"-1"1/4	450mm	170/CAF1	Acier
1"1/4-2"1/2	500mm	170/CAF2	Acier
2"1/2-4"	950mm	170/CAF3	Acier

5.17 CHAUSSETTE DE SECURITE DOUBLE BOUCLE ACIER

Cable grips
Cable de seguridad

DN Mini	DN Max	Référence	Matière
8	15	170/7CHAU815	Acier
15	25	170/7CHAU1525	Acier
25	45	170/7CHAU2545	Acier
30	50	170/7CHAU3050	Acier
60	80	170/7CHAU6080	Acier
80	100	170/7CHAU80100	Acier
100	140	170/7CHAU100140	Acier



5.18 VANNE FEMELLE/FEMELLE BSP PASSAGE INTEGRAL ACS

Valve female/female BSP brass chromated
Válvula hembra/ hembra

DN Vanne	Ø/femelle	PN Vanne	Référence	Matière
8	1/4"	25	120/VBS08	Laiton nickelé
10	3/8"	25	120/VBS10	Laiton nickelé
15	1/2"	25	120/VBS15	Laiton nickelé
19	3/4"	25	120/VBS19	Laiton nickelé
25	1"	25	120/VBS25	Laiton nickelé
32	1"1/4	25	120/VBS32	Laiton nickelé
38	1"1/2	25	120/VBS38	Laiton nickelé
50	2"	25	120/VBS50	Laiton nickelé
65	2"1/2	16	120/VBS65	Laiton nickelé
80	3"	16	120/VBS80	Laiton nickelé
100	4"	16	120/VBS100	Laiton nickelé



5.19 CREPINE ACIER TARAUDEE

Tin can strainer
Filtro con rosca hembra

Filetage	Référence	Matière
1"	80/7CF100	Acier
1"1/2	80/7CF150	Acier
2"	80/7CF200	Acier
2"1/2	80/7CF250	Acier
3"	80/7CF300	Acier
4"	80/7CF400	Acier



RACCORDS TYPE GEKA

Water hose couplings

Racor para agua tipo GEKA

RACCORDS TYPE GEKA

Water hose couplings
Racor para agua tipo GEKA

6.01 RACCORD TYPE GEKA A DOUILLE ANNELEE

Water hose fitting with ringed shank
Racor para agua tipo GEKA para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
40	10	130/8RGC10	Laiton
40	13	130/8RGC13	Laiton
40	16	130/8RGC16	Laiton
40	19	130/8RGC19	Laiton
40	25	130/8RGC25	Laiton
40	32	130/8RGC32	Laiton
40	38	130/8RGC38	Laiton

6.02 RACCORD TYPE GEKA A DOUILLE FILETEE MALE

Water hose fitting with male BSP threaded
Racor para agua tipo GEKA con rosca macho

Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	3/8"	130/8RGM035	Laiton
40	1/2"	130/8RGM050	Laiton
40	3/4"	130/8RGM075	Laiton
40	1"	130/8RGM100	Laiton
40	1"1/4	130/8RGM125	Laiton
40	1"1/2	130/8RGM150	Laiton

6.03 RACCORD TYPE GEKA A DOUILLE FILETEE FEMELLE

Water hose fitting with female BSP threaded
Racor para agua tipo GEKA con rosca hembra

Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	3/8"	130/8RGF035	Laiton
40	1/2"	130/8RGF050	Laiton
40	3/4"	130/8RGF075	Laiton
40	1"	130/8RGF100	Laiton
40	1"1/4	130/8RGF125	Laiton
40	1"1/2	130/8RGF150	Laiton

6.04 RACCORD TOURNANT TYPE GEKA A DOUILLE ANNELEE

Swivel Water hose fitting with ringed shank
Racor para agua tipo GEKA giratorio para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
40	13	130/8RGT13	Laiton
40	19	130/8RGT19	Laiton
40	25	130/8RGT25	Laiton
40	32	130/8RGT32	Laiton

6.05 BOUCHON RACCORD TYPE GEKA

Blank ends for Water hose fitting
Tapón para racor GEKA

Entregriffe	Référence	Matière
40	130/8RGB	Laiton



6.06 JOINT POUR RACCORD TYPE GEKA

Gasket for Water hose fitting
Junta para racor GEKA

Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
40	Noir	130/JRG	NBR
40	Vert	130/JRGV	Viton

RACCORDS TYPE EUROPEEN ET AMERICAIN

European type couplings and American type couplings

Racores tipo Europeo y Americano

RACCORDS TYPE EUROPEEN ET AMERICAIN

European type couplings and American type couplings
Racores tipo Europeo y Americano

7.01 RACCORD TYPE EUROPEEN A DOUILLE ANNELEE A COLLERETTE

European type couplings and American type couplings
Racor tipo Europeo para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
42	10	130/7EXEC10	Acier
42	13	130/7EXEC13	Acier
42	19	130/7EXEC19	Acier
42	25	130/7EXEC25	Acier

7.02 RACCORD TYPE EUROPEEN A DOUILLE FILETEE MALE

European type male BSP threaded
Racor tipo Europeo con rosca macho

Entregriffe	Ø/Mâle	Référence	Matière
42	3/8"	130/7EXEM035	Acier
42	1/2"	130/7EXEM050	Acier
42	3/4"	130/7EXEM075	Acier
42	1"	130/7EXEM100	Acier
42	1"1/4	130/7EXEM125	Acier

7.03 RACCORD TYPE EUROPEEN A DOUILLE FILETEE FEMELLE

European type female BSP threaded
Racor tipo Europeo con rosca hembra

Entregriffe	Ø/Femelle	Référence	Matière
42	3/8"	130/7EXEF035	Acier
42	1/2"	130/7EXEF050	Acier
42	3/4"	130/7EXEF075	Acier
42	1"	130/7EXEF100	Acier
42	1"1/4	130/7EXEF125	Acier

7.04 BOUCHON RACCORD TYPE EUROPEEN

European type blank ends
Tapón para racores tipo Europeo

Entregriffe	Référence	Matière
42	130/7EXEB	Acier

7.05 JOINT POUR RACCORD TYPE EUROPEEN

European type Gasket
Junta para racor tipo Europeo

Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
42	Noir	130/JEXE	NBR

7.06 RACCORD TYPE AMERICAIN A DOUILLE ANNELEE A COLLERETTE

American type ringed shank
Racor tipo Americano para manguera

Entregriffe	Ø/Douille	Référence	Matière
41	10	130/7AK10	Acier
41	13	130/7AK13	Acier
41	19	130/7AK19	Acier
41	25	130/7AK25	Acier

7.07 RACCORD TYPE AMERICAIN A DOUILLE FILETEE MALE NPT

American type male NPT threaded
Racor tipo Americano con rosca macho

Entregriffe	ø/Mâle NPT	Référence	Matière
41	3/8"	130/7AKM035	Acier
41	1/2"	130/7AKM050	Acier
41	3/4"	130/7AKM075	Acier
41	1"	130/7AKM100	Acier

7.08 RACCORD TYPE AMERICAIN A DOUILLE FILETEE FEMELLE NPT

American type female NPT threaded
Racor tipo Americano con rosca hembra

Entregriffe	ø/Femelle NPT	Référence	Matière
41	3/8"	130/7AKF035	Acier
41	1/2"	130/7AKF050	Acier
41	3/4"	130/7AKF075	Acier
41	1"	130/7AKF100	Acier

7.09 BOUCHON RACCORD TYPE AMERICAIN

American type blank ends
Tapón para racores tipo Americano

Entregriffe	Référence	Matière
41	130/7AKB	Acier

7.10 JOINT POUR RACCORD TYPE AMERICAIN

American type Gasket
Junta para racor tipo Americano

Entregriffe	Couleur	Référence	Matière
41	Noir	130/AKG	NBR

RACCORDS AIR

AIR Couplings

Racores tipo AIR

8.01 RACCORD AIR ENSEMBLE 3 PIECES FILETE FEMELLE ACIER

Coupling AIR three parts female threaded BSP steel
Racor tipo AIR tres partes con rosca hembra

DN Raccord	Ø/Femelle	Référence	Matière
25	3/4"	140/7RE25	Acier
35	1"	140/7RE35	Acier
40	1"1/4	140/7RE40	Acier
50	1"1/2	140/7RE50	Acier
60	2"	140/7RE60	Acier

8.02 RACCORD AIR MALE FILETE FEMELLE ACIER

Coupling AIR Male/ female threaded BSP steel
Racor tipo AIR parte macho con rosca hembra

DN Raccord	Ø/Femelle	Référence	Matière
25	3/4"	140/7RM25	Acier
35	1"	140/7RM35	Acier
40	1"1/4	140/7RM40	Acier
50	1"1/2	140/7RM50	Acier
60	2"	140/7RM60	Acier

8.03 RACCORD AIR FEMELLE 2 PIECES FILETE FEMELLE ACIER

Coupling AIR Female/ female threaded BSP steel
Racor tipo AIR parte hembra con rosca hembra

DN Raccord	Ø/Femelle	Référence	Matière
25	3/4"	140/7RF25	Acier
35	1"	140/7RF35	Acier
40	1"1/4	140/7RF40	Acier
50	1"1/2	140/7RF50	Acier
60	2"	140/7RF60	Acier

8.04 JOINT RACCORD AIR

Coupling AIR GASKET
Junta de racor AIR

DN Raccord	Référence	Matière
25	140/JR25	NBR
35	140/JR35	NBR
40	140/JR40	NBR
50	140/JR50	NBR
60	140/JR60	NBR

8.05 RACCORD MALE BSP DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE (BUSETTE COURTE AVEC CROISILLON)

Coupling male BSP with shank serrated hose tail steel
Racor macho AIR BSP con caña corta para manguera y travesaño

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	50	140/7RMC150	Acier
2"	60	180/7KC225*	Acier

** sans croisillon*

8.06 RACCORD MALE BSP DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE (BUSETTE LONGUE SANS CROISILLON)

Coupling male BSP with shank serrated hose tail steel
Racor macho AIR BSP con caña larga para manguera

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	50	140/7RML150	Acier

8.07 COLLIER DEMI-COQUILLE ALU POUR TUYAU PLAT

Safety clamps for flat hose
Abrazadera para manguera plana

Ø/Tuyau	Ø/Plage	Référence	Matière
50x2	52-56	80/9DC50X2	Aluminium

RACCORDS POUR PROJECTION BETON

Mortar Couplings

Acoplamientos y conectores de mortero

LÜDECKE

TYPE 22 mm

9.01 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo "A": acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Filetage	Référence	Matière
Dn 25	1"	90/A025L22	Fonte
Dn 27	1"	90/A027L22	Fonte
Dn 35	1"	90/A03525L22	Fonte
Dn 35	1"1/4	90/A035L22	Fonte
Dn 42	1"/1/2	90/A040L22	Fonte
Dn 50	2"	90/A050L22	Fonte

9.02 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo "D": acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Filetage	Référence	Matière
Dn 25	1"	90/D025L22	Fonte
Dn 27	1"	90/D027L22	Fonte
Dn 35	1"	90/D03525L22	Fonte
Dn 35	1"1/4	90/D035L22	Fonte
Dn 42	1"/1/2	90/D040L22	Fonte
Dn 50	2"	90/D050L22	Fonte

9.03 ADAPTEUR "E" DOUILLE ANNELEE

Adapter "E" hose ringed shank
Camlock tipo "E": acople macho para manguera

DN Adapteur	DN Douille	Référence	Matière
Dn 25	25	90/E025L22	Fonte
Dn 27	27	90/E027L22	Fonte
Dn35	25	90/E03525L22	Fonte
Dn 35	35	90/E035L22	Fonte
Dn 35	38	90/E03538L22	Fonte
Dn 42	42	90/E040L22	Fonte
Dn 50	35	90/E05035L22	Fonte
Dn 50	50	90/E050L22	Fonte

9.04 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE

Coupler "C" hose ringed shank
Camlock tipo "C": acople hembra para manguera

DN Coupleur	DN Douille	Référence	Matière
Dn 25	25	90/C025L22	Fonte
Dn 27	25	90/C027L22	Fonte
Dn 35	25	90/C03525L22	Fonte
Dn 35	35	90/C035L22	Fonte
Dn 35	38	90/C03538L22	Fonte
Dn 42	42	90/C040L22	Fonte
Dn 50	35	90/C05035L22	Fonte
Dn 50	50	90/C050L22	Fonte

TYPE 23,5 mm



9.05 ADAPTEUR "A" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Adapter "A" female BSP threaded
Camlock tipo "A": acople macho, rosca hembra

DN Adapteur	Filetage	Référence	Matière
Dn 35	1"	90/A03525L23	Fonte
Dn 35	1"1/4	90/A035L23	Fonte
Dn 40	1"1/2	90/A040L23	Fonte
Dn 50	2"	90/A050L23	Fonte

9.06 COUPLEUR "D" DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP

Coupler "D" female BSP threaded
Camlock tipo "D": acople hembra, rosca hembra

DN Coupleur	Filetage	Référence	Matière
Dn 35	1"	90/D03525L23	Fonte
Dn 35	1"1/4	90/D035L23	Fonte
Dn 40	1"1/2	90/D040L23	Fonte
Dn 50	2"	90/D050L23	Fonte

9.07 ADAPTEUR "E" DOUILLE ANNELEE

Adapter "E" hose ringed shank
Camlock tipo "E": acople macho para manguera

DN Adapteur	DN Douille	Référence	Matière
Dn 35	25	90/E03525L23	Fonte
Dn 35	35	90/E035L23	Fonte
Dn 35	38	90/E03538L23	Fonte
Dn 50	35	90/E05035L23	Fonte
Dn 50	50	90/E050L23	Fonte

9.08 COUPLEUR "C" DOUILLE ANNELEE

Coupler "C" hose ringed shank
Camlock tipo "C": acople hembra para manguera

DN Coupleur	DN Douille	Référence	Matière
Dn 35	25	90/C03525L23	Fonte
Dn 35	35	90/C035L23	Fonte
Dn 35	38	90/C03538L23	Fonte
Dn 50	35	90/C05035L23	Fonte
Dn 50	50	90/C050L23	Fonte

RACCORDS A VISSER

Screw couplings for hoses

Acoples roscados

RACCORDS A VISSER DIN2817/EN14420-5

Screw couplings for hoses
Acoples roscados

10.01 RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT/ DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female BSPP coupling with serrated tail & collar
Acople rosca hembra BSPP con espiga dentada, collarin de seguridad y tuerca loca

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/8FDCC050	Laiton
3/4"	19	100/8FDCC075	Laiton
1"	25	100/8FDCC100	Laiton
1"1/4	32	100/8FDCC125	Laiton
1"1/2	38	100/8FDCC150	Laiton
2"	50	100/8FDCC200	Laiton
2"1/2	63	100/8FDCC250	Laiton
3"	76	100/8FDCC300	Laiton
4"	100	100/8FDCC400	Laiton

10.02 RACCORD MALE BSPP/ DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male BSPP coupling with serrated tail & collar
Acople rosca macho BSPP con espiga dentada, collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/8MDCC050	Laiton
3/4"	19	100/8MDCC075	Laiton
1"	25	100/8MDCC100	Laiton
1"1/4	32	100/8MDCC125	Laiton
1"1/2	38	100/8MDCC150	Laiton
2"	50	100/8MDCC200	Laiton
2"1/2	63	100/8MDCC250	Laiton
3"	76	100/8MDCC300	Laiton
4"	100	100/8MDCC400	Laiton

10.03 RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT/ DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Female BSPP coupling with smooth tail & collar
Acople rosca hembra BSPP con espiga lisa, collarin de seguridad y tuerca loca

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/8FDLC050	Laiton
3/4"	19	100/8FDLC075	Laiton
1"	25	100/8FDLC100	Laiton
1"1/4	32	100/8FDLC125	Laiton
1"1/2	38	100/8FDLC150	Laiton
2"	50	100/8FDLC200	Laiton
2"1/2	63	100/8FDLC250	Laiton
3"	76	100/8FDLC300	Laiton
4"	100	100/8FDLC400	Laiton

10.04 RACCORD MALE BSPP/ DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Male BSPP coupling with smooth tail & collar
Acople rosca macho BSPP con espiga lisa, collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/8MDLC050	Laiton
3/4"	19	100/8MDLC075	Laiton
1"	25	100/8MDLC100	Laiton
1"1/4	32	100/8MDLC125	Laiton
1"1/2	38	100/8MDLC150	Laiton
2"	50	100/8MDLC200	Laiton
2"1/2	63	100/8MDLC250	Laiton
3"	76	100/8MDLC300	Laiton
4"	100	100/8MDLC400	Laiton

10.05 RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT/ DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female BSPP coupling with serrated tail & collar
Acople rosca hembra BSPP con espiga dentada, collarin de seguridad y tuerca loca

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/6FDCC050	Inox
1/2"	16	100/6FDCC060	Inox
3/4"	19	100/6FDCC075	Inox
1"	25	100/6FDCC100	Inox
1"1/4	32	100/6FDCC125	Inox
1"1/2	38	100/6FDCC150	Inox
2"	50	100/6FDCC200	Inox
2"1/2	63	100/6FDCC250	Inox
3"	76	100/6FDCC300	Inox
4"	100	100/6FDCC400	Inox

10.06 RACCORD MALE BSPP/ DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male BSPP coupling with serrated tail & collar
Acople rosca macho BSPP con espiga dentada, collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/6MDCC050	Inox
1/2"	16	100/6MDCC060	Inox
1/2"	19	100/6MDCC070	Inox
3/4"	19	100/6MDCC075	Inox
1"	25	100/6MDCC100	Inox
1"1/4	32	100/6MDCC125	Inox
1"1/2	38	100/6MDCC150	Inox
2"	50	100/6MDCC200	Inox
2"1/2	63	100/6MDCC250	Inox
3"	76	100/6MDCC300	Inox
4"	100	100/6MDCC400	Inox

10.07 RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT/ DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Female BSPP coupling with smooth tail & collar
Acople rosca hembra BSPP con espiga lisa, collarin de seguridad y tuerca loca

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/6FDLC050	Inox
3/4"	19	100/6FDLC075	Inox
1"	25	100/6FDLC100	Inox
1"1/4	32	100/6FDLC125	Inox
1"1/2	38	100/6FDLC150	Inox
2"	50	100/6FDLC200	Inox
2"1/2	63	100/6FDLC250	Inox
3"	76	100/6FDLC300	Inox
4"	100	100/6FDLC400	Inox

10.08 RACCORD MALE BSPP/ DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Male BSPP coupling with smooth tail & collar
Acople rosca macho BSPP con espiga lisa, collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	100/6MDLC050	Inox
3/4"	19	100/6MDLC075	Inox
1"	25	100/6MDLC100	Inox
1"1/4	32	100/6MDLC125	Inox
1"1/2	38	100/6MDLC150	Inox
2"	50	100/6MDLC200	Inox
2"1/2	63	100/6MDLC250	Inox
3"	76	100/6MDLC300	Inox
4"	100	100/6MDLC400	Inox

10.09 JOINT PTFE POUR RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT

PTFE gasket threaded
Junta Teflon para rosca EN14420

ø/Femelle	Couleur	Référence	Matière
1/2"	Blanc	150/JTWPTFE13	PTFE
3/4"	Blanc	150/JTWPTFE19	PTFE
1"	Blanc	150/JTWPTFE25	PTFE
1"1/4	Blanc	150/JTWPTFE32	PTFE
1"1/2	Blanc	150/JTWPTFE38	PTFE
2"	Blanc	150/JTWPTFE50	PTFE
2"1/2	Blanc	150/JTWPTFE65	PTFE
3"	Blanc	150/JTWPTFE80	PTFE
4"	Blanc	150/JTWPTFE100	PTFE



10.10 JOINT PU POUR RACCORD FEMELLE TOURNANT BSP FOND PLAT

PU gasket threaded
Junta PU para rosca EN14420

ø/Femelle	Couleur	Référence	Matière
1/2"	Bleu	150/JTWPU13	PU
3/4"	Bleu	150/JTWPU19	PU
1"	Bleu	150/JTWPU25	PU
1"1/4	Bleu	150/JTWPU32	PU
1"1/2	Bleu	150/JTWPU38	PU
2"	Bleu	150/JTWPU50	PU
2"1/2	Bleu	150/JTWPU65	PU
3"	Bleu	150/JTWPU80	PU
4"	Bleu	150/JTWPU100	PU

10.11 RACCORD KC BSP A DOUILLE CRANTEE

King combination coupling male BSP thread
Racor KC con rosca macho

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/7KC050	Acier
3/4"	21	180/7KC075	Acier
1"	27	180/7KC100	Acier
1"1/4	34	180/7KC125	Acier
1"1/2	40	180/7KC150	Acier
2"	51	180/7KC200	Acier
2"	60	180/7KC225	Acier
2"1/2	64	180/7KC250	Acier
2"1/2	76	180/7KC275	Acier
3"	76	180/7KC300	Acier
3"	80	180/7KC325	Acier
3"	90	180/7KC350	Acier
4"	103	180/7KC400	Acier
5"	125	180/7KC500	Acier
6"	152	180/7KC600	Acier
8"	200	180/7KC800	Acier
10"	250	180/7KC1000	Acier

10.12 RACCORD KC A SOUDER BW A DOUILLE CRANTEE

King combination coupling BW
Tubo con regatas para soldar

Ø/Male	Ø/SOUDER	Référence	Matière
1/2"	21,3	180/7PKC050	Acier
3/4"	26,9	180/7PKC075	Acier
1"	33,7	180/7PKC100	Acier
1"1/4	42,4	180/7PKC125	Acier
1"1/2	48,3	180/7PKC150	Acier
2"	60,3	180/7PKC200	Acier
2"1/2	76,1	180/7PKC250	Acier
3"	88,9	180/7PKC300	Acier
4"	114,3	180/7PKC400	Acier
5"	139,7	180/7PKC500	Acier
6"	168,3	180/7PKC600	Acier
10"	219,1	180/7PKC1000	Acier

10.13 DOUBLE CANNELURE

Hose mender
Tubo manguera- manguera

ø tuyau	Référence	Matière
13	180/7KCN050	Acier
19	180/7KCN075	Acier
25	180/7KCN100	Acier
32	180/7KCN125	Acier
38	180/7KCN150	Acier
50	180/7KCN200	Acier
65	180/7KCN250	Acier
75	180/7KCN300	Acier
100	180/7KCN400	Acier
125	180/7KCN500	Acier
150	180/7KCN600	Acier

10.14 RACCORD KC BSP A DOUILLE CRANTEE

King combination coupling male BSP thread
Racor KC con rosca macho

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/6KC050	Inox
3/4"	21	180/6KC075	Inox
1"	27	180/6KC100	Inox
1"1/4	34	180/6KC125	Inox
1"1/2	40	180/6KC150	Inox
2"	51	180/6KC200	Inox
2"1/2	64	180/6KC250	Inox
3"	76	180/6KC300	Inox
4"	103	180/6KC400	Inox
5"	125	180/6KC500	Inox
6"	152	180/6KC600	Inox
8"	200	180/6KC800	Inox

10.15 RACCORD KC A SOUDER BW A DOUILLE CRANTEE

King combination coupling BW
Tubo con regatas para soldar

ø/Male	ø/SOUDER	Référence	Matière
1/2"	21,3	180/6PKC050	Inox
3/4"	26,9	180/6PKC075	Inox
1"	33,7	180/6PKC100	Inox
1"1/4	42,4	180/6PKC125	Inox
1"1/2	48,3	180/6PKC150	Inox
2"	60,3	180/6PKC200	Inox
2"1/2	76,1	180/6PKC250	Inox
3"	88,9	180/6PKC300	Inox
4"	114,3	180/6PKC400	Inox
5"	139,7	180/6PKC500	Inox
6"	168,3	180/6PKC600	Inox

10.16 DOUBLE CANNELURE

Hose mender
Tubo manguera- manguera

Ø	Référence	Matière
13	180/6KCN050	Inox
19	180/6KCN075	Inox
25	180/6KCN100	Inox
32	180/6KCN125	Inox
38	180/6KCN150	Inox
50	180/6KCN200	Inox
65	180/6KCN250	Inox
75	180/6KCN300	Inox
100	180/6KCN400	Inox
125	180/6KCN500	Inox
150	180/6KCN600	Inox

10.17 RACCORD MALE BSP DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male serrated hose end BSP with collar
Racor con rosca macho BSP

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	38	80/9M150	Aluminium
2"	51	80/9M200	Aluminium
2"1/2	63	80/9M250	Aluminium
3"	76	80/9M300	Aluminium
4"	102	80/9M400	Aluminium



Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	38	80/1M150	Polypropylène
2"	51	80/1M200	Polypropylène
2"1/2	63	80/1M250	Polypropylène
3"	76	80/1M300	Polypropylène
4"	102	80/1M400	Polypropylène

10.18 RACCORD A SOUDER DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

End welding BW Serrated hose shank
Espiga dentada con collarin de seguridad para soldar

Ø/Douille	Ø/A Souder	Référence	Matière
16	21,3	80/6DAS060	Inox
19	26,9	80/6DAS075	Inox
25	33,7	80/6DAS100	Inox
32	42,4	80/6DAS125	Inox
38	48,3	80/6DAS150	Inox
51	60,3	80/6DAS200	Inox
63	76,1	80/6DAS250	Inox
75	88,9	80/6DAS300	Inox
80	88,9	80/6DAS350	Inox
101	114,3	80/6DAS400	Inox
125	139,7	80/6DAS500	Inox
150	168,3	80/6DAS600	Inox
204	219,1	80/6DAS800	Inox

Ø/Douille	Ø/A Souder	Référence	Matière
19	26,9	80/7DAS075	Acier
25	33,7	80/7DAS100	Acier
32	42,4	80/7DAS125	Acier
38	48,3	80/7DAS150	Acier
51	60,3	80/7DAS200	Acier
63	76,1	80/7DAS250	Acier
75	88,9	80/7DAS300	Acier
80	88,9	80/6DAS350	Acier
101	114,3	80/7DAS400	Acier
125	139,7	80/7DAS500	Acier
150	168,3	80/7DAS600	Acier
204	219,1	80/7DAS800	Acier

10.19 RACCORD RAINURE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Groove type coupling with serrated hose tail & collar
Racor Victaulic para manguera

Ø/Douille	Ø/Rainure	Référence	Matière
25	33,7	80/7DAR100	Acier
32	42,4	80/7DAR125	Acier
38	48,3	80/7DAR150	Acier
51	60,3	80/7DAR200	Acier
63	76,1	80/7DAR250	Acier
75	88,9	80/7DAR300	Acier
101	114,3	80/7DAR400	Acier
125	141,3	80/7DAR500	Acier
150	165	80/7DAR600	Acier
200	219,1	80/7DAR800	Acier
250	273	80/7DAR1000	Acier

10.20 RACCORD RAINURE PASSAGE INTEGRAL VOIE SECHE

Groove type coupling full bore
Racor Victaulic pasaje completo

Ø/Tuyau	LG	Référence	Matière
40x60	COURTE	80/7VSR60	Acier
50x70	COURTE	80/7VSR70	Acier
60x80	COURTE	80/7VSR80	Acier
65x85	LONGUE	80/7VSR85	Acier



10.21 RACCORD TOURNANT MALE / FEMELLE BSP

Rotate coupling Male / Female BSP
Racor giratorio Macho/ Hembra BSP

Ø/Mâle	Ø/Femelle	Référence	Matière
2"	2"	80/9TO200	Aluminium
2"1/2	2"1/2	80/9TO250	Aluminium
3"	3"	80/9TO300	Aluminium
4"	4"	80/9TO400	Aluminium

10.22 RACCORD TOURNANT MALE / FEMELLE BSP

Rotate coupling Male / Female BSP
Racor giratorio Macho/ Hembra BSP

Ø/Mâle	Ø/Femelle	Référence	Matière
2"	2"	80/8TO200	Laiton
3"	3"	80/8TO300	Laiton
4"	4"	80/8TO400	Laiton

10.23 RACCORD TOURNANT MALE / FEMELLE BSP

Rotate coupling Male / Female BSP
Racor giratorio Macho/ Hembra BSP

Ø/Mâle	Ø/Femelle	Référence	Matière
1"1/2	1"1/2	80/6TO150	Inox
2"	2"	80/6TO200	Inox
3"	3"	80/6TO300	Inox
4"	4"	80/6TO400	Inox

RACCORDS A SERTIR A DOUILLE HELICOIDALE

Couplings to crimp with helicoidal shank

Racores y terminaciones de las mangueras Celloflex

RACCORDS A SERTIR A DOUILLE HELICOIDALE

Couplings to crimp with helicoidal shank

Racores y terminaciones de las mangueras Celloflex

11.01 DEMI-RACCORD SYMETRIQUE A DOUILLE HELICOIDALE

Guillemin coupling with helicoidal hose shank

Racor Guillemin cuello helicoidal para manguera tipo CX

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	42,8	80/9405120	Aluminium
50	53	80/9505120	Aluminium
65	67,5	80/9655120	Aluminium
80	83	80/9805120	Aluminium
100	106	80/9005120	Aluminium

11.02

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
50	53	80/8501120	Alliages cuivreux
65	67,5	80/8651120	Alliages cuivreux
80	83	80/8801120	Alliages cuivreux
100	106	80/8001120	Alliages cuivreux

11.03

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
25	27,5	80/8256120	Inox
32	33,5	80/8306120	Inox
40	42,8	80/8406120	Inox
50	53	80/8506120	Inox
65	67,5	80/8656120	Inox
80	83	80/8806120	Inox
100	106	80/8006120	Inox

11.04

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
40	42,8	80/1407120	Polypropylène
50	53	80/1507120	Polypropylène
80	83	80/1807120	Polypropylène
100	106	80/1007120	Polypropylène

11.05 RACCORD FILETE MALE A DOUILLE HELICOIDALE

Male coupling BSP threaded with helicoidal shank
Racor macho cuello helicoidal para mangueras tipo CX

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	42,8	80/9405427	Aluminium
2"	53	80/9505427	Aluminium
2"1/2	67,5	80/9655427	Aluminium
3"	83	80/9805427	Aluminium
4"	106	80/9005427	Aluminium

11.06

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
2"	53	80/8501427	Alliages cuivreux
2"1/2	67,5	80/8651427	Alliages cuivreux
3"	83	80/8801427	Alliages cuivreux
4"	106	80/8001427	Alliages cuivreux

11.07

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"	27,5	80/8256427	Inox
1"1/4	35,4	80/8306427	Inox
1"1/2	42,8	80/8406427	Inox
2"	53	80/8506427	Inox
2"1/2	66,5	80/8656427	Inox
3"	83	80/8806427	Inox
4"	106	80/8006427	Inox

11.08

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1"1/2	42,8	80/1407427	Polypropylène
2"	53	80/1507427	Polypropylène
3"	83	80/1807427	Polypropylène
4"	106	80/1007427	Polypropylène



RACCORDS A SERTIR A DOUILLE HELICOIDALE

Couplings to crimp with helicoidal shank

Racores y terminaciones de las mangueras Celloflex

11.09 RACCORD G.F.R A DOUILLE HELICOIDALE

GFR couplings with helicoidal hose shank

Racor GFR cuello helicoidal para mangueras tipo CX

DN G.F.R Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
80	83	80/9805417	Aluminium
100	106	80/9005417	Aluminium

11.10

DN G.F.R Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
80	83	80/9805450	Aluminium
100	106	80/9005450	Aluminium

11.11

DN G.F.R Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
80	83	80/8801450	Alliages cuivreux

11.12 BRIDE TOURNANTE PN10/16 A DOUILLE HELICOIDALE

Swiveling flange PN10/16 with helicoidal hose shank
Racor a brida giratoria ISO PN10/16, cuello helicoidal para mangueras tipo CX

DN BRIDE	Ø/Douille	Référence	Matière
25	27,5	80/6BTH100	Inox
32	35,4	80/6BTH125	Inox
40	42,8	80/6BTH150	Inox
50	53	80/6BTH200	Inox
65	66,5	80/6BTH250	Inox
80	83	80/6BTH300	Inox
100	106	80/6BTH400	Inox



11.13

DN BRIDE	Ø/Douille	Référence	Matière
50	53	80/1BTH200	Polypropylène
65	66,5	80/1BTH250	Polypropylène
80	83	80/1BTH300	Polypropylène
100	106	80/1BTH400	Polypropylène

11.14 RACCORD A DOUILLE HELICOIDALE A SOUDER

Coupling for welding with helicoidal shank
Espiga helicoidal para mangueras tipo CX para soldar

Ø/A Souder	Ø/Douille	Référence	Matière
33,7	27,5	80/8256190	Inox
42,4	35,4	80/8306190	Inox
48,3	42,8	80/8406190	Inox
60,3	53	80/8506190	Inox
76,1	66,5	80/8656190	Inox
88,9	83	80/8806190	Inox
114,3	106	80/8006190	Inox

11.15 DEMI-RACCORD SYMETRIQUE A DOUILLE HELICOIDALE TOURNANT

Guillemin coupling with swiveling helicoidal hose shank
Racor Guillemin giratorio cuello helicoidal para manguera tipo CX

DN Sym	Ø/Douille	Référence	Matière
50	53	80/8506120TO	Inox
80	83	80/8806120TO	Inox
100	104,5	80/8006120TO	Inox

11.16 JUPE DE SERTISSAGE POUR TUYAUX COMPOSITE

Crimping sleeves in stainless steel for composite hose
Campanas de prensado de mangueras CX

Pour Tuyau DN	DI x DP x LG	Référence	Matière
25	42 x 27,5 x 42	80/J2S06	Inox
32	50 x 36 x 45	80/J2S08	Inox
38	57 x 43,5 x 52	80/J2S07	Inox
50	67 x 55 x 63	80/J2S09	Inox
65	83 x 68 x 73	80/J2S11	Inox
80	104 x 91 x 75	80/J2S03	Inox
100	122 x 107 x 87	80/5006921	Inox

11.17 JUPE DE SERTISSAGE POUR TUYAUX COMPOSITE

Crimping sleeves in Aluminium for composite hose
Campanas de prensado de mangueras CX

Pour Tuyau DN	DI x DP x LG	Référence	Matière
25	42 x 27,5 x 42	80/J3A10	Aluminium
32	50 x 36 x 45	80/J3A11	Aluminium
38	57 x 43,5 x52	80/J3A12	Aluminium
50	66 x 55 x 63	80/J3A01	Aluminium
65	84 x 68 x 73	80/J3A02	Aluminium
80	104 x 90,5 x 75	80/J3A03	Aluminium
100	122,5 x 107 x 87	80/J3A04	Aluminium

11.18 JOINT DE JUPE DE SERTISSAGE POUR TUYAUX COMPOSITE

Gasket crimping sleeves in NBR for composite hose

Junta para mangueras tipo CX

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
25	Noire	80/JJ.025	NBR
32	Noire	80/JJ.032	NBR
38	Noire	80/JJ.040	NBR
50	Noire	80/JJ.050	NBR
65	Noire	80/JJ.065	NBR
80	Noire	80/JJ.080	NBR
100	Noire	80/JJ.100	NBR

11.19

DN Sym	Couleur	Référence	Matière
25	Marron	80/JJ.025V	Viton
32	Marron	80/JJ.032V	Viton
38	Marron	80/JJ.040V	Viton
50	Marron	80/JJ.050V	Viton
65	Marron	80/JJ.065V	Viton
80	Marron	80/JJ.080V	Viton
100	Marron	80/JJ.100V	Viton

RACCORDS POUR LE TRANSPORT

Transport industry fittings

Racores para el transporte

RACCORDS POUR LE TRANSPORT

Transport industry fittings
Racores para el transporte

12.01 TRANSFORMATION COUPLEUR POUR RECUPERATION VAPEUR / SYMETRIQUE AVEC VERROU NF EN 13-083-13-315

Adaptation API coupler for steam by Guillemin coupling with latch
Acople API para vapor/ Racor Guillemin con cierre

DN API	DN Sym	Référence	Matière
80	80	80/9805730	Aluminium
100	80	80/9005730	Aluminium

12.02 TRANSFORMATION COUPLEUR POUR RECUPERATION VAPEUR / SYMETRIQUE SANS VERROU NF EN 13-083-13-315

Adaptation API coupler for steam by Guillemin coupling without latch
Acople API para vapor/ Racor Guillemin sin cierre

DN API	DN Sym	Référence	Matière
80	80	80/9805740	Aluminium
100	80	80/9005740	Aluminium

12.03 COUPLEUR POUR RECUPERATION VAPEUR A DOUILLE FILETEE FEMELLE NF EN 13-083-13-315

Api coupler for steam female threaded
Acople API para vapor con rosca hembra

DN API	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/9805780	Aluminium
100	3"	80/9005780	Aluminium

12.04 RACCORD MALE G.F.R A DOUILLE FILETEE MALE NF E 29-579 PN16

GFR male coupling male threaded
Racor GFR macho con rosca macho

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
80	3"	80/9805475	Aluminium
100	4"	80/9005475	Aluminium

12.05 RACCORD MALE G.F.R A DOUILLE FILETEE FEMELLE NF E 29-579 PN16

GFR male coupling female threaded
Racor GFR macho con rosca hembra

DN G.F.R	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/9805485	Aluminium
100	4"	80/9005485	Aluminium

12.06 BOUCHON FEMELLE G.F.R AVEC CHAINETTE NF E 29-579 PN16

GFR female dust cap, with chain
Tapón GFR hembra, con cadena

DN G.F.R	Référence	Matière
80	80/9805460	Aluminium
100	80/9005460	Aluminium

12.07 BOUCHON MALE G.F.R AVEC CHAINETTE NF E 29-579 PN16

GFR male dust cap, with chain
Tapón GFR macho, con cadena

DN G.F.R	Référence	Matière
80	80/9805490	Aluminium

12.08 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ MALE G.F.R NF EN 29-579 PN16

GFR male by Guillemin coupling with latch
Racor GFR macho/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
65	80	80/9655470	Aluminium
50	80	80/9805520	Aluminium
80	80	80/9805470	Aluminium
80	100	80/9805472	Aluminium
100	100	80/9005470	Aluminium

12.09 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ FEMELLE G.F.R NF EN 29-579 PN16

GFR female by Guillemin coupling with latch
Racor GFR hembra/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
40	80	80/9805410	Aluminium
50	80	80/9805510	Aluminium
65	80	80/9805530	Aluminium
80	80	80/9805480	Aluminium
100	80	80/9005482	Aluminium
80	100	80/9005480	Aluminium
100	100	80/9005481	Aluminium

12.10 RACCORD FEMELLE G.F.R FILETE MALE OU FEMELLE BSP NF EN 29-579 PN16

GFR female coupling male or female BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca macho o hembra

DN G.F.R	Ø Filetage	Référence	Matière
80	Mâle 3"	80/9805430	Aluminium
80	Femelle 3"	80/9805440	Aluminium
100	Mâle 4"	80/9005430	Aluminium
100	Femelle 4"	80/9005440	Aluminium

12.11 TRANSFORMATION DOUBLE FEMELLE G.F.R NF EN 29-579 PN16

Double GFR female coupling
Racor GFR hembra/ GFR hembra

DN G.F.R1	DN G.F.R2	Référence	Matière
80	80	80/9805500	Aluminium

12.12 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE BSP NF EN 29-579 PN16

GFR female coupling male or female BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca macho o hembra

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
80	3"	80/8801430	Alliages cuivreux

12.13 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP NF EN 29-579 PN16

GFR male coupling female threaded
Racor GFR macho con rosca hembra

DN G.F.R	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/8801485	Alliages cuivreux

12.14 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE FEMELLE BSP NF EN 29-579 PN16

GFR female coupling male or female BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca macho o hembra

DN G.F.R	Ø/Femelle	Référence	Matière
80	3"	80/8801440	Alliages cuivreux

12.15 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ FEMELLE G.F.R NF EN 29-579 PN16

Adapter female GFR coupling guillemin symmetrical with locking ring
Racor GFR hembra/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
50	80	80/8801510	Alliages cuivreux
65	80	80/8801410	Alliages cuivreux
80	80	80/8801480	Alliages cuivreux

12.16 BOUCHON FEMELLE G.F.R AVEC CHAINETTE NF E 29-579 PN16

GFR female dust plug, with chain
Tapón GFR hembra, con cadena

DN G.F.R	Référence	Matière
80	80/8801460	Alliages cuivreux

12.17 COUDE MALE/MALE

Male threaded elbow
Codo en aluminium con rosca macho

DN Coude	Ø/Mâle	Référence	Matière
50	2"	80/9505600	Aluminium
80	3"	80/9805600	Aluminium
100	4"	80/9005600	Aluminium



12.18 BOUCHON SYM DN100 A VERROU AVEC COUDE GRAND RAYON MALE 2"

Guillemin cap with locking ring on a male threaded elbow
Codo 90° equipado de un tapón Guillemin con cierre por un lado y rosca macho 2" del otro lado

DN Bouchon Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
100	2"	80/9BSC400	Aluminium

12.19 COUDE POUSSEUR AVEC PIQUAGE MALE 2"

Stainless steel elbow
Codos de acero inoxidable con una salida macho 2"

Raccord 1	Raccord 2	Référence	Matière
SMS fem 104	Mâle BSP 4"	80/6CPSMS	Inox
DIN fem 100	Mâle BSP 4"	80/6CPDIN	Inox
Mâle BSP 4"	Mâle BSP 4"	80/6CPMALE	Inox
Bride TTMA 4"	Mâle BSP 4"	80/6CPTTMA	Inox



12.20 COUPLEUR DE VIDANGE API/ SYMETRIQUE A VOYANT PYREX

Gravity coupler API with glass sight
Acople API / Guillemin sin cierre con indicador de caudal Pyrex

DN API	DN Sym	Référence	Matière
100	80	80/9CAV	Aluminium



12.21 VOYANT PYREX ET JOINTS TORIQUE POUR COUPLEUR API

Glass for gravity coupleur API
Vidrio Pyrex para acoples API

DN API	DN Sym	Référence	Matière
100	80	80/VAV	Verre Pyrex



12.22 HELICE POUR API A VOYANT

Helix for gravity coupler API with view
Helice para acople API

DN API	DN Sym	Référence	Matière
100	80	80/6HEL	Inox

12.23 JOINT POUR RACCORD API A VOYANT

Gasket for gravity coupler API with view
Junta para acople API

DN API	Couleur	Référence	Matière
100	Vert	80/JCAV	Hypalon

12.24 KIT CAME DE REPARATION

Anglais
Set de repuesto

DN API	Référence	Matière
100	80/6.CAME	Inox

12.25 MANCHON VISUALISATEUR

Flow indicator
Indicadores de caudal

DN	MALE/FEMELLE	Référence	Matière
80	3"	80/9VISMF300	Aluminium
100	4"	80/9VISMF400	Aluminium

12.26

DN	MALE/TTMA	Référence	Matière
100	4"	80/9VISTTMA400	Aluminium

12.27

DN	MALE/MALE	Référence	Matière
50	2"	80/7VISMM200	Polycarbonate
80	3"	80/7VISMM300	Polycarbonate

12.28 BOUCHON FEMELLE SMS 104 PEHD

SMS Cap in white PEHD
Tapón SMS de HPDE blanco

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
104	Blanc	80/1SMSBPE	PEHD

12.29

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
104	Blanc	80/1SMSBPET	PEHD

12.30 SEAU

Aluminium bucket
Balde aluminium

	Couleur	Référence	Matière
SEAU	Alu	80/SEAU	Aluminium

RACCORDS A BRIDE POUR TUYAUX
MONTAGE DEMI-COQUILLE OU SERTISSAGE

Flange couplings

Bridas

RACCORDS A BRIDE POUR TUYAUX MONTAGE DEMI-COQUILLE OU SERTISSAGE

Flange couplings
Bridas

13.01 BRIDE FIXE DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Fixed flange coupling with smooth tail and collar
Brida fija con espiga lisa y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/7BFL100	Acier
32	32	10/40	120/7BFL125	Acier
40	38	10/40	120/7BFL150	Acier
50	50	10/16	120/7BFL200	Acier
65	63	10/16	120/7BFL250	Acier
80	75	10/16	120/7BFL300	Acier
100	100	10/16	120/7BFL400	Acier

13.02 BRIDE FIXE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Fixed flange coupling with serrated tail and collar
Brida fija con espiga dentada y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/7BFC100	Acier
32	32	10/40	120/7BFC125	Acier
40	38	10/40	120/7BFC150	Acier
50	50	10/16	120/7BFC200	Acier
65	63	10/16	120/7BFC250	Acier
80	75	10/16	120/7BFC300	Acier
100	100	10/16	120/7BFC400	Acier
125	125	10/16	120/7BFC500	Acier
150	150	10/16	120/7BFC600	Acier

13.03 BRIDE TOURNANTE DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Swivel flange coupling with smooth tail and collar
Brida giratoria con espiga lisa y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/7BTL100	Acier
32	32	10/40	120/7BTL125	Acier
40	38	10/40	120/7BTL150	Acier
50	50	10/16	120/7BTL200	Acier
65	63	10/16	120/7BTL250	Acier
80	75	10/16	120/7BTL300	Acier
100	100	10/16	120/7BTL400	Acier
125	125	10/16	120/7BTL500	Acier
150	150	10/16	120/7BTL600	Acier

13.04 BRIDE TOURNANTE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Swivel flange coupling with serrated tail and collar
Brida giratoria con espiga dentada y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	15	10/40	120/7BTC050	Acier
20	20	10/40	120/7BTC075	Acier
25	25	10/40	120/7BTC100	Acier
32	32	10/40	120/7BTC125	Acier
40	38	10/40	120/7BTC150	Acier
50	50	10/16	120/7BTC200	Acier
65	63	10/16	120/7BTC250	Acier
80	75	10/16	120/7BTC300	Acier
100	100	10/16	120/7BTC400	Acier
125	125	10/16	120/7BTC500	Acier
150	150	10/16	120/7BTC600	Acier
200	200	10	120/7BTC800	Acier



13.05 BRIDE FIXE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Fixed flange coupling with serrated tail without collar
Brida fija con espiga dentada sin collarin de seguridad

DN Bride	ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/7BFC100SC	Acier
32	32	10/40	120/7BFC125SC	Acier
40	38	10/40	120/7BFC150SC	Acier
50	50	10/16	120/7BFC200SC	Acier
65	63	10/16	120/7BFC250SC	Acier
80	75	10/16	120/7BFC300SC	Acier
100	100	10/16	120/7BFC400SC	Acier
125	125	10/16	120/7BFC500SC	Acier
150	150	10/16	120/7BFC600SC	Acier

13.06 BRIDE TOURNANTE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Swivel flange coupling with serrated tail without collar
Brida giratoria con espiga dentada sin collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	15	10/40	120/7BTC050SC	Acier
20	20	10/40	120/7BTC075SC	Acier
25	25	10/40	120/7BTC100SC	Acier
32	32	10/40	120/7BTC125SC	Acier
40	38	10/40	120/7BTC150SC	Acier
50	50	10/16	120/7BTC200SC	Acier
65	63	10/16	120/7BTC250SC	Acier
80	75	10/16	120/7BTC300SC	Acier
100	100	10/16	120/7BTC400SC	Acier
125	125	10/16	120/7BTC500SC	Acier
150	150	10/16	120/7BTC600SC	Acier
200	200	10	120/7BTC800SC	Acier

13.07 BRIDE A COLLERETTE A SOUDER TYPE 11B

Welding Neck flange
Brida con cuello para soldar

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	21,3	10/40	190/7BPC050	Acier
20	26,9	10/40	190/7BPC075	Acier
25	33,7	10/40	190/7BPC100	Acier
32	42,2	10/40	190/7BPC125	Acier
40	48,3	10/40	190/7BPC150	Acier
50	60,3	10/16	190/7BPC200	Acier
65	76,1	10/16	190/7BPC250	Acier
80	88,9	10/16	190/7BPC300	Acier
100	114,3	10/16	190/7BPC400	Acier
125	139,7	10/16	190/7BPC500	Acier
150	168,3	10/16	190/7BPC600	Acier
200	219,1	10	190/7BPC800	Acier

13.08 BRIDE PLATE TOURNANTE TYPE 02A

Lapped flange
Brida plana giratoria

DN Bride	PN Bride	Référence	Matière
15	10/40	190/7BP050	Acier
20	10/40	190/7BP075	Acier
25	10/40	190/7BP100	Acier
32	10/40	190/7BP125	Acier
40	10/40	190/7BP150	Acier
50	10/16	190/7BP200	Acier
65	10/16	190/7BP250	Acier
80	10/16	190/7BP300	Acier
100	10/16	190/7BP400	Acier
125	10/16	190/7BP500	Acier
150	10/16	190/7BP600	Acier
200	10	190/7BP800	Acier



13.09 BRIDE PLEINE TAMPON TYPE 05A

Blind flange
Brida ciega

DN Bride	PN Bride	Référence	Matière
15	10/40	190/7BT050	Acier
20	10/40	190/7BT075	Acier
25	10/40	190/7BT100	Acier
32	10/40	190/7BT125	Acier
40	10/40	190/7BT150	Acier
50	10/16	190/7BT200	Acier
65	10/16	190/7BT250	Acier
80	10/16	190/7BT300	Acier
100	10/16	190/7BT400	Acier



13.10 BRIDE FIXE DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Fixed flange coupling with smooth tail and collar
Brida fija con espiga lisa y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/6BFL100	Inox
32	32	10/40	120/6BFL125	Inox
40	38	10/40	120/6BFL150	Inox
50	50	10/16	120/6BFL200	Inox
65	63	10/16	120/6BFL250	Inox
80	75	10/16	120/6BFL300	Inox
100	100	10/16	120/6BFL400	Inox

13.11 BRIDE FIXE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Fixed flange coupling with serrated tail and collar
Brida fija con espiga dentada y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/6BFC100	Inox
32	32	10/40	120/6BFC125	Inox
40	38	10/40	120/6BFC150	Inox
50	50	10/16	120/6BFC200	Inox
65	63	10/16	120/6BFC250	Inox
80	75	10/16	120/6BFC300	Inox
100	100	10/16	120/6BFC400	Inox
125	125	10/16	120/6BFC500	Inox
150	150	10/16	120/6BFC600	Inox

13.12 BRIDE TOURNANTE DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Swivel flange coupling with smooth tail and collar
Brida giratoria con espiga lisa y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
25	25	10/40	120/6BTL100	Inox
32	32	10/40	120/6BTL125	Inox
40	38	10/40	120/6BTL150	Inox
50	50	10/16	120/6BTL200	Inox
65	63	10/16	120/6BTL250	Inox
80	75	10/16	120/6BTL300	Inox
100	100	10/16	120/6BTL400	Inox

13.13 BRIDE TOURNANTE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Swivel flange coupling with serrated tail and collar
Brida giratoria con espiga dentada y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	15	10/40	120/6BTC050	Inox
20	20	10/40	120/6BTC075	Inox
25	25	10/40	120/6BTC100	Inox
32	32	10/40	120/6BTC125	Inox
40	38	10/40	120/6BTC150	Inox
50	50	10/16	120/6BTC200	Inox
65	63	10/16	120/6BTC250	Inox
80	75	10/16	120/6BTC300	Inox
100	100	10/16	120/6BTC400	Inox
125	125	10/16	120/6BTC500	Inox
150	150	10/16	120/6BTC600	Inox
200	200	10	120/6BTC800	Inox



13.14 BRIDE FIXE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Fixed flange coupling with serrated tail without collar
Brida fija con espiga dentada sin collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
20	20	10/40	120/6BFC075SC	Inox
25	25	10/40	120/6BFC100SC	Inox
32	32	10/40	120/6BFC125SC	Inox
40	38	10/40	120/6BFC150SC	Inox
50	50	10/16	120/6BFC200SC	Inox
65	63	10/16	120/6BFC250SC	Inox
80	75	10/16	120/6BFC300SC	Inox
100	100	10/16	120/6BFC400SC	Inox
125	125	10/16	120/6BFC500SC	Inox
150	150	10/16	120/6BFC600SC	Inox

13.15 BRIDE TOURNANTE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Swivel flange coupling with serrated tail without collar
Brida giratoria con espiga dentada sin collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	15	10/40	120/6BTC050SC	Inox
20	20	10/40	120/6BTC075SC	Inox
25	25	10/40	120/6BTC100SC	Inox
32	32	10/40	120/6BTC125SC	Inox
40	38	10/40	120/6BTC150SC	Inox
50	50	10/16	120/6BTC200SC	Inox
65	63	10/16	120/6BTC250SC	Inox
80	75	10/16	120/6BTC300SC	Inox
100	100	10/16	120/6BTC400SC	Inox
125	125	10/16	120/6BTC500SC	Inox
150	150	10/16	120/6BTC600SC	Inox
200	200	10	120/6BTC800SC	Inox

13.16 BRIDE A COLLERETTE ISO A SOUDER TYPE 11B Sch 10S

Welding Neck flange
Brida con cuello para soldar

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
15	21,3	10/40	190/6BPC050	Inox 316
20	26,9	10/40	190/6BPC075	Inox 316
25	33,7	10/40	190/6BPC100	Inox 316
32	42,2	10/40	190/6BPC125	Inox 316
40	48,3	10/40	190/6BPC150	Inox 316
50	60,3	10/16	190/6BPC200	Inox 316
65	76,1	10/16	190/6BPC250	Inox 316
80	88,9	10/16	190/6BPC300	Inox 316
100	114,3	10/16	190/6BPC400	Inox 316
125	139,7	10/16	190/6BPC500	Inox 316
150	168,3	10/16	190/6BPC600	Inox 316
200	219,1	10	190/6BPC800	Inox 316
200	219,1	16	190/6BPC800-16	Inox 316

13.17 BRIDE PLATE TOURNANTE TYPE 02A

Lapped flange
Brida plana giratoria

DN Bride	PN Bride	Référence INOX 304	Référence INOX 316
15	10/40	190/6BP050	190/6BP050-316
20	10/40	190/6BP075	190/6BP075-316
25	10/40	190/6BP100	190/6BP100-316
32	10/40	190/6BP125	190/6BP125-316
40	10/40	190/6BP150	190/6BP150-316
50	10/16	190/6BP200	190/6BP200-316
65	10/16	190/6BP250	190/6BP250-316
80	10/16	190/6BP300	190/6BP300-316
100	10/16	190/6BP400	190/6BP400-316
125	10/16	190/6BP500	190/6BP500-316
150	10/16	190/6BP600	190/6BP600-316
200	10	190/6BP800	190/6BP800-316
200	16	190/6BP800-16	190/6BP800-16-316
250	10	190/6BP1000	190/6BP1000-316
250	16	190/6BP1000-16	190/6BP1000-16-316



13.18 BRIDE PLEINE TAMPON TYPE 05A

Blind flange
Brida ciega

DN Bride	PN Bride	Référence	Matière
15	10/40	190/6BT050	Inox 304
20	10/40	190/6BT075	Inox 304
25	10/40	190/6BT100	Inox 304
32	10/40	190/6BT125	Inox 304
40	10/40	190/6BT150	Inox 304
50	10/16	190/6BT200	Inox 304
65	10/16	190/6BT250	Inox 304
80	10/16	190/6BT300	Inox 304
100	10/16	190/6BT400	Inox 304

13.19 BRIDE "SLIP-ON" CLASS 150lbs (PN20)

Class 150 slip-on flange
Brida Slip-on Class 150

DN Bride	CLASS	PN Bride	Référence INOX 304	Référence INOX 316
15	ASA 150lbs	20	190/6BP050-150	190/6BP050-150-316
20	ASA 150lbs	20	190/6BP075-150	190/6BP075-150-316
25	ASA 150lbs	20	190/6BP100-150	190/6BP100-150-316
32	ASA 150lbs	20	190/6BP125-150	190/6BP125-150-316
40	ASA 150lbs	20	190/6BP150-150	190/6BP150-150-316
50	ASA 150lbs	20	190/6BP200-150	190/6BP200-150-316
65	ASA 150lbs	20	190/6BP250-150	190/6BP250-150-316
80	ASA 150lbs	20	190/6BP300-150	190/6BP300-150-316
100	ASA 150lbs	20	190/6BP400-150	190/6BP400-150-316
125	ASA 150lbs	20	190/6BP500-150	190/6BP500-150-316
150	ASA 150lbs	20	190/6BP600-150	190/6BP600-150-316

13.20 BRIDE A SOUDER "WELDING NECK" CLASS 150lbs Schedule 40S (PN20)

Class 150 Welding Neck Sch 40S flange
Brida Welding Neck Class 150 Sch 40S

DN Bride	CLASS	PN Bride	Référence INOX 316
15	ASA 150lbs	20	190/6BPC050-150
20	ASA 150lbs	20	190/6BPC075-150
25	ASA 150lbs	20	190/6BPC100-150
32	ASA 150lbs	20	190/6BPC125-150
40	ASA 150lbs	20	190/6BPC150-150
50	ASA 150lbs	20	190/6BPC200-150
65	ASA 150lbs	20	190/6BPC250-150
80	ASA 150lbs	20	190/6BPC300-150
100	ASA 150lbs	20	190/6BPC400-150
125	ASA 150lbs	20	190/6BPC500-150
150	ASA 150lbs	20	190/6BPC600-150

13.21 BRIDE TOURNANTE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Swivel flange coupling with serrated tail and collar
Brida giratoria con espiga dentada y collarin de seguridad

DN Bride	Ø/Douille	PN Bride	Référence	Matière
40	38	10/40	120/1BTC150	Polypropylène
50	50	10/16	120/1BTC200	Polypropylène
80	75	10/16	120/1BTC300	Polypropylène
100	100	10/16	120/1BTC400	Polypropylène

13.22 JOINTS DE BRIDES

Gaskets for flanges
Juntas para bridas

DN Bride	NBR	EPDM	Fibre
15	120/JB15NBR	120/JB15EPDM	120/JB15FI
20	120/JB20NBR	120/JB20EPDM	120/JB20FI
25	120/JB25NBR	120/JB25EPDM	120/JB25FI
32	120/JB32NBR	120/JB32EPDM	120/JB32FI
40	120/JB40NBR	120/JB40EPDM	120/JB40FI
50	120/JB50NBR	120/JB50EPDM	120/JB50FI
65	120/JB65NBR	120/JB65EPDM	120/JB65FI
80	120/JB80NBR	120/JB80EPDM	120/JB80FI
100	120/JB100NBR	120/JB100EPDM	120/JB100FI
125	120/JB125NBR	120/JB125EPDM	120/JB125FI
150	120/JB150NBR	120/JB150EPDM	120/JB150FI
200	120/JB200NBR	120/JB200EPDM	120/JB200FI

RACCORDS ALIMENTAIRES

Food indutry couplings

Racores industria alimentaria

14.01 ECROU SMS

SMS Nut
Tuerca SMS

DN SMS	Ergots	Référence	Matière
25	6	30/SMN25SS	Inox 304
32	6	30/SMN32SS	Inox 304
38	6	30/SMN40SS	Inox 304
51	6	30/SMN50SS	Inox 304
63	6	30/SMN65SS	Inox 304
76	6	30/SMN75SS	Inox 304
104	6	30/SMN100SS	Inox 304

14.02 FEMELLE SMS DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female SMS serrated hose tail with collar
Racor hembra SMS con espiga dentada y collarin de seguridad

DN SMS	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/SMF25SS	Inox 316
32	32	30/SMF32SS	Inox 316
38	38	30/SMF40SS	Inox 316
51	51	30/SMF50SS	Inox 316
63	63	30/SMF65SS	Inox 316
76	75	30/SMF75SS	Inox 316
104	101	30/SMF100SS	Inox 316

14.03 FEMELLE SMS DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE REDUITE

Female SMS reduced serrated hose tail with collar
Racor hembra SMS con espiga dentada reducida y collarin de seguridad

DN SMS	Ø/Douille	Référence	Matière
38	25	30/SMF4025SS	Inox 316
38	32	30/SMF4032SS	Inox 316
51	38	30/SMF5038SS	Inox 316
63	51	30/SMF6551SS	Inox 316
76	63	30/SMF7663SS	Inox 316

14.04 MALE SMS DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male SMS serrated hose tail with collar
Racor macho SMS con espiga dentada y collarin de seguridad

DN SMS	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/SMM25SS	Inox 316
32	32	30/SMM32SS	Inox 316
38	38	30/SMM40SS	Inox 316
51	51	30/SMM50SS	Inox 316
63	63	30/SMM65SS	Inox 316
76	75	30/SMM75SS	Inox 316
104	101	30/SMM100SS	Inox 316

14.05 FEMELLE SMS DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Female SMS smooth shank with collar
Racor hembra SMS con espiga lisa y collarin de seguridad

DN SMS	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/SMF25SSDL	Inox 316
32	32	30/SMF32SSDL	Inox 316
38	38	30/SMF40SSDL	Inox 316
51	51	30/SMF50SSDL	Inox 316
63	63	30/SMF65SSDL	Inox 316
76	75	30/SMF75SSDL	Inox 316
104	101	30/SMF100SSDL	Inox 316

14.06 MALE SMS DOUILLE LISSE A COLLERETTE

Male SMS smooth shank with collar
Racor macho SMS con espiga lisa y collarin de seguridad

DN SMS	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/SMM25SSDL	Inox 316
32	32	30/SMM32SSDL	Inox 316
38	38	30/SMM40SSDL	Inox 316
51	51	30/SMM50SSDL	Inox 316
63	63	30/SMM65SSDL	Inox 316
76	75	30/SMM75SSDL	Inox 316
104	101	30/SMM100SSDL	Inox 316

14.07 JOINT SMS EN L

SMS Gasket
Junta SMS

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
25	Noir	30/SMJ25	EPDM
32	Noir	30/SMJ32	EPDM
38	Noir	30/SMJ38	EPDM
51	Noir	30/SMJ51	EPDM
63	Noir	30/SMJ63	EPDM
76	Noir	30/SMJ75	EPDM
104	Noir	30/SMJ100	EPDM

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
25	Bleu	30/SMJ25B	EPDM
32	Bleu	30/SMJ32B	EPDM
38	Bleu	30/SMJ38B	EPDM
51	Bleu	30/SMJ51B	EPDM
63	Bleu	30/SMJ63B	EPDM
76	Bleu	30/SMJ75B	EPDM
104	Bleu	30/SMJ100B	EPDM



DN SMS	Couleur	Référence	Matière
25	Blanc	30/SMJ25PTFE	PTFE
38	Blanc	30/SMJ38PTFE	PTFE
51	Blanc	30/SMJ51PTFE	PTFE
63	Blanc	30/SMJ63PTFE	PTFE
76	Blanc	30/SMJ75PTFE	PTFE
104	Blanc	30/SMJ100PTFE	PTFE

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
25	Noir	30/SMJ25V	Viton
38	Noir	30/SMJ38V	Viton
51	Noir	30/SMJ51V	Viton
63	Noir	30/SMJ63V	Viton
76	Noir	30/SMJ75V	Viton
104	Noir	30/SMJ100V	Viton

14.08 ECROU DIN

DIN Nut
Tuerca DIN

DN DIN	Ergots	Référence	Matière
15	4	30/DINN15SS	Inox 304
20	4	30/DINN20SS	Inox 304
25	4	30/DINN25SS	Inox 304
32	4	30/DINN32SS	Inox 304
40	4	30/DINN40SS	Inox 304
50	4	30/DINN50SS	Inox 304
65	4	30/DINN65SS	Inox 304
80	4	30/DINN80SS	Inox 304
100	4	30/DINN100SS	Inox 304
125	4	30/DINN125SS	Inox 304
150	4	30/DINN150SS	Inox 304

14.09 FEMELLE DIN DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female DIN serrated hose tail with collar
Racor hembra DIN con espiga dentada y collarin de seguridad

DN DIN	Ø/Douille	Référence	Matière
20	19	30/DINF20SS	Inox 316
25	25	30/DINF25SS	Inox 316
32	32	30/DINF32SS	Inox 316
40	38	30/DINF40SS	Inox 316
50	50	30/DINF50SS	Inox 316
65	63	30/DINF65SS	Inox 316
80	75	30/DINF80SS	Inox 316
100	101	30/DINF100SS	Inox 316
125	125	30/DINF125SS	Inox 316
150	150	30/DINF150SS	Inox 316

14.10 FEMELLE DIN DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE REDUITE

Female DIN reduced serrated hose tail with collar
Racor hembra DIN con espiga dentada reducida y collarin de seguridad

DN DIN	Ø/Douille	Référence	Matière
32	25	30/DINF3225SS	Inox 316
40	25	30/DINF4025SS	Inox 316
40	32	30/DINF4032SS	Inox 316
50	38	30/DINF5038SS	Inox 316

14.11 MALE DIN DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male DIN serrated hose tail with collar
Racor macho DIN con espiga dentada y collarin de seguridad

DN DIN	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/DINM25SS	Inox 316
32	32	30/DINM32SS	Inox 316
40	38	30/DINM40SS	Inox 316
50	50	30/DINM50SS	Inox 316
65	63	30/DINM65SS	Inox 316
80	75	30/DINM80SS	Inox 316
100	101	30/DINM100SS	Inox 316

14.12 JOINT DIN

DIN Gasket
Junta DIN

DN DIN	Couleur	Référence	Matière
25	Bleu	30/DINJ25	NR
32	Bleu	30/DINJ32	NR
40	Bleu	30/DINJ38	NR
50	Bleu	30/DINJ51	NR
65	Bleu	30/DINJ63	NR
80	Bleu	30/DINJ75	NR
100	Bleu	30/DINJ100	NR

** Autres matières sur demande*

14.13 ECROU MACON

MACON Nut
Tuerca MACON

DN MACON	Ergos	Référence	Matière
40	4	30/3406005	Inox 304
50	4	30/3506005	Inox 304
60	4	30/3606005	Inox 304
70	4	30/3706005	Inox 304
80	4	30/3806005	Inox 304
100	4	30/3006005	Inox 304

14.14 FEMELLE MACON DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female MACON serrated hose tail with collar
Racor hembra MACON con espiga dentada y collarin de seguridad

DN MACON	Ø/Douille	Référence	Matière
40	38	30/3406006	Inox 316
50	50	30/3506006	Inox 316
60	63	30/3606006	Inox 316
70	70	30/3706006	Inox 316
80	75	30/3806006	Inox 316
100	102	30/3006006	Inox 316

14.15 FEMELLE MACON DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE REDUITE

Female MACON reduced serrated hose tail with collar
Racor hembra MACON con espiga dentada reducida y collarin de seguridad

DN MACON	Ø/Douille	Référence	Matière
40	25	30/3406256	Inox 316
40	32	30/3406326	Inox 316
50	38	30/3506386	Inox 316
70	63	30/3706706	Inox 316

14.16 MALE MACON DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male MACON serrated hose tail with collar
Racor macho MACON con espiga dentada y collarin de seguridad

DN MACON	Ø/Douille	Référence	Matière
40	38	30/3406007	Inox 316
50	50	30/3506007	Inox 316
60	63	30/3606007	Inox 316
70	70	30/3706007	Inox 316

14.17 JOINT MACON

MACON Gasket
Junta MACON

DN MACON	Couleur	Référence	Matière
40	Blanc	30/MACJ40	NR
50	Blanc	30/MACJ50	NR
60	Blanc	30/MACJ60	NR
70	Blanc	30/MACJ70	NR
80	Blanc	30/MACJ80	NR
100	Blanc	30/MACJ100	NR

14.18 RACCORD CLAMP DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE NORME SMS

CLAMP coupling with serrated hose with collar SMS standard
Tri-Clamp SMS con espiga dentada y collarin de seguridad

Ø/Férrule	Ø/Douille	Référence	Matière
25	13	30/CLC2513	Inox 316
25	16	30/CLC2516	Inox 316
25	19	30/CLC2519	Inox 316
34	13	30/CLC3413	Inox 316
34	16	30/CLC3416	Inox 316
34	19	30/CLC3419	Inox 316
34	25	30/CLC3425	Inox 316
50,5	13	30/CLC5013	Inox 316
50,5	19	30/CLC5019	Inox 316
50,5	25	30/CLC5025	Inox 316
50,5	32	30/CLC5032	Inox 316
50,5	38	30/CLC5038	Inox 316
64	38	30/CLC6438	Inox 316
64	50	30/CLC6450	Inox 316
77,5	50	30/CLC7750	Inox 316
77,5	63	30/CLC7763	Inox 316
91	76	30/CLC9176	Inox 316
119	101	30/CLC119101	Inox 316

14.19 RACCORD CLAMP DOUILLE LISSE A COLLERETTE NORME SMS

CLAMP coupling with smooth tail with collar SMS standard
Tri-Clamp SMS con espiga lisa y collarin de seguridad

Ø/Férrule	Ø/Douille	Référence	Matière
34	13	30/CLL3413	Inox 316
34	19	30/CLL3419	Inox 316
50,5	25	30/CLL5025	Inox 316
50,5	32	30/CLL5032	Inox 316
50,5	38	30/CLL5038	Inox 316
64	38	30/CLL6438	Inox 316
64	50	30/CLL6450	Inox 316
77,5	50	30/CLL7750	Inox 316
77,5	63	30/CLL7763	Inox 316
91	76	30/CLL9176	Inox 316
119	101	30/CLL119101	Inox 316

14.20 COLLIER POUR RACCORD CLAMP

CLAMP single hinge
Abrazaderas Tri-Clamp con 1 pin

Ø/Férrule	Référence	Matière
25	30/CCL25	Inox 316
34	30/CCL34	Inox 316
50,5	30/CCL50	Inox 316
64	30/CCL64	Inox 316
77,5	30/CCL77	Inox 316
91	30/CCL91	Inox 316
119	30/CCL119	Inox 316

14.21 JOINT CLAMP EN L

CLAMP Gasket
Junta para Clamp

Ø/Férrule	Couleur	Référence	Matière
25	Noir	30/CLJ25	NBR
34	Noir	30/CLJ34	NBR
50,5	Noir	30/CLJ50	NBR
64	Noir	30/CLJ64	NBR
77,5	Noir	30/CLJ77	NBR
91	Noir	30/CLJ91	NBR
119	Noir	30/CLJ119	NBR

14.22 RACCORD RJFR DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE NORME SMS

RJFR coupling with serrated hose tail with collar
Racor RJFR con espiga dentada y collarin de seguridad

DN RJFR	Ø/Douille	Référence	Matière
25	25	30/RJFRF25SS	Inox 316
40	38	30/RJFRF40SS	Inox 316

14.23 ECROU RJFR

RJFR Nut
Tuerca RJFR

DN RJFR	Ergots	Référence	Matière
25	4	30/RJFRN25SS	Inox 304
50	4	30/RJFRN40SS	Inox 304

14.24 RACCORD SPHERIQUE FEMELLE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female Spherical coupling with serrated hose tail with collar
Enlace a rotula hembra para manguera, con collarin de seguridad

DN Sphérique	Ø/Douille	Référence	Matière
80	90	30/6RSF300	Inox 304
100	100	30/6RSF400	Inox 304
125	125	30/6RSF500	Inox 304
150	150	30/6RSF600	Inox 304

RACCORD SPHERIQUE FEMELLE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Female Spherical coupling with serrated hose tail without collar
Enlace a rotula hembra para manguera, sin collarin de seguridad

DN Sphérique	Ø/Douille	Référence	Matière
80	80	30/6RSF300SC80	Inox 304
80	90	30/6RSF300SC	Inox 304
100	100	30/6RSF400SC	Inox 304
125	125	30/6RSF500SC	Inox 304
150	150	30/6RSF600SC	Inox 304

14.25 RACCORD SPHERIQUE MALE DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male Spherical coupling with serrated hose tail with collar
Enlace a rotula macho para manguera, con collarin de seguridad

DN Sphérique	Ø/Douille	Référence	Matière
80	90	30/6RSM300	Inox 304
100	100	30/6RSM400	Inox 304
125	125	30/6RSM500	Inox 304
150	150	30/6RSM600	Inox 304

RACCORD SPHERIQUE MALE DOUILLE CRANTEE SANS COLLERETTE

Male Spherical coupling with serrated hose tail without collar
Enlace a rotula macho para manguera, sin collarin de seguridad

DN Sphérique	Ø/Douille	Référence	Matière
80	90	30/6RSM300SC	Inox 304
100	100	30/6RSM400SC	Inox 304
125	125	30/6RSM500SC	Inox 304
150	150	30/6RSM600SC	Inox 304

14.26 RACCORD IBC S60 A SOUDER

IBC for welding
IBC S60 para soldar

DN IBC	Ø/A Souder	Référence	Matière
S60	42,4	30/6S60BW	Inox 316



14.27 PISTOLET DE LAVAGE

Washgun
Pistola de limpieza

Ø/Femelle	Couleur	Référence	Matière
1/2"	Bleu	30/PLI	Inox
1/2"	Bleu	30/PLL	Laiton
1/2"	Rouge	30/PLIR	Inox

14.28 SUPPORT DE TUYAU

Pipe support
Portamanguera Acero Inoxidable

ø Tuyaux	Couleur	Référence	Matière
1/2"au 3/4"	Inox	30/SUPTUY	Inox

14.29 CLE POUR RACCORDS ALIMENTAIRE

Food Spanner
Llaves Acero Inoxidable

Plage	Référence	Matière
25 - 150	80/8156074	Inox
25 - 100	80/SGE	Inox

14.30 RONDELLE DE PROTECTION

Protection ring
Anillo de protección

DN Tuyau	Ø/Int x Ext	Couleur	Référence	Matière
25	35 x 95	Rouge	30/RP25	
32	44 x 103	Rouge	30/RP32	
38	45 x 105	Rouge	30/RP38	
50	60 x 115	Rouge	30/RP50	
65	70 x 130	Rouge	30/RP65	
70	78 x 145	Rouge	30/RP70	
75	85 x 145	Rouge	30/RP75	

14.31 PROTECTION ECROU SMS

Rubber protection for SMS Nut
Protección EPDM para tuerca SMS

DN SMS	Couleur	Référence	Matière
25	Bleu	30/SMN25CC	EPDM
32	Bleu	30/SMN32CC	EPDM
38	Bleu	30/SMN40CC	EPDM
51	Bleu	30/SMN50CC	EPDM
63	Bleu	30/SMN65CC	EPDM
76	Bleu	30/SMN75CC	EPDM
104	Bleu	30/SMN100CC	EPDM

14.32 PROTECTION ECROU DIN

Rubber protection for DIN Nut
Protección EPDM para tuerca DIN

DN DIN	Couleur	Référence	Matière
25	Bleu	30/DINN25CC	EPDM
32	Bleu	30/DINN32CC	EPDM
40	Bleu	30/DINN40CC	EPDM
50	Bleu	30/DINN50CC	EPDM
65	Bleu	30/DINN65CC	EPDM
80	Bleu	30/DINN80CC	EPDM
100	Bleu	30/DINN100CC	EPDM

14.33 PROTECTION ECROU MACON

Rubber protection for MACON Nut
Protección EPDM para tuerca MACON

DN MACON	Couleur	Référence	Matière
40	Rouge	30/MACN40CC	EPDM
50	Rouge	30/MACN50CC	EPDM
70	Rouge	30/MACN70CC	EPDM

14.34 RACCORD IBC S60X6 / DOUILLE FILETEE MALE BSP

IBC Female thread with BSPT male thread
Acople IBC rosca hembra con rosca macho BSPT

Ø/IBC	Ø/Mâle	Référence	Matière
S60x6	3/4"	30/9IBCM075	Polypropylene
S60x6	1"	30/9IBCM100	Polypropylene
S60x6	1"1/2	30/9IBCM150	Polypropylene
S60x6	2"	30/9IBCM200	Polypropylene

14.35 RACCORD IBC S60X6 / ADAPTEUR

IBC Female thread with Adapter male type
Acople IBC rosca hembra con camlock macho

Ø/IBC	DN Adapteur	Référence	Matière
S60x6	25	30/9IBCA100	Polypropylene
S60x6	38	30/9IBCA150	Polypropylene
S60x6	50	30/9IBCA200	Polypropylene

14.36 RACCORD TOURNANT MALE/MALE INOX

Swivel coupling male threaded
Racor giratorio macho macho

Ø/Mâle	Ø/Mâle	Référence	Matière
1/2"	1/2"	30/6MTM050	Inox
1/2"	3/4"	30/6MTM075	Inox



14.37 RACCORD MALE TOURNANT DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE INOX

Male Swivel coupling with serrated tail with collar
Macho giratorio con espiga dentada y collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	30/6MTC13	Inox
1/2"	16	30/6MTC16	Inox
1/2"	19	30/6MTC19	Inox



14.38 RACCORD MALE TOURNANT DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE INOX AVEC RESSORT

Male Swivel coupling with serrated tail with collar & spring
Macho giratorio con espiga dentada y collarin de seguridad y muelle

Ø/Mâle	Ø/Mâle	Référence	Matière
1/2"	13	30/6MTC13R	Inox
1/2"	16	30/6MTC16R	Inox
1/2"	19	30/6MTC19R	Inox

14.39 FEMELLE CONE 60° DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Female BSP cone 60° with serrated tail with collar
Hembra giratoria rosca BSP cono 60° para manguera

Ø/FEM CONE 60	Ø/Mâle	Référence	Matière
1/2"	13	30/6FBSP13	Inox
1/2"	16	30/6FBSP16	Inox
3/4"	19	30/6FBSP19	Inox
1"	25	30/6FBSP25	Inox

14.40 MALE CONE 60° DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Male BSP cone 60° with serrated tail with collar
Macho giratoria rosca BSP cono 60° para manguera

Ø/FEM CONE 60	Ø/Mâle	Référence	Matière
1/2"	13	30/6MBSP13	Inox
1/2"	16	30/6MBSP16	Inox
3/4"	19	30/6MBSP19	Inox
1"	25	30/6MBSP25	Inox



14.41 RACCORD RAPIDE

Quick release couplings
Enchufes rápidos

Type	Ø	Référence	Matière
Coupleur	Femelle 1/2"	30/6COUP	Inox
Coupleur	Mâle 1/2"	30/6COUPM	Inox
Adapteur	Mâle 1/2"	30/6ADAPT	Inox
Adapteur	Femelle 1/2"	30/6ADAPTF	Inox

14.42 LANCE MARAICHERE

Heavy duty spray head
Lanza

Ø/Femelle	Couleur	Référence	Matière
1/2"	Bleu	30/LML	Laiton

14.43 FEMELLE SMS A SOUDER

Welding Liner SMS
Hembra soldable SMS

DN SMS	ø/A Souder	Référence	Matière
25	25	190/SMSASF25	Inox 316
32	32	190/SMSASF32	Inox 316
38	38	190/SMSASF38	Inox 316
51	51	190/SMSASF51	Inox 316
63	63,5	190/SMSASF63	Inox 316
76	76,1	190/SMSASF76	Inox 316
104	104	190/SMSASF104	Inox 316

14.44 MALE SMS A SOUDER

Welding Male part SMS
Macho soldable SMS

DN SMS	ø/A Souder	Référence	Matière
25	25	190/SMSASM25	Inox 316
32	32	190/SMSASM32	Inox 316
38	38	190/SMSASM38	Inox 316
51	51	190/SMSASM51	Inox 316
63	63,5	190/SMSASM63	Inox 316
76	76,1	190/SMSASM76	Inox 316
104	104	190/SMSASM104	Inox 316

14.45 FEMELLE SMS A SOUDER POUR TUBE ISO

Welding Liner SMS for ISO pipe
Hembra soldable SMS para tuberia ISO

DN SMS	ø/A Souder	Référence	Matière
25	21,3	190/SMSASF2521ISO	Inox 316
25	26,9	190/SMSASF25ISO	Inox 316
38	33,7	190/SMSASF38ISO	Inox 316
51	42,4	190/SMSASF5142ISO	Inox 316
51	48,3	190/SMSASF51ISO	Inox 316
63	60,3	190/SMSASF63ISO	Inox 316
76	76,1	190/SMSASF76ISO	Inox 316
104	88,9	190/SMSASF104ISO	Inox 316



14.46 MALE SMS A SOUDER POUR TUBE ISO

Welding Male part SMS for ISO pipe
Macho soldable SMS para tuberia ISO

DN SMS	ø/A Souder	Référence	Matière
25	21,3	190/SMSASM2521ISO	Inox 316
25	26,9	190/SMSASM25ISO	Inox 316
38	33,7	190/SMSASM38ISO	Inox 316
51	42,4	190/SMSASM5142ISO	Inox 316
51	48,3	190/SMSASM51ISO	Inox 316
63	60,3	190/SMSASM63ISO	Inox 316
76	76,1	190/SMSASM76ISO	Inox 316
104	88,9	190/SMSASM104ISO	Inox 316

14.47 BOUCHON FEMELLE SMS

Blank SMS nut with chain
Tapón SMS con cadena

DN SMS	Ergots	Référence	Matière
25	6	30/SMB25SS	Inox 316
38	6	30/SMB40SS	Inox 316
51	6	30/SMB50SS	Inox 316
63	6	30/SMB65SS	Inox 316
76	6	30/SMB75SS	Inox 316
104	6	30/SMB100SS	Inox 316

14.48 FEMELLE DIN A SOUDER

Welding Liner DIN
Hembra soldable DIN

DN DIN	ø/A Souder	Référence	Matière
10	13	190/DINASF10	Inox 316
15	19	190/DINASF15	Inox 316
20	23	190/DINASF20	Inox 316
25	29	190/DINASF25	Inox 316
32	35	190/DINASF32	Inox 316
40	41	190/DINASF40	Inox 316
50	53	190/DINASF50	Inox 316
65	70	190/DINASF65	Inox 316
80	85	190/DINASF80	Inox 316
100	104	190/DINASF100	Inox 316
150	154	190/DINASF150	Inox 316

14.49 MALE DIN A SOUDER

Welding Male part DIN
Macho soldable DIN

DN DIN	ø/A Souder	Référence	Matière
10	13	190/DINASM10	Inox 316
15	19	190/DINASM15	Inox 316
20	23	190/DINASM20	Inox 316
25	29	190/DINASM25	Inox 316
32	35	190/DINASM32	Inox 316
40	41	190/DINASM40	Inox 316
50	53	190/DINASM50	Inox 316
65	70	190/DINASM65	Inox 316
80	85	190/DINASM80	Inox 316
100	104	190/DINASM100	Inox 316
150	154	190/DINASM150	Inox 316



14.50 FEMELLE DIN A SOUDER POUR TUBE ISO

Welding Liner DIN for ISO pipe
Hembra soldable DIN para tuberia ISO

DN DIN	ø/A Souder	Référence	Matière
15	21,3	190/DINASF15ISO	Inox 316
20	26,9	190/DINASF20ISO	Inox 316
25	33,7	190/DINASF25ISO	Inox 316
32	42,4	190/DINASF32ISO	Inox 316
40	48,3	190/DINASF40ISO	Inox 316
50	60,3	190/DINASF50ISO	Inox 316
65	76,1	190/DINASF65ISO	Inox 316
80	88,9	190/DINASF80ISO	Inox 316
100	114,3	190/DINASF100ISO	Inox 316



14.51 MALE DIN A SOUDER POUR TUBE ISO

Welding Male part DIN for ISO pipe
Macho soldable DIN para tuberia ISO

DN DIN	ø/A Souder	Référence	Matière
10	21,3	190/DINASM10	Inox 316
15	26,9	190/DINASM15	Inox 316
20	33,7	190/DINASM20	Inox 316
25	42,4	190/DINASM25	Inox 316
32	48,3	190/DINASM32	Inox 316
40	60,3	190/DINASM40	Inox 316
50	76,1	190/DINASM50	Inox 316
65	88,9	190/DINASM65	Inox 316
80	114,3	190/DINASM80	Inox 316
100	104	190/DINASM100	Inox 316
150	154	190/DINASM150	Inox 316

14.52 BOUCHON FEMELLE DIN

Blank nut DIN with chain
Tapón DIN con cadena

DN DIN	Ergots	Référence	Matière
25	4	30/DINB25SS	Inox 304
32	4	30/DINB32SS	Inox 304
40	4	30/DINB40SS	Inox 304
50	4	30/DINB50SS	Inox 304
65	4	30/DINB65SS	Inox 304
80	4	30/DINB80SS	Inox 304
100	4	30/DINB100SS	Inox 304
150	4	30/DINB150SS	Inox 304

14.53 FEMELLE MACON A SOUDER

Welding liner MACON
Hembra soldable MACON

DN MACON	ø/A Souder	Référence	Matière
40	43	190/MACFS040	Inox 316
50	53	190/MACFS050	Inox 316
60	63,5	190/MACFS060	Inox 316
70	73	190/MACFS070	Inox 316
80	83	190/MACFS080	Inox 316
100	104	190/MACFS100	Inox 316

14.54 MALE MACON A SOUDER

Welding Male part MACON
Macho soldable MACON

DN MACON	ø/A Souder	Référence	Matière
40	43	190/MACMS040	Inox 316
50	53	190/MACMS050	Inox 316
60	63,5	190/MACMS060	Inox 316
70	73	190/MACMS070	Inox 316
80	83	190/MACMS080	Inox 316
100	104	190/MACMS100	Inox 316

14.55 BOUCHON FEMELLE MACON

Blank Nut MACON with chain
Tapón MACON con cadena

DN MACON	Ergots	Référence	Matière
40	4	30/MACB040	Inox 304
50	4	30/MACB050	Inox 304
60	4	30/MACB060	Inox 304
70	4	30/MACB070	Inox 304
80	4	30/MACB080	Inox 304
100	4	30/MACB100	Inox 304

14.56 RACCORD CLAMP ISO A SOUDER

Welding ISO clamp ferrule
Tri-Clamp para soldar en tubo ISO

ø/Férrule	ø/A Souder	Référence	Matière
25	13,5	190/CLAS2513	Inox 316
25	17,2	190/CLAS2517	Inox 316
34	19	190/CLAS3419	Inox 316
34	21,3	190/CLAS3421	Inox 316
50,5	21,3	190/CLAS5021	Inox 316
50,5	33,7	190/CLAS5033	Inox 316
50,5	42,4	190/CLAS5042	Inox 316
64	48,3	190/CLAS6448	Inox 316
64	51	190/CLAS6451	Inox 316
77,5	60,3	190/CLAS77630	Inox 316
91	76,1	190/CLAS9176	Inox 316
106	88,9	190/CLAS10688	Inox 316
119	104	190/CLAS119104	Inox 316



14.57 RACCORD CLAMP TARAUDE BSP

BSP female clamp ferrule
Tri-Clamp con rosca hembra

ø/Ferrule	ø/Femelle	Référence	Matière
50,5	1/2"	190/CLF50050	Inox 316
50,5	3/4"	190/CLF50075	Inox 316
50,5	1"	190/CLF50100	Inox 316
64	1"	190/CLF64100	Inox 316
64	1"1/4	190/CLF64125	Inox 316
64	1"1/2	190/CLF64150	Inox 316

14.58 RACCORD CLAMP DOUILLE FILETEE BSP

BSP male clamp ferrule
Tri-Clamp con rosca macho

ø/Ferrule	ø/Mâle	Référence	Matière
50,5	1/2"	190/CLM50050	Inox 316
50,5	3/4"	190/CLM50075	Inox 316
50,5	1"	190/CLM50100	Inox 316
64	1"	190/CLM64100	Inox 316
64	1"1/4	190/CLM64125	Inox 316
64	1"1/2	190/CLM64150	Inox 316

14.59 BOUCHON CLAMP

Solid end cap clamp ferrule
Tapón Tri-Clamp

ø/Ferrule	Référence	Matière
25	30/CLB25	Inox 316
34	30/CLB34	Inox 316
50,5	30/CLB50	Inox 316
64	30/CLB64	Inox 316
77,5	30/CLB77	Inox 316
91	30/CLB91	Inox 316
119	30/CLB119	Inox 316

RACCORDS VAPEUR

Steam couplings

Acoples para mangueras de vapor

15.01 RACCORD MALE BSP VAPEUR DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE EN14423

Steam hose coupling male EN14423
Acople macho para manguera de vapor EN14423

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/7MV050	Acier
3/4"	19	180/7MV075	Acier
1"	25	180/7MV100	Acier
1"1/4	32	180/7MV125	Acier
1"1/2	38	180/7MV150	Acier
2"	50	180/7MV200	Acier

15.02

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/6MV050	Inox
3/4"	19	180/6MV075	Inox
1"	25	180/6MV100	Inox
1"1/4	32	180/6MV125	Inox
1"1/2	38	180/6MV150	Inox
2"	50	180/6MV200	Inox

15.03

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/8MV050	Laiton
3/4"	19	180/8MV075	Laiton
1"	25	180/8MV100	Laiton
1"1/4	32	180/8MV125	Laiton
1"1/2	38	180/8MV150	Laiton
2"	50	180/8MV200	Laiton

15.04 RACCORD FEMELLE BSP VAPEUR DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE EN14423

Steam hose coupling female EN14423
Acople hembra para manguera de vapor EN14423

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/7FV050	Acier
3/4"	19	180/7FV075	Acier
1"	25	180/7FV100	Acier
1"1/4	32	180/7FV125	Acier
1"1/2	38	180/7FV150	Acier
2"	50	180/7FV200	Acier



15.05

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/6FV050	Inox
3/4"	19	180/6FV075	Inox
1"	25	180/6FV100	Inox
1"1/4	32	180/6FV125	Inox
1"1/2	38	180/6FV150	Inox
2"	50	180/6FV200	Inox

15.06

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/8FV050	Laiton
3/4"	19	180/8FV075	Laiton
1"	25	180/8FV100	Laiton
1"1/4	32	180/8FV125	Laiton
1"1/2	38	180/8FV150	Laiton
2"	50	180/8FV200	Laiton

15.07 RACCORD A BRIDE TOURNANTE VAPEUR DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE EN14423

Swivel flange for steam PN40 with collar EN14423
Acople de vapor con brida giratoria PN40 (EN14423) y collarin de seguridad

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/7BV050	Acier
3/4"	19	180/7BV075	Acier
1"	25	180/7BV100	Acier
1"1/4	32	180/7BV125	Acier
1"1/2	38	180/7BV150	Acier
2"	50	180/7BV200	Acier

15.08

Ø/Mâle	Ø/Douille	Référence	Matière
1/2"	13	180/6BV050	Inox
3/4"	19	180/6BV075	Inox
1"	25	180/6BV100	Inox
1"1/4	32	180/6BV125	Inox
1"1/2	38	180/6BV150	Inox
2"	50	180/6BV200	Inox

15.09 COLLIER DEMI COQUILLE VAPEUR EN14423

Safety clamp for steam hose couplings EN14423
Abrazaderas de seguridad para mangueras de vapor EN14423

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X6	24 à 26	180/6DC13X6V	Inox
19	19X7	32 à 34	180/6DC19X7V	Inox
25	25X7,5	39 à 41	180/6DC25X7V	Inox
32	32X8	47 à 49	180/6DC32X8V	Inox
38	38X8	53 à 55	180/6DC38X8V	Inox
50	50X9	67 à 69	180/6DC50X9V	Inox

15.10

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X6	24 à 26	180/8DC13X6V	Laiton
19	19X7	32 à 34	180/8DC19X7V	Laiton
25	25X7,5	39 à 41	180/8DC25X7V	Laiton
32	32X8	47 à 49	180/8DC32X8V	Laiton
38	38X8	53 à 55	180/8DC38X8V	Laiton
50	50X9	67 à 69	180/8DC50X9V	Laiton



15.11 RACCORD VAPEUR FEMELLE 3 PIECES BSP ACIER

Boss coupling female with hose tail of steel
Racor de vapor tipo "Boss"

DN Tuyau	Ø/Femelle	Référence	Matière
13	1/2"	180/7FB050	Acier
19	3/4"	180/7FB075	Acier
25	1"	180/7FB100	Acier
32	1"1/4	180/7FB125	Acier
38	1"1/2	180/7FB150	Acier
50	2"	180/7FB200	Acier



15.12 RACCORD MALE BSP VAPEUR DOUILLE CRANTEE A COLLERETTE

Steam hose coupling male
Acople macho para manguera de vapor

DN Tuyau	Ø/Mâle	Référence	Matière
13	1/2"	180/7MBV050	Acier
19	3/4"	180/7MBV075	Acier
25	1"	180/7MBV100	Acier
32	1"1/4	180/7MBV125	Acier
38	1"1/2	180/7MBV150	Acier
50	2"	180/7MBV200	Acier

15.13 COLLIER A GRIFFES POUR RACCORD VAPEUR

Safety bolt clamp for steam
Abrazadera tipo "Boss"

DN Tuyau	Plage	Référence	Matière
13	21 à 27	180/7CGV050	Acier
19	30 à 33	180/7CGV075	Acier
25	33 à 38	180/7CGV100	Acier
32	39 à 43	180/7CGV125	Acier
38	45 à 53	180/7CGV150	Acier
38	41 à 58	180/7CGV175	Acier
50	63 à 71	180/7CGV200	Acier

15.14 RACCORD FEMELLE BSP VAPEUR DOUILLE CRANTEE DIN8537/20 033

Complete screwing sets DIN8537/20 033
Juegos completos de atornillables

LÜDECKE

Ø/Femelle	Ø/Douille	Référence	Matière
3/4"	13	80/34/13S	Acier
3/4"	15	80/34/15S	Acier
3/4"	19	80/34/19S	Acier
1"	19	80/10/19S	Acier
1"	25	80/10/25S	Acier

15.15 ADAPTATION MALE/MALE BSP VAPEUR DIN8537/20 033

Double nipple
Doble macho para Vapor DIN8537/20 033

LÜDECKE

Ø/Mâle	Ø/Mâle	Référence	Matière
3/4"	3/4"	80/V34N	Acier

15.16 ADAPTATION MALE/FEMELLE BSP VAPEUR DIN8537/20 033

Connecting nipple
Macho/ Hembra para Vapor DIN8537/20 033

LÜDECKE

Ø/Mâle	Ø/Femelle	Référence	Matière
Rd 38x1/8	1"	80/A10N	Acier
3/4"	3/4"	80/A34N	Acier

RACCORDS DE TRANSFORMATION

Transformation couplings

Racores de adaptación

16.01 REDUCTION MALE/FEMELLE A VISSER BSP

Nipple male/female BSP
Reductor macho/ hembra BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
3/4"	1/2"	80/8MF075050	Laiton
1"	3/4"	80/8MF100075	Laiton
1"1/4	1"	80/8MF125100	Laiton
1"1/2	1"1/4	80/8MF150125	Laiton
2"	1"1/2	80/8MF200150	Laiton
2"1/2	2"	80/8MF250200	Laiton
3"	2"1/2	80/8MF300250	Laiton
4"	3"	80/8MF400300	Laiton

16.02 MANCHON FEMELLE/FEMELLE A VISSER BSP

Nipple female/female BSP
Adaptador hembra/ hembra BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
1/2"	1/2"	80/8FF050	Laiton
3/4"	3/4"	80/8FF075	Laiton
1"	1"	80/8FF100	Laiton
1"1/4	1"1/4	80/8FF125	Laiton
1"1/2	1"1/2	80/8FF150	Laiton
2"	2"	80/8FF200	Laiton

16.03 REDUCTION MALE/MALE A VISSER BSP

Nipple male/male BSP
Adaptador macho/ macho BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
3/8"	3/8"	80/8MM038	Laiton
1/2"	3/8"	80/8MM050038	Laiton
1/2"	1/2"	80/8MM050	Laiton
3/4"	1/2"	80/8MM075050	Laiton
3/4"	3/4"	80/8MM075	Laiton
1"	3/4"	80/8MM100075	Laiton
1"	1"	80/8MM100	Laiton
1"1/4	3/4"	80/8MM125075	Laiton
1"1/4	1"	80/8MM125100	Laiton
1"1/4	1"1/4	80/8MM125	Laiton
1"1/2	3/4"	80/8MM150075	Laiton
1"1/2	1"	80/8MM150100	Laiton
1"1/2	1"1/4	80/8MM150125	Laiton
1"1/2	1"1/2	80/8MM150	Laiton
2"	1"	80/8MM200100	Laiton
2"	1"1/4	80/8MM200125	Laiton
2"	1"1/2	80/8MM200150	Laiton
2"	2"	80/8MM200	Laiton
2"1/2	2"	80/8MM250200	Laiton
2"1/2	2"1/2	80/8MM250	Laiton
3"	2"	80/8MM300200	Laiton
3"	3"	80/8MM300	Laiton
4"	3"	80/8MM400300	Laiton
4"	4"	80/8MM400	Laiton

16.04 REDUCTION MALE/FEMELLE A VISSER BSP

Nipple male/female BSP
Reductor macho/ hembra BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
3/4"	1/2"	80/6MF075050	Inox
1"	3/4"	80/6MF100075	Inox
1"1/4	1"	80/6MF125100	Inox
1"1/2	1"1/4	80/6MF150125	Inox
2"	1"1/2	80/6MF200150	Inox
2"1/2	2"	80/6MF250200	Inox
3"	2"1/2	80/6MF300250	Inox
4"	3"	80/6MF400300	Inox

16.05 MANCHON FEMELLE/FEMELLE A VISSER BSP

Nipple female/female BSP
Adaptador hembra/ hembra BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
1/2"	1/2"	80/6FF050	Inox
3/4"	3/4"	80/6FF075	Inox
1"	1"	80/6FF100	Inox
1"1/4	1"1/4	80/6FF125	Inox
1"1/2	1"1/2	80/6FF150	Inox
2"	2"	80/6FF200	Inox

16.06 REDUCTION MALE/MALE A VISSER BSP

Nipple male/male BSP
Reductor macho/ macho BSP

Filetage 1	Filetage 2	Référence	Matière
3/8"	3/8"	80/6MM038	Inox
1/2"	1/4"	80/6MM050025	Inox
1/2"	1/2"	80/6MM050	Inox
3/4"	1/2"	80/6MM075050	Inox
3/4"	3/4"	80/6MM075	Inox
1"	3/4"	80/6MM100075	Inox
1"	1"	80/6MM100	Inox
1"1/4	3/4"	80/6MM125075	Inox
1"1/4	1"	80/6MM125100	Inox
1"1/4	1"1/4	80/6MM125	Inox
1"1/2	3/4"	80/6MM150075	Inox
1"1/2	1"	80/6MM150100	Inox
1"1/2	1"1/4	80/6MM150125	Inox
1"1/2	1"1/2	80/6MM150	Inox
2"	1"	80/6MM200100	Inox
2"	1"1/4	80/6MM200125	Inox
2"	1"1/2	80/6MM200150	Inox
2"	2"	80/6MM200	Inox
2"1/2	2"	80/6MM250200	Inox
2"1/2	2"1/2	80/6MM250	Inox
3"	2"	80/6MM300200	Inox
3"	3"	80/6MM300	Inox
4"	3"	80/6MM400300	Inox
4"	4"	80/6MM400	Inox

16.07 TRANSFORMATION MALE BSP /FEMELLE A VISSER NPT

Nipple male BSP/female NPT
Macho BSP/ hembra NPT

Filetage BSP	Filetage NPT	Référence	Matière
2"	2"	80/6M200F200NPT	Inox
3"	3"	80/6M300F300NPT	Inox

16.08 TRANSFORMATION MALE BSP/MALE A VISSER NPT

Nipple male BSP/male NPT
Macho BSP/ macho NPT

Filetage BSP	Filetage NPT	Référence	Matière
3"	3"	80/6M300M300NPT	Inox

16.09 COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE EGAL

Equal elbow 90° female/female thread
Codo 90° hembra/ hembra

Filetage	Dimension en mm	Référence	Matière
1/4"	8 x 13	80/90G8	Acier Galva
3/8"	12 x 17	80/90G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/90G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/90G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/90G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/90G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/90G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/90G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/90G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/90G80	Acier Galva
4"	102 x 104	80/90G102	Acier Galva

16.10 COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE REDUIT

Reducing elbow 90° female/female thread
Codo 90° reducido hembra/ hembra

Filetage	Dimension en mm	Référence	Matière
1/2"-3/8"	15-12	80/90G1512	Acier Galva
3/4"-3/8"	20-12	80/90G2012	Acier Galva
3/4"-1/2"	20-15	80/90G2015	Acier Galva
1"-1/2"	26-15	80/90G2615	Acier Galva
1"-3/4"	26-20	80/90G2620	Acier Galva
1"1/4-1/2"	33-15	80/90G3315	Acier Galva
1"1/4-3/4"	33-20	80/90G3320	Acier Galva
1"1/4-1"	33-26	80/90G3326	Acier Galva
1"1/2-3/4"	40-20	80/90G4020	Acier Galva
1"1/2-1"	40-26	80/90G4026	Acier Galva
1"1/2-1"1/4	40-33	80/90G4033	Acier Galva
2"-1"	50-26	80/90G5026	Acier Galva
2"-1"1/4	50-33	80/90G5033	Acier Galva
2"-1"1/2	50-40	80/90G5040	Acier Galva
2"1/2-2"	66-50	80/90G6650	Acier Galva

16.11 COUDE 90° MALE-FEMELLE EGAL

Equal elbow 90° male/female thread
Codo 90° macho/ hembra

Filetage	Dimension en mm	Référence	Matière
1/4"	8 x 13	80/92G8	Acier Galva
3/8"	12 x 17	80/92G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/92G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/92G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/92G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/92G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/92G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/92G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/92G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/92G80	Acier Galva
4"	102 x 104	80/92G102	Acier Galva



16.12 COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE EGAL

Equal elbow 90° female/female thread
Codo 45° hembra/ hembra

Filetage	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/120G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/120G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/120G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/120G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/120G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/120G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/120G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/120G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/120G80	Acier Galva

16.13 TE FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE EGAL

Egale female tee
Te hembra/ hembra/ hembra

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/130G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/130G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/130G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/130G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/130G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/130G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/130G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/130G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/130G80	Acier Galva

16.14 CROIX FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE EGAL

Female cross
Cruz roscada BSP

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/180G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/180G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/180G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/180G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/180G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/180G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/180G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/180G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/180G80	Acier Galva

16.15 MANCHON DROIT FEMELLE / FEMELLE

Straight female-female reducing socket
Adaptador hembra BSP

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/270G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/270G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/270G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/270G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/270G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/270G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/270G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/270G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/270G80	Acier Galva

16.16 MANCHON FILETAGE DROITE ET GAUCHE FEMELLE / FEMELLE

Female socket threaded
Manguito hembra/ hembra

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/271G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/271G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/271G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/271G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/271G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/271G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/271G50	Acier Galva

16.17 MANCHON REDUIT FEMELLE / FEMELLE

Female-female reducing socket
Reducción hembra/ hembra

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
1/2"-3/8"	15-12	80/240G1512	Acier Galva
3/4"-3/8"	20-12	80/240G2012	Acier Galva
3/4"-1/2"	20-15	80/240G2015	Acier Galva
1"-1/2"	26-15	80/240G2615	Acier Galva
1"-3/4"	26-20	80/240G2620	Acier Galva
1"1/4-1/2"	33-15	80/240G3315	Acier Galva
1"1/4-3/4"	33-20	80/240G3320	Acier Galva
1"1/4-1"	33-26	80/240G3326	Acier Galva
1"1/2-1/2"	40-15	80/240G4015	Acier Galva
1"1/2-3/4"	40-20	80/240G4020	Acier Galva
1"1/2-1"	40-26	80/240G4026	Acier Galva
1"1/2-1"1/4	40-33	80/240G4033	Acier Galva
2"-3/4"	50-20	80/240G5020	Acier Galva
2"-1"	50-26	80/240G5026	Acier Galva
2"-1"1/4	50-33	80/240G5033	Acier Galva
2"-1"1/2	50-40	80/240G5040	Acier Galva
2"1/2-1"	66-26	80/240G6626	Acier Galva
2"1/2-1"1/4	66-33	80/240G6633	Acier Galva
2"1/2-1"1/2	66-40	80/240G6640	Acier Galva
2"1/2-2"	66-50	80/240G6650	Acier Galva
3"-1"1/2	80-40	80/240G8040	Acier Galva
3"-2"	80-50	80/240G8050	Acier Galva
3"-2"1/2	80-66	80/240G8066	Acier Galva
4"-2"	102-50	80/240G10250	Acier Galva
4"-2"1/2	102-66	80/240G10266	Acier Galva
4"-3"	102-80	80/240G10280	Acier Galva

16.18 REDUCTION MALE / MALE

Male-male reducing
Reducción macho/ macho

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
1/2"-3/8"	15-12	80/245G1512	Acier Galva
3/4"-3/8"	20-12	80/245G2012	Acier Galva
3/4"-1/2"	20-15	80/245G2015	Acier Galva
1"-1/2"	26-15	80/245G2615	Acier Galva
1"-3/4"	26-20	80/245G2620	Acier Galva
1"1/4-1/2"	33-15	80/245G3315	Acier Galva
1"1/4-3/4"	33-20	80/245G3320	Acier Galva
1"1/4-1"	33-26	80/245G3326	Acier Galva
1"1/2-3/4"	40-20	80/245G4020	Acier Galva
1"1/2-1"	40-26	80/245G4026	Acier Galva
1"1/2-1"1/4	40-33	80/245G4033	Acier Galva
2"-1"	50-26	80/245G5026	Acier Galva
2"-1"1/4	50-33	80/245G5033	Acier Galva
2"-1"1/2	50-40	80/245G5040	Acier Galva
2"1/2-1"	66-26	80/245G6626	Acier Galva
2"1/2-1"1/4	66-33	80/245G6633	Acier Galva
2"1/2-1"1/2	66-40	80/245G6640	Acier Galva
2"1/2-2"	66-50	80/245G6650	Acier Galva
3"-2"	80-50	80/245G8050	Acier Galva
3"-2"1/2	80-66	80/245G8066	Acier Galva
4"-3"	102-80	80/245G10280	Acier Galva



16.19 REDUCTION MALE / FEMELLE

Male-female reducing
Reducción macho/ hembra

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
1/2"-3/8"	15-12	80/241G1512	Acier Galva
3/4"-3/8"	20-12	80/241G2012	Acier Galva
3/4"-1/2"	20-15	80/241G2015	Acier Galva
1"-1/2"	26-15	80/241G2615	Acier Galva
1"-3/4"	26-20	80/241G2620	Acier Galva
1"1/4-1/2"	33-15	80/241G3315	Acier Galva
1"1/4-3/4"	33-20	80/241G3320	Acier Galva
1"1/4-1"	33-26	80/241G3326	Acier Galva
1"1/2-1/2"	40-15	80/241G4015	Acier Galva
1"1/2-3/4"	40-20	80/241G4020	Acier Galva
1"1/2-1"	40-26	80/241G4026	Acier Galva
1"1/2-1"1/4	40-33	80/241G4033	Acier Galva
2"-3/4"	50-20	80/241G5020	Acier Galva
2"-1"	50-26	80/241G5026	Acier Galva
2"-1"1/4	50-33	80/241G5033	Acier Galva
2"-1"1/2	50-40	80/241G5040	Acier Galva
2"1/2-1"	66-26	80/241G6626	Acier Galva
2"1/2-1"1/4	66-33	80/241G6633	Acier Galva
2"1/2-1"1/2	66-40	80/241G6640	Acier Galva
2"1/2-2"	66-50	80/241G6650	Acier Galva
3"-1"	80-26	80/241G8026	Acier Galva
3"-1"1/4	80-33	82/241G8033	Acier Galva
3"-1"1/2	80-40	80/241G8040	Acier Galva
3"-2"	80-50	80/241G8050	Acier Galva
3"-2"1/2	80-66	80/241G8066	Acier Galva
4"-2"	102-50	80/241G10250	Acier Galva
4"-2"1/2	102-66	80/241G10266	Acier Galva
4"-3"	102-80	80/241G10280	Acier Galva

16.20 REDUCTION FEMELLE / MALE

Female-male reducing
Reducción hembra/ macho

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
1/2"-3/8"	15-12	80/246G1512	Acier Galva
3/4"-3/8"	20-12	80/246G2012	Acier Galva
3/4"-1/2"	20-15	80/246G2015	Acier Galva
1"-1/2"	26-15	80/246G2615	Acier Galva
1"-3/4"	26-20	80/246G2620	Acier Galva
1"1/4-1/2"	33-15	80/246G3315	Acier Galva
1"1/4-3/4"	33-20	80/246G3320	Acier Galva
1"1/4-1"	33-26	80/246G3326	Acier Galva
1"1/2-3/4"	40-20	80/246G4020	Acier Galva
1"1/2-1"	40-26	80/246G4026	Acier Galva
1"1/2-1"1/4	40-33	80/246G4033	Acier Galva
2"-1"	50-26	80/246G5026	Acier Galva
2"-1"1/4	50-33	80/246G5033	Acier Galva
2"-1"1/2	50-40	80/246G5040	Acier Galva
2"1/2-1"1/2	66-40	80/246G6640	Acier Galva
2"1/2-2"	66-50	80/246G6650	Acier Galva
3"-2"	80-50	80/246G8050	Acier Galva
3"-2"1/2	80-66	80/246G8066	Acier Galva

16.21 MAMELON HEXAGONAL

Hexagon red nipple
Adaptador Hexagonal

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/280G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/280G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/280G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/280G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/280G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/280G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/280G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/280G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/280G80	Acier Galva
4"	102 x 114	80/280G102	Acier Galva

16.22 BOUCHON MALE AVEC COLLET

Blank plug
Tapón macho hexagonal

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/290G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/290G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/290G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/290G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/290G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/290G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/290G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/290G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/290G80	Acier Galva
4"	102 x 114	80/290G102	Acier Galva

16.23 BOUCHON FEMELLE

Blank cap
Tapón hembra hexagonal

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/300G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/300G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/300G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/300G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/300G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/300G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/300G50	Acier Galva
2"1/2	66 x 76	80/300G66	Acier Galva
3"	80 x 90	80/300G80	Acier Galva
4"	102 x 114	80/300G102	Acier Galva

16.24 ALLONGE

Prolongator
Extensión

Filetage 1	Dimension en mm	Référence	Matière
3/8"	12 x 17	80/529G12	Acier Galva
1/2"	15 x 21	80/529G15	Acier Galva
3/4"	20 x 27	80/529G20	Acier Galva
1"	26 x 34	80/529G26	Acier Galva
1"1/4	33 x 42	80/529G33	Acier Galva
1"1/2	40 x 49	80/529G40	Acier Galva
2"	50 x 60	80/529G50	Acier Galva

JUPES, BAGUES ET COLLIERS

Rings, collars and crimping rings, clamps

Campanas y abrazaderas

17.01 JUPE EMBOUTIE

Crimping sleeves in Aluminium
Campana Aluminium

DN Tuyau	DI x DP x LG	Référence	Matière
50	50 x 45 x 60	80/5505921	Aluminium
50	70 x 55 x 63	80/J2A10	Aluminium
50	71 X 59 X 63	80/J2A11	Aluminium
65	87 x 67,5 x 80	80/J2A05	Aluminium
65	89 X 71 X 55	80/5655921	Aluminium
80	96 x 83 x 76	80/J2A06	Aluminium
80	102 x 91 x 74	80/J2A08	Aluminium
80	108 x 90,5 x 75	80/5805922	Aluminium
100	120 x 106 x 83	80/J2A01	Aluminium
100	123 x 111 x 87	80/5005922	Aluminium
100	124 x 111 x 86	80/J2A13	Aluminium

17.02 JUPE EMBOUTIE

Crimping sleeves in Aluminium
Campana Aluminium

DN Tuyau	DI x DP x LG	Référence	Matière
25	42 x 27,5 x 42	80/J3A10	Aluminium
32	50 x 36 x 45	80/J3A11	Aluminium
38	57 x 43,5 x 52	80/J3A12	Aluminium
50	66 x 55 x 63	80/J3A01	Aluminium
65	84 x 68 x 73	80/J3A02	Aluminium
80	104 x 90,5 x 75	80/J3A03	Aluminium
100	122,5 x 107 x 87	80/J3A04	Aluminium

17.03 JUPE EMBOUTIE VRAC

Crimping sleeves in Aluminium
Campana Aluminium

DN Tuyau	DI x DP x LG	Référence	Matière
90	105 X 91 X 74	80/9JE90VRAC	Aluminium
110	124 X 87 X 111	80/9JE100VRAC	Aluminium

17.04 JUPE EMBOUTIE

Crimping sleeves in Stainless steel
Campana Acero Inoxidable

DN Tuyau	DI x DP x LG	Référence	Matière
20	35 X 22,5 X37	80/J2S15	Inox
25	42 x 27,5 x 42	80/J2S06	Inox
32	50 x 36 x 45	80/J2S08	Inox
38	57 x 43,5 x 52	80/J2S07	Inox
50	67 x 55 x 63	80/J2S09	Inox
50	70 x 55 x 63	80/J2S10	Inox
65	83 x 68 x 73	80/J2S11	Inox
65	78,5 X 64 X 73	80/J2S14	Inox
70	85 x 76 x 70	80/J2S12	Inox
70	90 X 76 X 70	80/J2S13	Inox
80	104 x 91 x 75	80/J2S03	Inox
100	122 x 107 x 87	80/5006921	Inox

17.05 BAGUE DE SERTISSAGE

Cyndrical crimping rings in Aluminium
Casquillo Aluminium

DN Tuyau	DI x LG x EP	Référence	Matière
20	26 x 30 x 2	80/9BA20	Aluminium
25	31 X 30 X 2	80/9BA25	Aluminium
32	36 X 30 X 2	80/9BA30	Aluminium
38	46 x 30 x 2	80/9BA40	Aluminium
45	51 X 30 X 2	80/9BA45	Aluminium
50	57 X 30 X 2	80/9BA50	Aluminium
55	66 X 30 X 2	80/9BA55	Aluminium
65	84 X 40 X 2	80/9BA65	Aluminium
75	78 X 40 X 2	80/9BA75	Aluminium
90	101 x 65 x 2	80/9BA90	Aluminium
100	108 x 90 x 2,5	80/9BA100	Aluminium
110	125 X 59 X 2	80/9BA110	Aluminium
120	120 X 90 X 2,5	80/9BA120	Aluminium
120	120 X 65 X 2,5	80/9BA120C	Aluminium

17.06 BAGUE DE SERTISSAGE

Cyndrical crimping rings in Stainless steel
Casquillo Acero Inoxidable

DN Tuyau	DI x LG x EP	Référence	Matière
20	32 x 25 x 1,5	80/J1S01	Inox
25	39 X 25 X 1,5	80/J1S03	Inox
32	45 x 50 x 1,5	80/J1S02	Inox
40	56 x 30 x 2	80/J1S05	Inox
50	66 x 51 x 2	80/J1S07	Inox

17.07

DN Tuyau	Référence	Matière
6	190/BAOND14	Inox
8	190/BAOND516	Inox
10	190/BAOND38	Inox
12	190/BAOND12	Inox
16	190/BAOND58	Inox
19	190/BAOND34	Inox
25	190/BAOND1	Inox
32	190/BAOND114	Inox
38	190/BAOND112	Inox
50	190/BAOND2	Inox
65	190/BAOND212	Inox
80	190/BAOND3	Inox
100	190/BAOND4	Inox

17.08 JUPE CRANTEE

Cranted ferrule in Carbon steel
Campana interior dentado

DN Tuyau	Ø Ext tuyau MAX	Référence	Matière
20	32	80/7JCA075	Acier
25	39	80/7JCA100	Acier
32	44	80/7JCA125	Acier
38	53	80/7JCA150	Acier
50	63	80/7JCA200X6	Acier
50	66	80/7JCA200	Acier
65	81	80/7JCA250	Acier
75	91	80/7JCA300	Acier
100	120	80/7JCA400	Acier
125	152	80/7JCA500	Acier
150	180	80/7JCA600	Acier
200	232	80/7JCA800	Acier



17.09 JUPE CRANTEE

Cranted ferrule in Stainless steel
Campana interior dentado

DN Tuyau	Ø Ext tuyau MAX	Référence	Matière
13	25	80/6JCI050	Inox 304
16	28	80/6JCI060	Inox 304
20	32	80/6JCI075	Inox 304
25	39	80/6JCI100	Inox 304
32	44	80/6JCI125	Inox 304
38	53	80/6JCI150	Inox 304
38	60	80/6JCI150X9	Inox 304
38	64	80/6JCI150X12	Inox 304
50	66	80/6JCI200	Inox 304
50	74	80/6JCI200X12	Inox 304
65	81	80/6JCI250	Inox 304
65	89	80/6JCI250X12	Inox 304
70	85	80/6JCI275	Inox 304
70	94	80/6JCI275X12	Inox 304
75	91	80/6JCI300	Inox 304
75	99	80/6JCI300X12	Inox 304
100	120	80/6JCI400	Inox 304
125	152	80/6JCI500	Inox 304
150	180	80/6JCI600	Inox 304
200	232	80/6JCI800	Inox 304

17.10 COLLIER DEMI-COQUILLE EN 14420-3 / DIN 2817

Safety clamps in Aluminium
Abrazadera EN14420-3 Aluminium para racor industrial

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X5	22 à 24	80/9DC13X5	Aluminium
19	19X6	30 à 33	80/9DC19X6	Aluminium
25	25X6	36 à 39	80/9DC25X6	Aluminium
32	32X6	43 à 46	80/9DC32X6	Aluminium
32	32X8	47 à 50	80/9DC32X8	Aluminium
38	38X6,5	50 à 53	80/9DC38X6	Aluminium
38	38X8	53 à 56	80/9DC38X8	Aluminium
38	38X10	57 à 60	80/9DC38X10	Aluminium
50	50X2	52 à 56	80/9DC50X2	Aluminium
50	50X6	61 à 63	80/9DC50X6	Aluminium
50	50X8	63 à 67	80/9DC50X8	Aluminium
63	63X6	74 à 86	80/9DC63X6	Aluminium
63	63X8	78 à 82	80/9DC63X8	Aluminium
63	63X10	84 à 88	80/9DC63X10	Aluminium
75	75X6	85 à 89	80/9DC75X6	Aluminium
75	75X8	89 à 93	80/9DC75X8	Aluminium
75	75X10	94 à 97	80/9DC75X10	Aluminium
80	80X8	94 à 97	80/9DC80X8	Aluminium
100	100X8	114 à 119	80/9DC100X8	Aluminium
125	125X10	143 à 148	80/9DC125X10	Aluminium
150	150X10	168 à 174	80/9DC150X10	Aluminium
150	150X13	174 à 180	80/9DC150X13	Aluminium
200	200X12	222 à 229	80/9DC200X12	Aluminium

17.11 COLLIER DEMI-COQUILLE EN 14420-3 / DIN 2817

Safety clamps in Stainless steel
Abrazadera EN14420-3 Acero Inoxidable para racor industrial

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X5	22 à 24	80/6DC13X5	Inox 304
19	19X6	30 à 33	80/6DC19X6	Inox 304
25	25X6	36 à 39	80/6DC25X6	Inox 304
32	32X6	43 à 46	80/6DC32X6	Inox 304
38	38X6	50 à 53	80/6DC38X6	Inox 304
50	50X6	61 à 63	80/6DC50X6	Inox 304
50	50X8	63 à 67	80/6DC50X8	Inox 304
65	63X6	74 à 76	80/6DC63X6	Inox 304
65	65X7	78 à 82	80/6DC65X7	Inox 304
75	75X8	89 à 93	80/6DC75X8	Inox 304
80	80X8	94 à 97	80/6DC80X8	Inox 304
100	100X8	114 à 119	80/6DC100X8	Inox 304

17.12 COLLIER DEMI-COQUILLE EN 14420-3 / DIN 2817

Safety clamps in Brass
Abrazadera EN14420-3 Latón para racor industrial

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
38	38X6	50 à 53	80/8DC38X6	Laiton
50	50X8	63 à 67	80/8DC50X8	Laiton
75	75X8	89 à 93	80/8DC75X8	Laiton
100	100X8	114 à 119	80/8DC100X8	Laiton

17.13 COLLIER DEMI-COQUILLE VAPEUR

Safety clamp for steam
Abrazadera de seguridad para mangueras de vapor EN14423

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X6	24 à 26	80/6DC13X6V	Inox
19	19X7	32 à 34	80/6DC19X7V	Inox
25	25X7,5	39 à 41	80/6DC25X7V	Inox
32	32X8	47 à 49	80/6DC32X8V	Inox
38	38X8	53 à 55	80/6DC38X8V	Inox
50	50X9	67 à 69	80/6DC50X9V	Inox

17.14

DN Tuyau	Dimension	Plage	Référence	Matière
13	13X6	24 à 26	80/8DC13X6V	Laiton
19	19X7	32 à 34	80/8DC19X7V	Laiton
25	25X7,5	39 à 41	80/8DC25X7V	Laiton
32	32X8	47 à 49	80/8DC32X8V	Laiton
38	38X8	53 à 55	80/8DC38X8V	Laiton
50	50X9	67 à 69	80/8DC50X9V	Laiton

17.15 COLLIER DE SERRAGE PIL 3 PIECES

Aluminium clamps 3 parts
Abrazadera tres partes

DN Tuyau	Ø Douille	Référence	Matière
45	45	80/9405005	Aluminium
70	70	80/9655005	Aluminium
100	100	80/9105005	Aluminium
110	110	80/9005005	Aluminium
150	152	80/9150005	Aluminium



17.16 COLLIER 2 BOULONS AVEC LANGUETTE LIBRE ACIER

Heavy duty double bolts clamp with safety claws
Abrazadera media luna de seguridad DIN20039 A

LÜDECKE

Dimension en mm	Plage	Référence	Matière
13	22-29	130/7SL29	Acier
19	28-34	130/7SL34	Acier
25	32-40	130/7SL40	Acier
32	39-49	130/7SL49	Acier
38	48-60	130/7SL60	Acier
50	56-72	130/7SL72	Acier
50	60-76	130/7SL76	Acier
63	77-94	130/7SL94	Acier
75	73-94	130/7SL400	Acier
75	94-115	130/7SL115	Acier
89	113-127	130/7SL525	Acier
89	117-145	130/7SL145	Acier
100	127-140	130/7SL550	Acier
100	135-155	130/7SL600	Acier

17.17 COLLIER A GRIFFES AVEC LANGUETTE LIBRE ACIER

Heavy duty double bolts clamp with safety claws
Abrazadera media luna de seguridad DIN20039 B

LÜDECKE

Dimension en mm	Plage	Référence	Matière
13	22-29	130/7SK29	Acier
19		130/7SK29FL	Acier
19	28-32	130/7SK34	Acier
25		130/7SK34FL	Acier
25	35-42	130/7SK39	Acier
35	45-53	130/7SK51	Acier
42	55-60	130/7SK60	Acier
50	60-73	130/7SK73	Acier
75	86-102	130/7SK75	Acier

17.18 COLLIER A GRIFFES POUR RACCORD VAPEUR

Safety bolt clamp for steam
Abrazadera tipo "BOSS"

DN Tuyau	Plage	Référence	Matière
13	21 à 27	180/7CGV050	Acier
19	30 à 33	180/7CGV075	Acier
25	33 à 38	180/7CGV100	Acier
32	39 à 43	180/7CGV125	Acier
38	45 à 53	180/7CGV150	Acier
38	41 à 58	180/7CGV175	Acier
50	63 à 71	180/7CGV200	Acier

17.19 COLLIER À TOURILLON ACIER

Clamp GBS in steel
Abrazadera estándar Acero

Dimension VIS	Plage	Référence	Matière
M6	17-19	80/7CT1719	W1
M6	20-22	80/7CT2022	W1
M6	23-25	80/7CT2325	W1
M6	26-28	80/7CT2628	W1
M6	29-31	80/7CT2931	W1
M8	32-35	80/7CT3235	W1
M8	36-39	80/7CT3639	W1
M8	40-43	80/7CT4043	W1
M8	44-47	80/7CT4447	W1
M8	48-51	80/7CT4851	W1
M8	52-55	80/7CT5255	W1
M8	56-59	80/7CT5659	W1
M8	60-63	80/7CT6063	W1
M8	64-67	80/7CT6467	W1
M8	68-73	80/7CT6873	W1
M8	74-79	80/7CT7479	W1
M8	80-85	80/7CT8085	W1
M8	86-91	80/7CT8691	W1
M8	92-97	80/7CT9297	W1
M8	98-103	80/7CT98103	W1
M8	104-112	80/7CT104112	W1
M8	113-121	80/7CT113121	W1
M8	122-130	80/7CT122130	W1
M10	131-139	80/7CT131139	W1
M10	140-148	80/7CT140148	W1
M10	149-161	80/7CT149161	W1
M10	162-174	80/7CT162174	W1
M10	175-187	80/7CT175187	W1
M10	188-200	80/7CT188200	W1
M10	201-213	80/7CT201213	W1
M10	214-226	80/7CT214226	W1
M10	227-239	80/7CT227239	W1
M10	240-252	80/7CT240252	W1
M10	260-280	80/7CT260280	W1

17.20 COLLIER À TOURILLON INOX

Clamp GBS in stainless steel
Abrazadera estándar Acero Inoxidable

Dimension VIS	Plage	Référence	Matière
M6	23-25	80/6CT2325	W4
M6	26-28	80/6CT2628	W4
M6	29-31	80/6CT2931	W4
M6	32-35	80/6CT3235	W4
M6	36-39	80/6CT3639	W4
M6	40-43	80/6CT4043	W4
M6	44-47	80/6CT4447	W4
M6	48-51	80/6CT4851	W4
M8	52-55	80/6CT5255	W4
M8	56-59	80/6CT5659	W4
M8	60-63	80/6CT6063	W4
M8	64-67	80/6CT6467	W4
M8	68-73	80/6CT6873	W4
M8	74-79	80/6CT7479	W4
M8	80-85	80/6CT8085	W4
M8	86-91	80/6CT8691	W4
M8	92-97	80/6CT9297	W4
M8	98-103	80/6CT98103	W4
M8	104-112	80/6CT104112	W4
M8	113-121	80/6CT113121	W4
M8	122-130	80/6CT122130	W4
M8	131-139	80/6CT131139	W4
M8	140-148	80/6CT140148	W4
M8	149-161	80/6CT149161	W4
M8	162-174	80/6CT162174	W4
M8	175-187	80/6CT175187	W4
M8	188-200	80/6CT188200	W4

17.21 BANDE LOURDE INOX LG30ML W4

Stapping
Cinta

Largeur Bande	Epaisseur	Référence	Matière
1/4	0,5	80/6BL14	Inox
3/8	0,7	80/6BL38	Inox
1/2	0,7	80/6BL12	Inox
5/8	0,7	80/6BL58	Inox
3/4	0,7	80/6BL34	Inox

17.22 BOUCLES BANDE LOURDE INOX W4

Buckles
Pack 100 unidades hebillas para fleje

Largeur Bande	Conditionnement	Référence	Matière
1/4	100	80/6BBL14	Inox
3/8	100	80/6BBL38	Inox
1/2	100	80/6BBL12	Inox
5/8	100	80/6BBL58	Inox
3/4	100	80/6BBL34	Inox

17.23 OUTIL POUR TENSION ET COUPE FEUILLARD

Tool for strapping
Herramienta tensora

Largeur Bande MIN	Largeur Bande MAX	Référence	Matière
1/4	3/4	80/OBL14	ACIER

RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R NF S 61-701-PN25

Aluminium DSP and AR couplings

Racores simétricos autoestancos DSP y AR

RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R NF S 61-701-PN25

Aluminium DSP and AR couplings

Racores simétricos autoestancos DSP y AR

18.01 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R DOUILLE ANNELEE PN25

DSP/ AR couplings with serrated hose shank and latch

DSP/ AR para manguera

DN D.S.P	Ø/Douille	Référence	Matière
40	45	80/9405500	Aluminium
65	70	80/9655500	Aluminium
100	110	80/9005500	Aluminium

18.02 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R DOUILLE A GORGES PN25

DSP/ AR couplings with grooved shank and latch

DSP/ AR con garganta para manguera

DN D.S.P	Ø/Douille	Référence	Matière
40	45	80/9405520	Aluminium
65	70	80/9655520	Aluminium
100	110	80/9005520	Aluminium

18.03 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R DOUILLE A GORGES POUR COLLIERS 3 PIECES PN25

DSP/ AR couplings with grooved shank and latch for 3 segments hose clamps

DSP/ AR con garganta para abrazadera 3 partes

DN D.S.P	Ø/Douille	Référence	Matière
40	45	80/9405530	Aluminium
65	70	80/9655520	Aluminium
100	110	80/9005530	Aluminium

18.04 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R DOUILLE ANNELEE REDUITE PN16

DSP/AR coupling with reduced grooved shank

DSP/ AR para manguera

DN D.S.P	Ø/Douille	Référence	Matière
40	33	80/9405550	Aluminium
40	35	80/9405540	Aluminium
40	38	80/9405510	Aluminium

18.05 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R SANS VERROU DOUILLE FILETEE MALE PN16

Male DSP coupling, BSP threaded, without locking ring Aluminium
DSP/ AR con rosca macho sin cierre

DN D.S.P	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/9405600	Aluminium
40	2"	80/9405620	Aluminium
65	2"1/2	80/9655600	Aluminium
65	2"	80/9655620	Aluminium
100	4"	80/9005575	Aluminium

18.06 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R SANS VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE PN16

Female DSP coupling, BSP threaded, without locking ring Aluminium
DSP/ AR con rosca hembra sin cierre

DN D.S.P	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/9405610	Aluminium
40	2"	80/9405630	Aluminium
65	2"	80/9655630	Aluminium
65	3"	80/9655600/3	Aluminium
65	2"1/2	80/9655610	Aluminium
100	4"	80/9005585	Aluminium

18.07 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE MALE PN 25

Male DSP coupling BSP threaded, with locking ring Aluminium
DSP/ AR con rosca macho y cierre

DN D.S.P	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/9405570	Aluminium
40	1"1/4	80/9405570/1"1/4	Aluminium
40	2"	80/9405640	Aluminium
65	2"	80/9655640	Aluminium
65	2"1/2	80/9655570	Aluminium
65	1"1/2	80/9655570/11/2	Aluminium
100	4"	80/9005570	Aluminium
100	2"1/2	80/9005570/21/2	Aluminium

18.08 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE PN25

Female DSP coupling, BSP threaded, with locking ring Aluminium
DSP/ AR con rosca hembra y cierre

DN D.S.P	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/9405580	Aluminium
40	2"	80/9405650	Aluminium
40	1"1/4	80/9405580/11/4	Aluminium
65	2"	80/9655650	Aluminium
65	2"1/2	80/9655580	Aluminium
65	3"	80/9655580/3	Aluminium
100	4"	80/9005580	Aluminium
100	4"1/2	80/9005580/41/2	Aluminium
100	2"1/2	80/9005580/21/2	Aluminium

18.09 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE MALE AVEC FILTRE PN16

Male DSP coupling, BSP threaded, with locking ring and filter, Aluminium
DSP/ AR con rosca macho, cierre y filtro

DN D.S.P	Ø/Mâle	Référence	Matière
65 Sym	2"1/2	80/9655070F	Aluminium
65	2"1/2	80/9655570F	Aluminium
100	2"1/2	80/9005570/21/2F	Aluminium
100	4"	80/9005570F	Aluminium
100 Sym	4"	80/9005070F	Aluminium

18.10 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE AVEC FILTRE PN16

Female DSP coupling, BSP threaded, with locking ring and filter, Aluminium
DSP/ AR con rosca hembra, cierre y filtro

DN D.S.P	Ø/Femelle	Référence	Matière
65 Sym	2"1/2	80/9655080F	Aluminium
100	2"1/2	80/9005580/21/2F	Aluminium
100 Sym	4"	80/9005080F	Aluminium
100	4"	80/9005580F	Aluminium

18.11 BOUCHON D.S.P/A.R A VERROU ET CHAINETTE PN16

Dust cap with locking ring Aluminium and chain
Tapón DSP/ AR con cierre y cadena

DN D.S.P	Référence	Matière
40	80/9405560	Aluminium
65	80/9655560	Aluminium
100	80/9005560	Aluminium

18.12 BOUCHON D.S.P/A.R A MACHOIRES SANS VERROU AVEC CHAINETTE PN16

Dust cap with jaws Aluminium and chain
Tapón DSP/ AR con orejas

DN D.S.P	Référence	Matière
40	80/9405660	Aluminium
65	80/9655660	Aluminium
100	80/9005660	Aluminium

18.13 RACCORDS DE REDUCTION D.S.P ET A.R AVEC VERROUS

Reduction coupling D.S.P and A.R with locking ring Aluminium
Reducción DSP/ AR con cierre

DN D.S.P 1	DN 2	Référence	Matière
40	Sym 20	80/9405350DSP	Aluminium
40	Sym 25	80/9405340DSP	Aluminium
40	Sym 40	80/9405360	Aluminium
65	D.S.P 40	80/9655350	Aluminium
100	D.S.P 40	80/9005380	Aluminium
100	D.S.P 65	80/9005350	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R NF S 61-701-PN25

Aluminium DSP and AR couplings

Racores simétricos autoestancos DSP y AR

18.14 TRANSFORMATION SYM, D.S.P ET A.R AVEC VERROU / G.F.R

Reduction coupling D.S.P and A.R with locking ring / G.F.R Aluminium

Adaptador DSP/AR con cierre / GFR Aluminium

DN D.S.P	DN G.F.R	Référence	Matière
20 Sym	Mâle 20	80/9205415	Aluminium
20 Sym	Femelle20	80/9205425	Aluminium
40	Mâle 20	80/9405210	Aluminium
40	Femelle 20	80/9405220	Aluminium

18.15 TRANSFORMATION SYM, D.S.P ET A.R AVEC VERROU / EXPRESS

Reduction coupling D.S.P and A.R with locking ring / EXPRESS Aluminium

Adaptador DSP/AR con cierre / Express

DN Raccord 1	Raccord 2	Référence	Matière
40 Sym	Express	80/9405710	Alu/Laiton
40 D.S.P	Express	80/9405700	Alu/Laiton
50 Sym	Express	80/9505710	Alu/Laiton
65 Sym	Express	80/9655710	Alu/Laiton
65 D.S.P	Express	80/9655700	Alu/Laiton
80 Sym	Express	80/9805710	Alu/Laiton
100 Sym	Express	80/9005710	Alu/Laiton

18.16 COLLIER DE SERRAGE PIL 3 PIECES

Aluminium clamps 3 parts

Abrazadera tres partes

DN Tuyau	Ø Douille	Référence	Matière
45	45	80/9405005	Aluminium
70	70	80/9655005	Aluminium
100	100	80/9105005	Aluminium
110	110	80/9005005	Aluminium
150	152	80/9150005	Aluminium

18.17 JOINTS POUR RACCORDS DSP & AR

DSP and AR couplings gaskets

Juntas DSP/ AR

Conditionnement par sachet de 20/10 en fonction des DN et de la matière

DSP/AR	Couleur	Référence	Matière
40	Noir	80/JR.40 DSP/20	NBR
65	Noir	80/JR.65 DSP/20	NBR
100	Noir	80/JR.100 AR/20	NBR

RACCORDS A GROS FILET ROND EN ALUMINIUM (G.F.R) NF E 29-579 PN16

Aluminium round thread couplings (G.F.R)

Racores GFR de rosca redonda

RACCORDS A GROS FILET ROND EN ALUMINIUM (G.F.R) NF E 29-579 PN16

Aluminium round thread couplings (G.F.R)
Racores GFR de rosca redonda

19.01 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE ANNELEE

Male round thread coupling with ribbed shank
Racor GFR macho para manguera

DN G.F.R	ø/Douille	Référence	Matière
20	25	80/9205407	Aluminium

19.02 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE ANNELEE

Female round thread coupling with ribbed shank
Racor GFR hembra para manguera

DN G.F.R	Ø/Douille	Référence	Matière
20	25	80/9205410	Aluminium

19.03 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ MALE G.F.R

Adapter male G.F.R coupling guillemin symmetrical with locking ring
Adaptador GFR macho/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
20	20	80/9205415	Aluminium

19.04 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ FEMELLE G.F.R

Adapter female G.F.R coupling guillemin symmetrical with locking ring
Adaptador GFR hembra/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
20	20	80/9205425	Aluminium

19.05 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE OU FEMELLE BSP

Female round thread coupling male / female BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca macho o hembra

DN G.F.R	ø/Filetage	Référence	Matière
20	Mâle 1"	80/9205440	Aluminium
20	Femelle 1"	80/9205450	Aluminium

19.06 BOUCHON FEMELLE G.F.R

Female round thread coupling cap
Tapón GFR hembra

DN G.F.R	Référence	Matière
100	80/9005460	Aluminium

19.07 JOINT POUR RACCORD GFR

Gasket for round thread coupling
Junta GFR

Conditionnement par sachet de 20/10 en fonction des DN et de la matière

GFR	Couleur	Référence	Matière
20	Noir	80/JR.020GFR/20	NBR

DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM POUR L'INCENDIE

Aluminium dividers, branchpipes and fire accessories

Divisiones, lanzas y accesorios

DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM POUR L'INCENDIE

Aluminium dividers, branchpipes and fire accessories
Divisiones, lanzas y accesorios

20.01 DIVISION AVEC DEUX ROBINETS

Dividers with two valves in Aluminium
Divisiones dos salidas con grifos de volante

DN Entrée	DN Sortie 1	DN Sortie 2	Référence	Matière
D.S.P 40	D.S.P 40	D.S.P 40	80/9405670R	Aluminium
Sym 40	Sym 40	Sym 40	80/9405680R	Aluminium
D.S.P 65	D.S.P 40	D.S.P 40	80/9655670R	Aluminium
Sym 65	Sym 40	Sym 40	80/9655680R	Aluminium
A.R 100	D.S.P 65	D.S.P 65	80/9005670R	Aluminium
Sym 100	Sym 65	Sym 65	80/9005680R	Aluminium

20.02 DIVISION AVEC TROIS ROBINETS

Dividers with three valves in Aluminium
Divisiones tres salidas con grifos de volante

DN Entrée	DN Sortie 1 et 3	DN Sortie 2	Référence	Matière
D.S.P 65	D.S.P 40	D.S.P 65	80/9655690R	Aluminium



20.03 FUT DE LANCE

Branchpipe in Aluminium
Fustes de lanzas Aluminium

DN Raccord	Ø/Filetage	Référence	Matière
Sym 40	M36x200	80/9405090	Aluminium
Sym 65	M52x300	80/9655090	Aluminium
D.S.P 40	M36x200	80/9405590	Aluminium
D.S.P 65	M52x300	80/9655590	Aluminium

20.04 FUT DE LANCE COURTE

Branchpipe small in Aluminium
Fustes de lanzas cortos Aluminium

DN Raccord	Ø/Filetage	Référence	Matière
Sym 20	M24x200	80/9205593	Aluminium
D.S.P 40	M36x200	80/9405593	Aluminium

20.05 ROBINET DIFFUSEUR TYPE "B"

Diffuser nozzle in Aluminium
Difusor Aluminium

DN	Ø/Filetage	Référence	Matière
20	M24x200	80/9RD075	Aluminium
40	M36x200	80/9RD150	Aluminium
65	M52x200	80/9RD250	Aluminium

20.06 RACCORD KEYSER FEMELLE DOUILLE FILETEE MALE

Female Keyser coupling male BSP threaded
Racor Keyser hembra con rosca macho BSP

DN Keyser Fem	Ø/Mâle	Référence	Matière
DN100	4"	80/9KEYSERM	Aluminium



20.07 COUDE KEYSER FEMELLE / SYM, D.S.P, A.R

Female Keyser elbows
Codos a 90° Keyser

DN Keyser Fem	DN Raccord	Référence	Matière
DN100	D.S.P 40	80/9CKEY40	Aluminium
DN100	D.S.P 65	80/9CKEY65	Aluminium
DN100	A.R 100	80/9CKEY100	Aluminium
DN100	Sym 100	80/9CKEYSYM	Aluminium



20.08 DIVISION SANS ROBINET

Dividers without valves in Aluminium
Divisiones dos salidas sin grifo

DN Entrée	DN Sortie 1	DN Sortie 2	Référence	Matière
1"1/2	1"1/2	1"1/2	80/9DIVSR250150	Aluminium
2"1/2	1"1/2	1"1/2	80/9DIVSR150	Aluminium
4"	2"1/2	2"1/2	80/9DIVSR400250	Aluminium
4"	4"	4"	80/9DIVSR400400	Aluminium

20.09 COLLECTEUR A CLAPET

Manifold valve
Colector con valvula antirretorno equipado de racores AR/ DSP

DN Entrée	DN Sortie 1	DN Sortie 2	Référence	Matière
DN100	DN65	DN65	80/9005770R	Aluminium

DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM POUR L'INCENDIE

Aluminium dividers, branchpipes and fire accessories
Divisiones, lanzas y accesorios

20.10 ECRANS-RIDEAUX D'EAU MOBILES

Waterwall nozzles
Pantalla de agua

DN	Débit	PS	Référence	Matière
Mâle 2"	500 L/min	6 bar	80/ECRIDM200	Aluminium
Mâle 2"1/2	1200 L/min	6 bar	80/ECRIDM250	Aluminium

20.11 AJUTAGE CONIQUE

Nozzles
Tobera para lanza

DN	Ø/Filetage	Référence	Matière
DN 20	M24X200	80/9AJU075	Aluminium
DN 40	M36x200	80/9AJU150	Aluminium

20.12 COUVERCLE POUR RACCORD DE VENTILATION NFS 61-707

Plug for ZAG ventilation coupling
Tapa para ZAG

DN	Nature	Référence	Matière
DN 300	Couvercle	80/BZAG300	Aluminium

20.13 RACCORD DE VENTILATION FIXE NFS 61-707

Fixed ZAG ventilation coupling
Racor de ventilación ZAG fijo

DN	Nature	Référence	Matière
DN 300	Raccord à grille	80/GZAG300	Aluminium

20.14 RACCORD DE VENTILATION MOBILE NFS 61-707

ZAG coupling
Racor de ventilación ZAG móvil

DN	Nature	Référence	Matière
DN170	Raccord Mobile	80/RZAG170	Aluminium
DN 300	Raccord Mobile	80/RZAG300	Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R EN ALLIAGES CUIVREUX NF S 61-704 ET S 61-705 (NFS 61-701 coté raccordement)-PN 16

Copper alloy DSP and AR couplings

Racores simétricos autoestancos DSP y AR

RACCORDS SYMETRIQUES D.S.P ET A.R EN ALLIAGES CUIVREUX NF S 61-704 ET S 61-705 (NFS 61-701 coté raccordement)-PN 16

Copper alloy DSP and AR couplings

Racores simétricos autoestancos DSP y AR

21.01 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R DOUILLE ANNELÉE PN16

DSP/ AR couplings with serrated hose shank and latch

DSP/ AR para manguera

DN D.S.P	Ø/Douille	Référence	Matière
40	45	80/8401500	Alliages Cuivreux
65	70	80/8651500	Alliages Cuivreux
100	110	80/8001500	Alliages Cuivreux

21.02 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R SANS VERROU DOUILLE FILETEE MALE PN16

Male DSP/AR coupling, BSP threaded, without locking ring

DSP/ AR con rosca macho sin cierre

DN D.S.P	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401600	Alliages Cuivreux
65	2"1/2	80/8651600	Alliages Cuivreux

21.03 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R SANS VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE PN16

Female DSP/AR coupling, BSP threaded, without locking ring

DSP/ AR con rosca hembra sin cierre

DN D.S.P	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401610	Alliages Cuivreux
65	2"1/2	80/8651610	Alliages Cuivreux

21.04 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE MALE PN16

Male DSP/AR coupling BSP threaded, with locking ring

DSP/ AR con rosca macho y cierre

DN D.S.P	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401570	Alliages Cuivreux
65	2"1/2	80/8651570	Alliages Cuivreux
100	4"	80/8001570	Alliages Cuivreux

21.05 DEMI-RACCORD D.S.P/A.R A VERROU DOUILLE FILETEE FEMELLE PN16

Female DSP/AR coupling, BSP threaded, with locking ring
DSP/ AR con rosca hembra y cierre

DN D.S.P	Ø/Femelle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401580	Alliages Cuivreux
65	2"1/2	80/8651580	Alliages Cuivreux
100	4"	80/8001580	Alliages Cuivreux



21.06 BOUCHON D.S.P/A.R A VERROU ET CHAINETTE PN16

Dust cap with locking ring and chain
Tapón DSP/ AR con cierre y cadena

DN D.S.P	Référence	Matière
40	80/8401560	Alliages Cuivreux
65	80/8651560	Alliages Cuivreux
100	80/8001560	Alliages Cuivreux



21.07 RACCORDS DE REDUCTION D.S.P ET A.R AVEC VERROUS

Reduction coupling D.S.P and A.R with locking ring
Reducción DSP/ AR con cierre

DN D.S.P 1	DN 2	Référence	Matière
40	Sym 20	80/8401230	Alliages Cuivreux
65	D.S.P 40	80/8651350	Alliages Cuivreux
100	D.S.P 65	80/8001370	Alliages Cuivreux



RACCORDS A GROS FILET ROND EN LAITON (G.F.R) NF E 29-579

Brass round thread coupling (G.F.R)

Racores GFR de rosca redonda

RACCORDS A GROS FILET ROND EN LAITON (G.F.R) NF E 29-579

Brass round thread coupling (G.F.R)

Racores GFR de rosca redonda

22.01 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE ANNELEE PN25

Male round thread coupling with ribbed shank

Racor GFR macho para manguera

DN G.F.R	Ø/Douille	Référence	Matière
20	19	80/8201417	Laiton
20	25	80/8201407	Laiton

22.02 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE ANNELEE PN25

Female round thread coupling with ribbed shank

Racor GFR hembra para manguera

DN G.F.R	Ø/Douille	Référence	Matière
20	19	80/8201420	Laiton
20	25	80/8201410	Laiton

22.03 RACCORD MALE/FEMELLE G.F.R DOUILLE ANNELEE PN40

Female round thread coupling with ribbed shank

Racor GFR macho o hembra para manguera

DN G.F.R	Ø/Douille	Référence	Matière
Mâle 20	25	80/8211407	Laiton
Femelle 20	25	80/8211410	Laiton

22.04 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE PN16

Male round thread coupling male BSP threaded

Racor GFR macho con rosca macho BSP PN16

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201475	Laiton
20	1"	80/8201408	Laiton

22.05 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE PN40

Male round thread coupling male BSP threaded

Racor GFR macho con rosca macho BSP PN40

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	1"	80/8211408	Laiton

22.06 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE PN16

Female round thread coupling male BSP threaded

Racor GFR hembra con rosca macho BSP PN16

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201470	Laiton
20	1"	80/8201440	Laiton

22.07 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE MALE PN40

Female round thread coupling male BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca macho BSP PN40

DN G.F.R	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	1"	80/8211440	Laiton

22.08 RACCORD MALE G.F.R DOUILLE FILETEE FEMELLE PN16

Male round thread coupling female BSP threaded
Racor GFR macho con rosca hembra BSP PN16

DN G.F.R	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201485	Laiton
20	1"	80/8201409	Laiton

22.09 RACCORD FEMELLE G.F.R DOUILLE FILETEE FEMELLE PN16

Female round thread coupling female BSP threaded
Racor GFR hembra con rosca hembra BSP PN16

DN G.F.R	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	3/4"	80/8201480	Laiton
20	1"	80/8201450	Laiton



22.10 TRANSFORMATION SYMETRIQUE GUILLEMIN A VERROU/ MALE OU FEMELLE G.F.R

Adapter female/male GFR coupling guillemin symmetrical with locking ring
Adaptador GFR hembra o macho/ Guillemin con cierre

DN Sym	DN G.F.R	Référence	Matière
20	Mâle 20	80/8201415	Laiton
20	Femelle 20	80/8201425	Laiton

22.11 BOUCHON FEMELLE G.F.R AVEC CHAINETTE

Female round thread cap with chain
Tapón GFR hembra con cadena

DN G.F.R	Référence	Matière
20	80/8201460	Laiton



DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES EN ALLIAGES CUIVREUX POUR L'INCENDIE

Copper alloys dividing, branchpipes and fire accessories

Divisiones, lanzas y accesorios

DIVISIONS, FUTS DE LANCE ET ACCESSOIRES EN ALLIAGES CUIVREUX POUR L'INCENDIE

Copper alloys dividing, branchpipes and fire accessories
Divisiones, lanzas y accesorios

23.01 DIVISION AVEC DEUX ROBINETS

Dividers with two fire valves
Divisiones dos salidas con grifos de volante

DN Entrée	DN Sortie 1	DN Sortie 2	Référence	Matière
Sym 65	Sym 40	Sym 40	80/8651690	Alliages Cuivreux

23.02 FUT DE LANCE DOUILLE A GORGES

Branchpipe with grooved shank
Fustes de lanzas con garganta para manguera

DN Raccord	Ø/DAG	Référence	Matière
20	25	80/8201100	Alliages Cuivreux
40	35	80/8401100	Alliages Cuivreux

23.03 FUT DE LANCE

Branchpipe, Guillemin, G.F.R, Female couplings
Fustes de lanzas, Guillemin, GFR, rosca BSP

DN Raccord	Ø/Filetage	Référence	Matière
Sym 20	M24x200	80/8201090	Alliages Cuivreux
Sym 40	M36X200	80/8401090	Alliages Cuivreux
G.F.R Fem 20	M24x200	80/8201490	Alliages Cuivreux
Fem 3/4"	M24x200	80/8201090/F3/4	Alliages Cuivreux
Mâle 3/4	M24x200	80/8201090/M3/4	Alliages Cuivreux
Express	M24x200	80/8201090/EXPRESS	Alliages Cuivreux

23.04 ROBINET DIFFUSEUR TYPE "B"

Diffuser nozzle copper Alloys
Difusor

DN	Ø/Filetage	Référence	Matière
20	M24x200	80/8201380	Alliages Cuivreux
40	M36x200	80/8401380	Alliages Cuivreux

23.05 AJUTAGE CONIQUE

Nozzles
Tobera para lanza

DN	Ø/Filetage	Référence	Matière
DN 20	M24X200	80/8AJU075	Alliages Cuivreux
DN 40	M36x200	80/8AJU150	Alliages Cuivreux

23.06

Plage	Couleur	Référence	Matière
20 - 40	EPOXY Rouge	80/8206074	Acier
32 - 65	EPOXY Rouge	80/8406074	Acier
80 - 100	EPOXY Rouge	80/8806074	Acier



23.07

Plage	Couleur	Référence	Matière
65 - 150	EPOXY Rouge	80/8006074	Acier
65 - 150	EPOXY Bleu	80/8006074B	Acier



23.08

Plage	Couleur	Référence	Matière
40 - 65	EPOXY Rouge	80/8656074	Acier
Mousqueton		80/5006906	Acier



23.09

Plage	Couleur	Référence	Matière
20 - 65	Laiton	80/8201074	Laiton / Anti étincelle
50 - 100	Laiton	80/8501074	Laiton / Anti étincelle
20 - 150	Laiton	80/8001074	Laiton / Anti étincelle



23.10

Plage	Référence	Matière
25 - 150	80/8156074	Inox

23.11

Plage	Couleur	Référence	Matière
20 - 150	Laiton	80/8CDC	Laiton

23.12

Plage	Couleur	Référence	Matière
40 - 100	Rouge	80/CTS	Aluminium

23.13

Couleur	Référence	Matière
Rouge	80/CCC	Acier

23.14

Couleur	Référence	Matière
Aluminium	80/CFP	Aluminium

ROBINETTERIE D'INCENDIE EN ALLIAGES CUIVREUX NF S61-758

Fire taps of copper alloys

Válvulas de redes secas

ROBINETTERIE D'INCENDIE EN ALLIAGES CUIVREUX NF S61-758

Fire taps of copper alloys
Válvulas de redes secas

24.01 ROBINET DE PRISE SIMPLE SANS BOUCHON, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered single fire valve, without plug
Tomas simples de redes secas sin tapón

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401260	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651260	Alliages cuivreux



24.02 ROBINET DE PRISE SIMPLE AVEC BOUCHON ET CHAINETTE, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered single fire valve, with plug and chain
Tomas simples de redes secas con tapón y cadena

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401260B	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651260B	Alliages cuivreux

24.03 ROBINET DE PRISE SIMPLE AVEC VOLANT SANS BOUCHON, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered landing valve V.D.F
Tomas simples de redes secas sin tapón con volante

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
20	1"	80/8201270	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401270	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651270	Alliages cuivreux

24.04 ROBINET DE PRISE SIMPLE AVEC VOLANT BOUCHON ET CHAINETTE, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered single fire valve, with plug and chain
Tomas simples de redes secas, con volante, tapón y cadena

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
40	1"1/2	80/8401270B	Alliages cuivreux
65	2"1/2	80/8651270B	Alliages cuivreux

24.05 ROBINET DE PRISE DOUBLE AVEC BOUCHONS ET CHAINETTES, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered two fire valves, two plugs with chain
Tomas dobles de redes secas con tapones y cadenas

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
2"1/2 - 40-40	2"1/2	80/8651670	Alliages cuivreux



24.06 ROBINET DE PRISE DOUBLE AVEC VOLANTS BOUCHONS ET CHAINETTES, EPOXY ROUGE

Red epoxy covered two fire valves, two plugs, wheel with chain
Tomas dobles de redes secas con volantes, tapones y cadenas

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
2"1/2 - 40-40	2"1/2	80/8651660	Alliages cuivreux



24.07 ROBINET DE BARRAGE

Gate-valve
Grifo hembra/ hembra

DN	Ø/Femelle	Référence	Matière
20	1"	80/8251190	Alliages cuivreux
40	1"1/2	80/8401190	Alliages cuivreux

24.08 VOLANT EPOXY, VIS ET RONDELLE POUR ROBINET V.D.F

Epoxy covered wheel, screw and washer for landing valve V.D.F
Volante rojo con cuadrado para valvulas de redes secas

DN Robinet	Référence	Matière
40/65	80/5405900	Alu Epoxy



24.09 RACCORD D'ALIMENTATION FEMELLE ETIQUETTES NF

Supply coupling, inlet female threaded, with plug and chain (labeled NF)
Racor hembra de redes secas

DN Sym	Ø/Femelle	Référence	Matière
65	2"1/2	80/8651085B	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001085B	Alliages cuivreux



24.10 RACCORD D'ALIMENTATION MALE ETIQUETTES NF

Supply coupling, inlet male threaded, with plug and chain (labeled NF)
Racor macho de redes secas

DN Sym	Ø/Mâle	Référence	Matière
65	2"1/2	80/8651075B	Alliages cuivreux
100	4"	80/8001075B	Alliages cuivreux

TRIBOULET INDUSTRIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Mise à jour février 2024

CATALOGUES
Tous les renseignements inscrits sur nos catalogues sont donnés à titre indicatif.

COMMANDES
Toute commande fait référence à un tarif établi entre notre service commercial et le service achats. Toutes les mentions particulières seront considérées comme valables que lorsqu'elles auront été confirmées par notre accusé de réception.

PRIX
Les tarifs sont établis prix nets unitaires hors taxes, en euros, départ usine.

EXPÉDITIONS
Les délais portés sur nos accusés réception des commandes sont à titre indicatif. Un retard de livraison engendré par la production ne pourra être une raison d'annulation de commande et ne pourra pas faire l'objet d'application de pénalités diverses.
Les retards de livraison engendrés par les transporteurs ne sont pas de notre responsabilité mais il nous appartient de régler ces litiges.
Toute anomalie constatée lors d'une livraison doit être signalée dans les 15 jours suivant la date de réception.

PAIEMENTS
Règlements suivant les conditions LME.
En cas de règlement tardif, les intérêts seront de 1,5 fois le taux légal en vigueur, par mois de retard.

REPRISE DE LA MARCHANDISE
Tout retour de marchandises doit avoir été négocié préalablement avec nos services. Toutes pièces spéciales ne figurant pas sur nos catalogues ou ayant été fabriquées sur demande ne sont jamais reprises. Les pièces ayant été montées, utilisées, stockées dans de mauvaises conditions ne sont jamais reprises.
Toute reprise de matériel livré depuis moins d'un an sera repris avec un abattement de 30 % du prix facturé (la facture sera exigée). Les retours de marchandises sont aux frais et périls du client.

PORT (France métropole)
- Franco de port pour toute commande de plus de 500 € HT
- Pour toute commande inférieure à 500 € HT, montant forfaitaire du port = 30 € HT

PORT (CEE hors France)
- Pour toutes les commandes en dehors du territoire français, les conditions de port et emballage sont à négocier avec notre service commercial à la commande.

GARANTIE
Nos produits sont garantis un an à dater du jour de l'expédition. La garantie couvre les vices de construction ou de matière ainsi que les frais de main-d'œuvre dans notre usine. Elle se limite au remplacement de la pièce défectueuse par nos services. Elle ne pourra en aucun cas faire l'objet de demande d'indemnités quelconques.
Les frais de transports restent dans tous les cas à la charge de l'acheteur. La garantie ne s'applique pas lorsqu'il a été reconnu par nos services compétents que les matériels ont été détériorés par :
- une usure normale due au fonctionnement,
- des accidents provenant de négligences,
- des défauts de surveillance,
- des défauts d'entretien,
- le non-respect des normes,
- un montage ou une installation non conforme aux règlements et usages professionnels,
- un défaut de qualité de stockage.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte ou de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. La réception des marchandises vaut acceptation expresse de la présente clause et prévaut sur toute autre clause contraire des conditions d'achat de l'acquéreur.
Toutes contestations ou litiges relatifs à nos ventes seront soumis de fait et de droit à la juridiction du Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône (69).

TRIBOULET
INDUSTRIE

TRIBOULET INDUSTRIE

TRIBOULET INDUSTRIE

2 rue de l'Industrie
ZI Bois Baron BP 30209
69823 Belleville-en-Beaujolais

Téléphone : +33 (0)4 74 66 09 15
Fax : +33 (0)4 74 66 59 35
info@triboulet-industrie.com

Contactez notre Service Client :
Du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30

www.triboulet-industrie.com

IMPRIM'VERT
DG PROMO BELLEVILLE-EN-B.